



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 8 DEL 02.08.2016

Oggetto: Comune di Irgoli – Studio di compatibilità idraulica e compatibilità geologica e geotecnica ai sensi dell’art. 8 comma 2 delle Norme di Attuazione del P.A.I. relativo alla “*Variante al Piano Urbanistico Comunale – zona Ortola*”, nel territorio comunale di Irgoli – Approvazione.

L’anno duemilasedici, addì due del mese di agosto nella sede della Direzione Generale - Agenzia Regionale del Distretto Idrografico, in Via Mameli n. 88 a Cagliari, a seguito di convocazione del 25/07/2016, Prot. n.7644, si è riunito il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell’art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza	Assenza
Francesco Pigliaru	Presidente della Regione Sardegna	Presidente		X
Paolo Maninchedda	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	X	
Donatella Spano	Assessore Regionale della Difesa dell’Ambiente	Componente	X	
Elisabetta Falchi	Assessore Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente	X	
Maria Grazia Piras	Assessore Regionale dell’Industria	Componente	X	
Vacante	Rappresentante delle Province	Componente		
Vacante	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente		
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	X	

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 4734 del 06.05.2014, assume la Presidenza l’Assessore dei Lavori Pubblici Dott. Paolo Maninchedda.

E’ presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Ing. Roberto Silvano.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.8

DEL 02.08.2016

IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10.07.2006, con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "*Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici*" con particolare riferimento all'art. 31 "*Procedure transitorie*";

VISTA la propria Deliberazione n. 2 del 26.04.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del P.A.I.;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121 del 10.11.2015, pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 58 del 19.12.2015, con il quale sono state approvate ai sensi dell'art. 31 della citata L.R. n. 19/2006 ed in conformità alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 43/2 del 01/09/2015, le modifiche agli articoli 21, 22 e 30 delle N.A. del PAI, l'introduzione dell'articolo 30 – bis e l'integrazione alle stesse N.A del P.A.I. del Titolo V recante: "*Norme in materia di coordinamento tra il P.A.I. e il Piano di Gestione del rischio di alluvioni (P.G.R.A.)*".

VISTE le Norme di Attuazione del P.A.I., così come aggiornate con il sopra citato Decreto del Presidente della Regione n. 121 del 10.11.2015, che prevedono, all'art. 8 comma 2, che in sede di adozione di nuovi strumenti urbanistici, indipendentemente dall'esistenza di aree perimetrate dal P.A.I., i Comuni, "*assumono e valutano le indicazioni di appositi studi di compatibilità idraulica e geologica - geotecnica, predisposti in osservanza dei successivi art. 24 e 25, riferiti a tutto il territorio comunale o alle sole aree interessate dagli atti proposti all'adozione*";

VISTA la propria Deliberazione n. 4 in data 17.12.2015 inerente la Circolare n. 1/2015, con la quale vengono indicati gli indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle norme di attuazione del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI);

CONSIDERATO che il Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvione della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico, è competente in materia di rilascio del parere sulle analisi di compatibilità presentate dai comuni relativamente al proprio territorio ai sensi dell'art. 8 c. 2 delle N.A. del P.A.I.;

VISTA la propria Deliberazione n. 6 del 08.09.2011 con cui è stato approvato lo "Studio di compatibilità idraulica e geologica - geotecnica relativo al procedimento di adozione del nuovo Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) di Irgoli ai sensi dell'art. 8 comma 2 delle Norme di Attuazione (N.A.)



del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologica (P.A.I.)" nell'ambito del quale sono state definite, tra l'altro, alcune aree di pericolosità idraulica e da frana nel territorio comunale di Irgoli, compreso nel sub bacino 5 Posada Cedrino;

CONSIDERATO che, l'art. 41 comma 4 del già citato Titolo V delle N.A. del P.A.I., afferma che le aree di pericolosità da frana contenute nell'elaborato del P.G.R.A. denominato: "*Atlante delle aree di pericolosità da frana per singolo Comune*", derivanti dal P.A.I. e dagli studi di compatibilità geologica e geotecnica redatti dai Comuni ai sensi del precedente articolo 8 e già approvati dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, sono soggette alle norme di attuazione del P.A.I.;

VISTA la propria Deliberazione n. 13 del 17.05.2016, avente ad oggetto: "*Comune di Irgoli – Proposta di variante al P.A.I. in loc. Ortola ai sensi dell'art. 37 lett. b delle N.A. del P.A.I.*", con la quale è stata adottata in via preliminare la proposta di variante al P.A.I. presentata dal Comune di Irgoli ai sensi dell'art. 37, comma 3 lett. b) delle N.A. del P.A.I.;

VISTE le note del Comune di Irgoli prot. n. 35 del 08.01.2015, prot. n. 184 del 12.01.2015, prot. n. 3403 del 06.07.2015, prot. n. 1937 del 12.04.2016, prot. n. 3222 del 10.06.2016, prot. n. 3709 del 28.06.2016, prot. n. 7654 del 16.07.2015 e prot. n. 7564 del 21.07.16, con le quali sono stati trasmessi al Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni della Direzione Generale Agenzia Regionale Distretto Idrografico della Sardegna, in rispetto a quanto previsto all'art. 8 comma 2 delle N.A. del P.A.I., gli atti relativi alla pratica denominata: "*Variante al Piano Urbanistico Comunale – zona Ortola - Studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica del territorio di cui all'art. 8 c. 2 delle N.A. del P.A.I.*", riferita ad una porzione del territorio comunale di Irgoli e costituita dai relativi studi di compatibilità idraulica e di compatibilità geologica e geotecnica;

CONSIDERATI gli studi di compatibilità idraulica e di compatibilità geologica e geotecnica suddetti, predisposti in osservanza degli art. 24 e 25 delle Norme di Attuazione del PAI, redatti dai tecnici Dott. Geol. Paolo Calzia ed Ing. Nino Melchiorre Calvisi, e costituiti dai seguenti elaborati:

n	Elaborati	Descrizione	Riferimento prot.
		Studio di compatibilità idraulica	
1	S.I.	Proposta Ortola Studio di compatibilità idraulica ai sensi dell'art. 8 c 2 delle NTA del PAI - 18.07.2016	n. 7564 del 21.07.16
2	TAV. 1	Proposta Ortola Studio di compatibilità idraulica ai sensi dell'art. 8 c 2 delle NTA del PAI Carta della pericolosità idraulica - 18.07.2016	n. 7564 del 21.07.16
3	All. 1	Proposta Ortola Studio di compatibilità idraulica ai sensi dell'art. 8 c 2 delle NTA del PAI Profilo e sezioni Rio Abba Fritta- 18.07.2016	n. 7564 del 21.07.16
4	All. 2	Proposta Ortola Studio di compatibilità idraulica ai sensi dell'art. 8 c 2 delle NTA del PAI Profilo e sezioni Rio Maronzeddu - 18.07.2016	n. 7564 del 21.07.16
		Studio di compatibilità geologica e geotecnica	
5	S.G	Proposta Ortola Studio di compatibilità geologica ai sensi dell'art. 8 c 2 delle NTA del PAI - 11.05.2016	n. 6083 del 16.06.2016



6	TAV. 1	Carta sintetica della pericolosità da frana – 11.05.2016	n. 6083 del 16.06.2016
---	--------	--	------------------------

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale di Irgoli n. 09 del 27.05.2016, trasmessa dal Comune di Irgoli con la nota prot. n. 3222 del 10.06.2016 (prot. ingresso ADIS n. 6083 del 16.06.2016), in cui si approvano gli studi di compatibilità in oggetto, e si prende atto delle nuove aree di pericolosità idraulica e geomorfologica individuate sul territorio comunale;

CONSIDERATO che, dai contenuti dell'elaborato "*Tav. 1 – Carta della pericolosità idraulica*", relativo allo studio di compatibilità idraulica, nella porzione del territorio comunale di Irgoli oggetto di studio sono state individuate nuove aree a significativa pericolosità idraulica Hi4, Hi3, Hi2 e Hi1;

CONSIDERATO che, la variante al P.A.I. già citata, adottata preliminarmente con Deliberazione n. 13 del 17.05.2016, ha declassato il livello di pericolosità da frana di alcune aree ricadenti nella zona oggetto di variante al P.U.C. di Irgoli zona "*Ortola*", portando il livello medesimo da Hg3 ad Hg2 ed Hg1;

CONSIDERATO inoltre che, dai contenuti dell'elaborato "*Tav. 1 - Carta sintetica della pericolosità da frana*", si individuano nel territorio comunale di Irgoli aree a pericolosità da frana con un livello di pericolosità in diminuzione rispetto a quello delle stesse aree del P.A.I. vigente, in accordo con la predetta variante adottata preliminarmente con propria deliberazione n. 13 del 17.05.2016 ;

VISTO lo studio del territorio ex art. 8 c. delle N.A. del P.A.I. relativo alla variante al P.U.C. del Comune di Irgoli - zona "*Ortola*" di compatibilità geologica e geotecnica, il quale ha confermato le mappe della pericolosità da frana della sopra citata variante;

CONSIDERATO pertanto che, nelle more della pubblicazione sul B.U.R.A.S. del decreto di approvazione della citata variante al P.A.I. avente ad oggetto: "*Comune di Irgoli – Proposta di variante al P.A.I. in loc. Ortola ai sensi dell'art. 37 lett. b delle N.A. del P.A.I.*", adottata preliminarmente con propria Deliberazione n. 13 del 17.05.2016, restano in vigore le mappe della pericolosità da frana del P.A.I. vigente;

VISTA la relazione istruttoria del 20.07.2016, predisposta dal Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Prevenzione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico, con la quale si propone l'approvazione dei suddetti studi di compatibilità idraulica e di compatibilità geologica geotecnica presentati dal Comune di Irgoli;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 14 comma 3 della L.R. 19/2006, il Direttore Generale dell'Agenzia di distretto idrografico svolge le funzioni di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

SENTITO il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino.



DELIBERA

- di approvare, con le prescrizioni di cui ai successivi punti, gli studi di compatibilità idraulica e di compatibilità geologica e geotecnica relativi alla “Variante al Piano Urbanistico Comunale – zona Ortola”, in Comune di Irgoli, composto dai seguenti elaborati:

n	Elaborati	Descrizione	Riferimento prot.
		Studio di compatibilità idraulica	
1	S.I.	Proposta Ortola Studio di compatibilità idraulica ai sensi dell'art. 8 c 2 delle NTA del PAI - 18.07.2016	n. 7564 del 21.07.16
2	TAV. 1	Proposta Ortola Studio di compatibilità idraulica ai sensi dell'art. 8 c 2 delle NTA del PAI Carta della pericolosità idraulica - 18.07.2016	n. 7564 del 21.07.16
3	All. 1	Proposta Ortola Studio di compatibilità idraulica ai sensi dell'art. 8 c 2 delle NTA del PAI Profilo e sezioni Rio Abba Fritta- 18.07.2016	n. 7564 del 21.07.16
4	All. 2	Proposta Ortola Studio di compatibilità idraulica ai sensi dell'art. 8 c 2 delle NTA del PAI Profilo e sezioni Rio Maronzeddu - 18.07.2016	n. 7564 del 21.07.16
		Studio di compatibilità geologica e geotecnica	
5	S.G	Proposta Ortola Studio di compatibilità geologica ai sensi dell'art. 8 c 2 delle NTA del PAI - 11.05.2016	n. 6083 del 16.06.2016
6	TAV. 1	Carta sintetica della pericolosità da frana – 11.05.2016	n. 6083 del 16.06.2016

- di approvare la cartografia in formato digitale vettoriale, conforme ai corrispondenti elaborati in formato cartaceo, delle mappe della pericolosità idrogeologica di cui sopra. Tale cartografia costituisce aggiornamento della banca dati del PAI pubblicata sul Geoportale della Regione Sardegna;
- che, nelle more della pubblicazione sul B.U.R.A.S. del decreto di approvazione della citata variante al P.A.I. avente ad oggetto: “Comune di Irgoli – Proposta di variante al P.A.I. in loc. Ortola ai sensi dell'art. 37 lett. b delle N.A. del P.A.I.”, adottata preliminarmente con propria Deliberazione n. 13 del 17.05.2016, restano in vigore le mappe della pericolosità da frana del P.A.I. vigente;
- che, conformemente a quanto previsto nell'art. 65, comma 7 del Decreto Legislativo 152/2006, le nuove aree di pericolosità idraulica individuate dagli studi di cui al precedente punto sono soggette alle misure di salvaguardia di cui all'art. 4, art. 8 commi 8, 9, 10, 11 e 12, artt. 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 delle Norme di Attuazione del P.A.I.;
- che, conformemente a quanto previsto nell'art. 65, comma 7 del Decreto Legislativo 152/2006, per le nuove aree di pericolosità da frana individuate dallo studio di compatibilità geologica e geotecnica di cui al precedente punto, in caso di sovrapposizione di perimetri di aree pericolose di diverso grado di pericolosità, fra quelle del PAI vigente e quelle individuate dallo studio di compatibilità geologica e geotecnica in questione, si applicano le prescrizioni più restrittive nelle sole zone di sovrapposizione, sino alla pubblicazione sul B.U.R.A.S. del Decreto del Presidente della Regione Sardegna di approvazione della variante al P.A.I. in Loc. “Ortola” ai sensi dell'art.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.8

DEL 02.08.2016

37 c. b delle N.A del P.A.I. adottata preliminarmente con propria Deliberazione n. 13 del 17.05.2016 ;

- che in considerazione della validità triennale delle norme di salvaguardia di cui al punto precedente, il Comune di Irgoli è tenuto ad attivare, ai sensi dell'art. 37 delle Norme di Attuazione del PAI, le procedure preordinate all'adozione e successiva approvazione delle varianti al PAI, per le nuove aree a pericolosità idraulica di cui sopra individuate nello studio;
- che, limitatamente alle perimetrazioni della pericolosità idraulica, nelle more dell'approvazione delle nuove perimetrazioni come varianti P.A.I., il Comune di Irgoli recepisca, nelle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico vigente, le limitazioni d'uso prescritte dalle Norme di Attuazione del P.A.I. per gli ambiti a pericolosità idraulica media, elevata e molto elevata, individuati nel presente studio;
- che, in relazione alla presenza delle aree a pericolosità idrogeologica individuate e per le variate condizioni di rischio, ai sensi dell'art. 23 comma 15 delle Norme di Attuazione del PAI, il Comune di Irgoli predisponga i piani urgenti di emergenza così come previsto dall'art. 1 comma 4 del Decreto Legge n. 180/1998 convertito dalla legge n. 267/1998;
- che particolare considerazione venga posta nell'osservanza dell'art. 8 commi 8, 9, 10 e 12 delle Norme di Attuazione del P.A.I., in relazione alla regolamentazione ed istituzione delle fasce di tutela dei corpi idrici superficiali, per quanto attiene alle aree individuate nel presente studio, a pericolosità idraulica, e di fasce speciali di tutela per quanto concerne le aree individuate a pericolosità da frana, da istituire e regolare a cura dell'Amministrazione comunale di Irgoli;
- che il Comune di Irgoli, con specifico atto deliberativo del Consiglio Comunale, è tenuto a prendere atto delle limitate modifiche delle perimetrazioni delle mappe di pericolosità idraulica trasmesse alla Direzione Generale A.D.I.S. con nota prot. n. n. 7564 del 21.07.16 .

Gli elaborati citati nella presente delibera sono depositati in originale presso la Direzione Generale del Distretto Idrografico della Sardegna.

La presente deliberazione sarà trasmessa alla Direzione Generale della Protezione Civile per gli eventuali adempimenti di competenza, e sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S..

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Roberto Silvano

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Paolo Giovanni Maninchedda