



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 20/11 DEL 17.04.2020

---

**Oggetto:** Varianti al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI). Comuni di Aggius, Cagliari, Domus de Maria, Ollolai, Posada, Sadali, Solarussa e Sorso. L.R. n. 19/2006, art. 31.

Il Vicepresidente, in riferimento al Piano Stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e alle relative Norme di Attuazione, richiama le sottoelencate deliberazioni del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino relative all'adozione, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, delle seguenti varianti al PAI, in ordine cronologico di emissione:

- deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 2 del 26.2.2020. Comune di Domus de Maria. Proposta di variante al PAI ai sensi dell'art. 37, comma 3, lett. b delle Norme di Attuazione del PAI. Parte idraulica. Adozione definitiva;
- deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 3 del 26.2.2020. Comune di Sorso. Proposta di variante al PAI ai sensi dell'art. 37, comma 3, lett. b delle Norme di Attuazione del PAI. Parte idraulica. Adozione definitiva;
- deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 3 del 7.4.2020. Comune di Ollolai. Studi comunali di assetto idrogeologico ai sensi dell'art. 8, comma 2 ter e art. 37, comma 3, lett. b delle Norme di Attuazione del PAI, per la perimetrazione di aree di pericolosità da frana e idraulica. Adozione definitiva;
- deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 4 del 7.4.2020. Comune di Posada. Proposta di variante al PAI ai sensi dell'art. 37, comma 3, lett. b delle Norme di Attuazione del PAI, per la perimetrazione di aree di pericolosità da frana. Adozione definitiva;
- deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 5 del 7.4.2020. Comune di Sadali. Proposta di variante ai sensi dell'art. 37, comma 3, lett. b delle Norme di Attuazione del PAI, per analisi di dettaglio delle aree a pericolosità e rischio geologico. Adozione definitiva;
- deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 6 del 7.4.2020. Comune di Solarussa. Procedimento di variante ai sensi dell'art. 37, comma 3, lett. b, relativo allo studio di assetto idrogeologico per l'adeguamento del PUC al PAI dell'intero territorio comunale ai sensi dell'art. 8, comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI. Adozione definitiva;
- deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 7 del 7.4.2020. Comune di



Aggius. Studio di assetto idrogeologico ex art. 8, comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI finalizzato al Piano Particolareggiato del Centro storico del Comune di Aggius. Adozione definitiva;

- deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 8 del 7.4.2020. Comune di Cagliari. Variante ai sensi dell'art. 37, comma 7, delle Norme di Attuazione del PAI a seguito della realizzazione dell'intervento di mitigazione denominato "Opere necessarie per la riduzione del rischio idraulico per l'area compresa tra via Ampere e il parcheggio del centro commerciale Marconi Pirri". Adozione.

Il Vicepresidente evidenzia che, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L.R. n. 19/2006, per ciascuna delle suddette varianti al PAI a meno della variante di cui alla deliberazione n. 8 del 7.4.2020, è intervenuta dapprima, l'adozione preliminare da parte del Comitato Istituzionale, successivamente l'apposita fase di consultazione conclusasi con lo svolgimento della conferenza programmatica e, infine, l'adozione definitiva di cui alle sopra elencate deliberazioni ai cui contenuti si rimanda integralmente, con particolare riferimento agli elaborati espressamente indicati nella parte dispositiva del singolo provvedimento. Si precisa che in merito alla deliberazione n. 8 del 7.4.2020 è intervenuta direttamente l'adozione definitiva in quanto conseguente alla realizzazione e al collaudo di interventi di mitigazione della pericolosità e del rischio dell'area interessata dalla variante.

Ciò premesso, in considerazione degli esiti positivi degli iter procedurali finora svolti, il Vicepresidente propone alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 19/2006, di approvare le varianti ai sensi dell'art. 37 delle Norme di Attuazione del PAI.

La Giunta regionale, udita la proposta del Vicepresidente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna sulla proposta in esame

### **DELIBERA**

di approvare, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 19/2006, le seguenti varianti al PAI in conformità alle Norme di Attuazione del PAI, costituite dagli elaborati indicati nella parte dispositiva delle corrispondenti deliberazioni del Comitato Istituzionale citate in premessa, alle quali si rimanda integralmente, relative a:



- Comune di Domus de Maria. Proposta di variante al PAI ai sensi dell'art. 37, comma 3, lett. b delle Norme di Attuazione del PAI. Parte idraulica;
- Comune di Sorso. Proposta di variante al PAI ai sensi dell'art. 37, comma 3, lett. b delle Norme di Attuazione del PAI. Parte idraulica;
- Comune di Ollollai. Studi comunali di assetto idrogeologico ai sensi dell'art. 8, comma 2 ter e art. 37, comma 3, lett. b delle Norme di Attuazione del PAI, per la perimetrazione di aree di pericolosità da frana e idraulica;
- Comune di Posada. Proposta di variante al PAI ai sensi dell'art. 37, comma 3, lett. b delle Norme di Attuazione del PAI, per la perimetrazione di aree di pericolosità da frana;
- Comune di Sadali. Proposta di variante ai sensi dell'art. 37, comma 3, lett. b delle Norme di Attuazione del PAI, per analisi di dettaglio delle aree a pericolosità e rischio geologico;
- Comune di Solarussa. Proposta di variante ai sensi dell'art. 37, comma 3, lett. b, relativo allo studio di assetto idrogeologico per l'adeguamento del PUC al PAI dell'intero territorio comunale ai sensi dell'art. 8, comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI;
- Comune di Aggius. Studio di assetto idrogeologico ex art. 8, comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI finalizzato al Piano Particolareggiato del Centro storico del Comune di Aggius;
- Comune di Cagliari. Variante ai sensi dell'art. 37, comma 7 delle Norme di Attuazione del PAI a seguito della realizzazione dell'intervento di mitigazione denominato "Opere necessarie per la riduzione del rischio idraulico per l'area compresa tra via Ampere e il parcheggio del centro commerciale Marconi Pirri".

Gli elaborati relativi alle varianti al PAI, di cui alla parte dispositiva delle singole deliberazioni del Comitato Istituzionale di adozione definitiva, sono depositati presso la Presidenza - Direzione generale dell'Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, via Mameli n. 88, Cagliari.

La presente deliberazione diventerà esecutiva, relativamente a ciascuna variante al PAI, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 19/2006, dalla pubblicazione del corrispondente decreto del Presidente della Regione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.) .

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore Generale**

**Il Vicepresidente**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 20/11  
DEL 17.04.2020

Silvia Curto

Alessandra Zedda