



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE PROT N.
DEL

/REP. N.

6	Tav.3	Mappa dei CN III	n. 6270 del 01.07.2020
7	Tav.4 Foglio 1/2 ovest	Bacini sottobacini e portate al colmo	n. 12503 del 17.12.2020
8	Tav.4 Foglio 2/2 est	Bacini sottobacini e portate al colmo	n. 12503 del 17.12.2020
9	Tav.5 Foglio 1/2 ovest	Sezioni modello HEC-RAS	n. 12503 del 17.12.2020
10	Tav.5 Foglio 2/2 est	Sezioni modello HEC-RAS	n. 12503 del 17.12.2020
11	Tav.6 Foglio 1/2 ovest	Aree di pericolosità idraulica	n. 6270 del 01.07.2020
12	Tav.6 Foglio 2/2 est	Aree di pericolosità idraulica	n. 6270 del 01.07.2020
13	Tav.7 Foglio 1/2 ovest	Aree di pericolosità idraulica integrate con PAI e PSFF	n. 6270 del 01.07.2020
14	Tav.7 Foglio 2/2 est	Aree di pericolosità idraulica integrate con PAI e PSFF	n. 6270 del 01.07.2020
15	Tav.8 Foglio 1/2 ovest	Elementi a rischio	n. 6270 del 01.07.2020
16	Tav.8 Foglio 2/2 est	Elementi a rischio	n. 6270 del 01.07.2020
17	Tav.9 Foglio 1/2 ovest	Rischio idraulico	n. 6270 del 01.07.2020
18	Tav.9 Foglio 2/2 est	Rischio idraulico	n. 6270 del 01.07.2020
Studio geologico			
n.	elaborato	Descrizione	Prot. ADIS
1		Relazione tecnica	n. 6270 del 01.07.2020
2	Tav.5 Foglio 1/2 ovest	Carta geomorfologica e dei fenomeni franosi	n. 6270 del 01.07.2020
3	Tav.5 Foglio 2/2 est	Carta geomorfologica e dei fenomeni franosi	n. 6270 del 01.07.2020
4	Tav.7 Foglio 1/2 ovest	Carta di sintesi della pericolosità da frana	n. 6270 del 01.07.2020
5	Tav.7 Foglio 2/2 est	Carta di sintesi della pericolosità da frana	n. 6270 del 01.07.2020
6	Tav.8 Foglio 1/2 ovest	Carta degli elementi a rischio	n. 6270 del 01.07.2020
7	Tav.8 Foglio 2/2 est	Carta degli elementi a rischio	n. 6270 del 01.07.2020
8	Tav.9 Foglio 1/2 ovest	Carta del rischio da frana	n. 6270 del 01.07.2020
9	Tav.9 Foglio 2/2 est	Carta del rischio da frana	n. 6270 del 01.07.2020

VISTA la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 1 del 04 Dicembre 2020 di approvazione delle Direttive per l'applicazione della Legge n. 120/2020 ai procedimenti dell'Autorità di Bacino della Sardegna;

ACQUISITA la nota del Servizio Difesa del Suolo prot. n. 12769 del 24.12.2020, con la quale è stata trasmessa la relazione istruttoria ed è stata espressa l'intesa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 68, comma 4 bis del D.Lgs. n. 152/2006 al fine di avviare le successive fasi procedurali disciplinate dalle Direttive sopra richiamate, con la



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE PROT N. /REP. N.
 DEL

prescrizione che il Comune di San Giovanni Suergiu entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURAS dell'avviso di indizione della Conferenza di cui al punto successivo, produca i seguenti elaborati integrativi:

- Carta con le Fasce di prima salvaguardia ai sensi dell'art. 30 delle Norme di Attuazione del PAI;
- Carta della pericolosità da inondazione costiera;
- Schede di intervento per la mitigazione del rischio. del Comune di San Giovanni Suergiu;

DATO ATTO che il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino ha provveduto ad indire, previa comunicazione (nota prot. n. 12915 del 30.12.2020 pubblicata sul BURAS n. 4 del 14.01.2021) ai soggetti istituzionalmente interessati, la Conferenza Operativa prevista dalle Direttive di cui alla citata Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 1 del 04 Dicembre 2020;

VISTE le risultanze della fase di consultazione e osservazione svoltasi in sede di Conferenza Operativa, contenute nel relativo verbale acquisito agli atti del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino al prot. n. 2502 del 10.03.2021;

CONSIDERATO che lo studio, anche a seguito delle integrazioni o modifiche resesi necessarie in fase di svolgimento della conferenza operativa, risulta complessivamente e definitivamente costituito dai seguenti elaborati:

Studio idraulico			
n.	elaborato	Descrizione	Prot. ADIS
1		Relazione tecnica	n. 6270 del 01.07.2020
2	Allegato 1	Caratteristiche morfometriche dei bacini e tempo di corrivazione	n. 6270 del 01.07.2020
3	Allegato 2	Profili longitudinali modello HEC-RAS	n. 6270 del 01.07.2020
4	Allegato 3	Sezioni modello HEC-RAS	n. 6270 del 01.07.2020
5	Allegato 4	Tabelle risultati modello HEC-RAS	n. 6270 del 01.07.2020
6	Tav.3	Mappa dei CN III	n. 6270 del 01.07.2020
7	Tav.4 Foglio 1/2 ovest	Bacini sottobacini e portate al colmo	n. 12503 del 17.12.2020
8	Tav.4 Foglio 2/2 est	Bacini sottobacini e portate al colmo	n. 12503 del 17.12.2020
9	Tav.5 Foglio 1/2 ovest	Sezioni modello HEC-RAS	n. 12503 del 17.12.2020
10	Tav.5 Foglio 2/2 est	Sezioni modello HEC-RAS	n. 12503 del 17.12.2020



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE PROT N.

/REP. N.

DEL

11	Tav.6 Foglio 1/2 ovest	Aree di pericolosità idraulica	n. 6270 del 01.07.2020
12	Tav.6 Foglio 2/2 est	Aree di pericolosità idraulica	n. 6270 del 01.07.2020
13	Tav.7 Foglio 1/2 ovest	Aree di pericolosità idraulica integrate con PAI e PSFF	n. 6270 del 01.07.2020
14	Tav.7 Foglio 2/2 est	Aree di pericolosità idraulica integrate con PAI e PSFF	n. 6270 del 01.07.2020
15	Tav.8 Foglio 1/2 ovest	Elementi a rischio	n. 6270 del 01.07.2020
16	Tav.8 Foglio 2/2 est	Elementi a rischio	n. 6270 del 01.07.2020
17	Tav.9 Foglio 1/2 ovest	Rischio idraulico	n. 6270 del 01.07.2020
18	Tav.9 Foglio 2/2 est	Rischio idraulico	n. 6270 del 01.07.2020
19	Scheda 1	Sottobacino Riu San Milano - Affluente di destra Riu de Monserrato	n. 1534 del 16.02.2021
20	Scheda 2	Sottobacino Riu San Milano - Affluente di destra Riu Cruxi Caredda	n. 1534 del 16.02.2021
21	Scheda 3	Sottobacino Riu Sassu – Tributario di destra Riu de Santu Perdu I° tratto	n. 1534 del 16.02.2021
22	Scheda 4	Sottobacino Riu Sassu – Tributario di destra Riu de Santu Perdu II° tratto	n. 1534 del 16.02.2021
23	Scheda 5	Sottobacino Riu Sassu – Riu Sassu	n. 1534 del 16.02.2021
Studio geologico			
n.	elaborato	Descrizione	Prot. ADIS
1		Relazione tecnica	n. 6270 del 01.07.2020
2	Tav.5 Foglio 1/2 ovest	Carta geomorfologica e dei fenomeni franosi	n. 6270 del 01.07.2020
3	Tav.5 Foglio 2/2 est	Carta geomorfologica e dei fenomeni franosi	n. 6270 del 01.07.2020
4	Tav.7 Foglio 1/2 ovest	Carta di sintesi della pericolosità da frana	n. 6270 del 01.07.2020
5	Tav.7 Foglio 2/2 est	Carta di sintesi della pericolosità da frana	n. 6270 del 01.07.2020
6	Tav.8 Foglio 1/2 ovest	Carta degli elementi a rischio	n. 6270 del 01.07.2020
7	Tav.8 Foglio 2/2 est	Carta degli elementi a rischio	n. 6270 del 01.07.2020
8	Tav.9 Foglio 1/2 ovest	Carta del rischio da frana	n. 6270 del 01.07.2020
9	Tav.9 Foglio 2/2 est	Carta del rischio da frana	n. 6270 del 01.07.2020

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 14, comma 3 della L.R. 19/2006, il Direttore Generale dell'Agenzia di Distretto Idrografico svolge le funzioni di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

DETERMINA

1. di approvare, ai sensi degli artt. 8 e 37 delle Norme di Attuazione del PAI ed in attuazione delle Direttive approvate dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino con deliberazione



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE PROT N.

/REP. N.

DEL

n. 1 del 4 dicembre 2020, la variante puntuale al PAI del Comune di San Giovanni Suergiu di cui alla Deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 25.06.2020 composta dai seguenti elaborati allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale:

Studio idraulico			
n.	elaborato	Descrizione	Prot. ADIS
1		Relazione tecnica	n. 6270 del 01.07.2020
2	Allegato 1	Caratteristiche morfometriche dei bacini e tempo di corrivazione	n. 6270 del 01.07.2020
3	Allegato 2	Profili longitudinali modello HEC-RAS	n. 6270 del 01.07.2020
4	Allegato 3	Sezioni modello HEC-RAS	n. 6270 del 01.07.2020
5	Allegato 4	Tabelle risultati modello HEC-RAS	n. 6270 del 01.07.2020
6	Tav.3	Mappa dei CN III	n. 6270 del 01.07.2020
7	Tav.4 Foglio 1/2 ovest	Bacini sottobacini e portate al colmo	n. 12503 del 17.12.2020
8	Tav.4 Foglio 2/2 est	Bacini sottobacini e portate al colmo	n. 12503 del 17.12.2020
9	Tav.5 Foglio 1/2 ovest	Sezioni modello HEC-RAS	n. 12503 del 17.12.2020
10	Tav.5 Foglio 2/2 est	Sezioni modello HEC-RAS	n. 12503 del 17.12.2020
11	Tav.6 Foglio 1/2 ovest	Aree di pericolosità idraulica	n. 6270 del 01.07.2020
12	Tav.6 Foglio 2/2 est	Aree di pericolosità idraulica	n. 6270 del 01.07.2020
13	Tav.7 Foglio 1/2 ovest	Aree di pericolosità idraulica integrate con PAI e PSFF	n. 6270 del 01.07.2020
14	Tav.7 Foglio 2/2 est	Aree di pericolosità idraulica integrate con PAI e PSFF	n. 6270 del 01.07.2020
15	Tav.8 Foglio 1/2 ovest	Elementi a rischio	n. 6270 del 01.07.2020
16	Tav.8 Foglio 2/2 est	Elementi a rischio	n. 6270 del 01.07.2020
17	Tav.9 Foglio 1/2 ovest	Rischio idraulico	n. 6270 del 01.07.2020
18	Tav.9 Foglio 2/2 est	Rischio idraulico	n. 6270 del 01.07.2020
19	Scheda 1	Sottobacino Riu San Milano - Affluente di destra Riu de Monserrato	n. 1534 del 16.02.2021
20	Scheda 2	Sottobacino Riu San Milano - Affluente di destra Riu Cruxi Caredda	n. 1534 del 16.02.2021
21	Scheda 3	Sottobacino Riu Sassu – Tributario di destra Riu de Santu Perdu I° tratto	n. 1534 del 16.02.2021
22	Scheda 4	Sottobacino Riu Sassu – Tributario di destra Riu de Santu Perdu II° tratto	n. 1534 del 16.02.2021
23	Scheda 5	Sottobacino Riu Sassu – Riu Sassu	n. 1534 del 16.02.2021
Studio geologico			
n.	elaborato	Descrizione	Prot. ADIS
1		Relazione tecnica	n. 6270 del 01.07.2020
2	Tav.5 Foglio 1/2 ovest	Carta geomorfologica e dei fenomeni franosi	n. 6270 del 01.07.2020
3	Tav.5 Foglio 2/2 est	Carta geomorfologica e dei fenomeni franosi	n. 6270 del 01.07.2020



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE PROT N. /REP. N.
DEL

4	Tav.7 Foglio 1/2 ovest	Carta di sintesi della pericolosità da frana	n. 6270 del 01.07.2020
5	Tav.7 Foglio 2/2 est	Carta di sintesi della pericolosità da frana	n. 6270 del 01.07.2020
6	Tav.8 Foglio 1/2 ovest	Carta degli elementi a rischio	n. 6270 del 01.07.2020
7	Tav.8 Foglio 2/2 est	Carta degli elementi a rischio	n. 6270 del 01.07.2020
8	Tav.9 Foglio 1/2 ovest	Carta del rischio da frana	n. 6270 del 01.07.2020
9	Tav.9 Foglio 2/2 est	Carta del rischio da frana	n. 6270 del 01.07.2020

2. di disporre che le aree di pericolosità individuate dalla presente variante puntuale al PAI sono immediatamente soggette alla disciplina delle Norme di Attuazione del PAI;
3. di evidenziare che in relazione alla presenza di aree a pericolosità idrogeologica e di aree a rischio idrogeologico, conformemente all'art. 23 comma 15 delle Norme di Attuazione del PAI, il Comune è tenuto a predisporre o ad adeguare la pianificazione comunale di Protezione Civile di cui al D.Lgs. n. 1/2018.

La presente determinazione sarà trasmessa, per gli eventuali adempimenti di competenza alla Direzione Generale della Protezione Civile e all'Ente proponente, e sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per avviso, nel B.U.R.A.S.

Il Segretario Generale

Antonio Sanna

M. Melis / Dir. Serv.dif. suolo, assetto idrogeol. gest. rischio alluvioni
G.Mancosu / Ist. Serv.dif. suolo, assetto idrogeol. gest. rischio alluvioni
C.Sechi / Ist. Serv.dif. suolo, assetto idrogeol. gest. rischio alluvioni

Firmato digitalmente da

**ANTONIO
SANNA**