



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

00.01.05.00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

protocollo n. 2808 del 19/03/2021

Comune di Monti

Comune di Telti

Comune di Calangianus

Comune di Berchidda

Comune di Alà dei Sardi

Comune di Olbia

Comune di Loiri Porto San Paolo

Provincia di Sassari

Direzione Generale della Protezione Civile

Direzione Generale dei Lavori Pubblici

Direzione Generale Pianificazione Urbanistica Territoriale della Vigilanza Edilizia

Direzione Generale dell'Ambiente

Direzione Generale dell'Agricoltura

Direzione Generale dell'Industria

Direzione Generale della Pubblica Istruzione

Servizio Difesa del suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni GIUSEPPE CANE

Oggetto: Comune di Monti – Proposta di modifiche della perimetrazione e classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico conseguente a "Variante al PAI ai sensi dell'art. 37 comma 3 lett. B delle Norme di Attuazione (N.A.) del P.A.I., relativo allo studio comunale di assetto idrogeologico di aree di pericolosità e rischio sull'intero territorio comunale". - Avviso di pubblicazione della proposta istruita di variante puntuale - Indizione Conferenza Operativa in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14, comma 2 e dell'art. 14 bis, comma 3 della L. n. 241/1990 e apertura della fase di partecipazione e osservazione



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

00.01.05.00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

protocollo n. 2808 del 19/03/2021

Proposta istruita di variante puntuale

Si dà atto che con nota prot.2736 del 17.03.2021 del Servizio Difesa del Suolo Assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni (SDS) della Direzione Generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna è stata trasmessa la proposta istruita di modifiche della perimetrazione e classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico conseguente a:

- Comune di Monti - Variante al PAI ai sensi dell'art. 37 comma 3 lett. B delle Norme di Attuazione (N. A.) del P.A.I., relativo allo studio comunale di assetto idrogeologico di aree di pericolosità e rischio sull'intero territorio comunale.

La suddetta proposta istruita, corredata dall'intesa ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 68 del D.lgs 152 /2006, e del parere istruttorio espressi nella suddetta nota, è costituita dalla documentazione oggetto di consultazione e partecipazione, in formato .pdf e/o .shp di cui al seguente elenco:

| |
|---|
| Studio idraulico (Prot. ingresso ADIS n. 1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940 del 25.2.2021) |
| Descrizione del formato digitale |
| All. A Relazione generale |
| All. A-1 Calcoli idrologici |
| All. B-1 Report dei calcoli idraulici in moto permanente |
| All. B-2 Report dei calcoli idraulici in moto permanente |
| All. B-3 Report dei calcoli idraulici in moto permanente |
| All. B-4 Report dei calcoli idraulici in moto permanente |
| All. B-5 Report dei calcoli idraulici in moto permanente |
| All. E Schede di mitigazione del rischio |



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

00.01.05.00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

protocollo n. 2808 del 19/03/2021

| |
|--|
| Tav. 1 Inquadramento generale del reticolo idrografico e dei relativi bacini |
| Tav. 5 Carta della pericolosità idraulica in esito allo Studio |
| Tav. 6-a Carta della pericolosità idraulica in esito allo Studio - Settore Nord |
| Tav. 6-b Carta della pericolosità idraulica in esito allo Studio - Settore Sud |
| Tav. 6-c Carta della pericolosità idraulica in esito allo Studio - Centro edificato di Monti |
| Tav. 6-d Carta della pericolosità idraulica in esito allo Studio - Centro edificato Frazione Su Canale |
| Tav. 9 Carta del danno potenziale 15 |
| Tav. 10 Carta del rischio idraulico |
| Tav. 11-a Carta del rischio idraulico - Settore Nord |
| Tav. 11-b Carta del rischio idraulico - Settore Sud |
| Tav. 11-c Carta del rischio idraulico - Centro edificato di Monti |
| Tav. 11-d Carta del rischio idraulico - Centro edificato frazione Su Canale |

| Parte frane | |
|-------------------------------|--|
| Nome file | Titolo elaborato |
| Relazione Monti.pdf | Relazione studio di compatibilità geologica e geotecnica (8538/2020) |
| TAV 1G NORD GEOLITOLOGICA.pdf | Carta geolitologica pesata – settore nord (8518/2020) |
| TAV 1G SUD GEOLITOLOGICA.pdf | Carta geolitologica pesata – settore sud (8518/2020) |
| TAV 2G NORD USO SUOLO.pdf | Carta dell'uso reale del suolo – settore nord (8530-2/2020) |



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

00.01.05.00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

protocollo n. 2808 del 19/03/2021

| | |
|---|--|
| TAV 2G SUD USO SUOLO.pdf | Carta dell'uso reale del suolo – settore sud (8530-2/2020) |
| TAV 3G NORD ACCLIVITA.pdf | Carta dell'acclività – settore nord (8519/2020) |
| TAV 3G SUD ACCLIVITA.pdf | Carta dell'acclività – settore sud (8519/2020) |
| TAV 4G NORD INSTABILITA POTENZIALE.pdf | Carta dell'instabilità potenziale dei versanti – settore nord (8531-3/2020) |
| TAV 4G SUD INSTABILITA POTENZIALE.pdf | Carta dell'instabilità potenziale dei versanti – settore sud (8531-3/2020) |
| TAV 5.1G PAI NORD VIGENTE.pdf | Carta della pericolosità da frana PAI vigente – settore nord (8536/2020) |
| TAV 5.1G SUD PAI VIGENTE.pdf | Carta della pericolosità da frana PAI vigente – settore sud (8536/2020) |
| TAV 5.2G ABITATO art 8 comma 2.pdf | Carta della pericolosità da frana ambiti urbani Monti – Centro abitato Monti (8538/2020) |
| TAV 5G PAI SINTESI NORD art 8 comma 2.pdf | Carta di sintesi della pericolosità da frana – settore nord (8537/2020) |
| TAV 5G PAI SINTESI NORD art 8 comma 2.pdf | Carta di sintesi della pericolosità da frana – settore sud (8537/2020) |
| TAV 6G NORD ELEMENTI RISCHIO.pdf | Carta degli elementi a rischio – settore nord (8539/2020) |
| TAV 6G SUD ELEM RISCHIO.pdf | Carta degli elementi a rischio – settore sud (8539/2020) |
| TAV 7G NORD RISCHIO.pdf | Carta del rischio geomorfologico – settore nord (8540/2020) |



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

00.01.05.00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

protocollo n. 2808 del 19/03/2021

| | |
|------------------------|--|
| TAV 7G SUD RISCHIO.pdf | Carta del rischio geomorfologico – settore sud (8540/2020) |
| TAV 8G NORD.pdf | Carta geomorfologica e dei fenomeni franosi – settore nord (8541-3/2020) |
| TAV 8G SUD.pdf | Carta geomorfologica e dei fenomeni franosi – settore sud (8541-3/2020) |

La suddetta proposta è consultabile nel sito istituzionale dell'Autorità di Bacino all'indirizzo: http://www.regione.sardegna.it/autoritadibacino/consultazionipubbliche/conferenze_operative.

Dell'avvenuta pubblicazione e dell'apertura della fase di consultazione e partecipazione, è dato avviso sul BURAS.

Parere istruttorio - Richiesta integrazioni e comunicazioni

Il Servizio SDS ha positivamente concluso l'istruttoria chiedendo la prosecuzione dell'iter approvativo dello studio costituente la proposta di variante, con le seguenti prescrizioni alle quali l'Ente proponente è tenuto a ottemperare trasmettendo – entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURAS dell'avviso di indizione della Conferenza di cui al paragrafo successivo - alla Direzione Generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna gli approfondimenti e gli eventuali elaborati integrativi in relazione ai seguenti punti:

- Redazione di una sintetica relazione integrativa in merito alle ragioni che hanno condotto all'eliminazione delle aree Cleopatra ricadenti all'interno del territorio comunale di Monti;
- Redazione di una sintetica relazione integrativa in merito alle ragioni che hanno condotto all'eliminazione delle aree Cleopatra che interessano contemporaneamente i territori comunale di Telti e di Monti sulle quali entrambe le amministrazioni sono chiamate ad esprimersi nell'ambito della conferenza operativa;
- Trasmissione degli shape file dei bacini idrografici e delle sezioni idrauliche conformemente a quanto indicato nella Circolare 1/2019 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

00.01.05.00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

protocollo n. 2808 del 19/03/2021

Conferenza operativa

Indizione

In ottemperanza alla deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 1 del 4 dicembre 2020 recante: *"Articolo 54 della Legge n. 120/2020 modificativo dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006. Norme di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e di coordinamento con il PGRA e il PSFF. Direttive per l'applicazione della Legge n. 120/2020 ai procedimenti dell'Autorità di Bacino della Sardegna"* è indetta, in forma semplificata ed in modalità asincrona, la Conferenza Operativa per l'acquisizione del parere di cui all'art. 68, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 152/2006.

Pareri e osservazioni

Al riguardo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 bis della L. n. 241/1990, gli uffici e le amministrazioni in indirizzo sono chiamati a rendere le proprie determinazioni, perentoriamente entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURAS dell'avviso di indizione della Conferenza e avvio della partecipazione.

Tali determinazioni, a pena di inammissibilità, devono possedere i seguenti requisiti:

- devono essere congruamente motivate;
- devono essere formulate esplicitamente in termini di assenso o dissenso;
- in caso di dissenso devono precisare se lo stesso è fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento ovvero devono indicare le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso, anche se di notevole rilevanza rispetto al progetto presentato o tali da configurare la necessità di redigere un nuovo progetto;
- le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico, specificando se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

00.01.05.00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

protocollo n. 2808 del 19/03/2021

Entro il termine perentorio sopraindicato gli uffici e le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Qualora la Conferenza Operativa in modalità asincrona non dovesse risultare risolutiva, l'eventuale riunione in modalità sincrona verrà formalmente convocata con successiva comunicazione.

L'Ente proponente è invitato a dare avviso ai cittadini ed agli utenti dell'avvenuta pubblicazione della suddetta proposta, mediante pubblicazione sull'Albo pretorio o altro strumento di diffusione dell'informazione, al fine di acquisire, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla suddetta pubblicazione sul BURAS, osservazioni scritte. Decorso 30 giorni dalla pubblicazione sul BURAS, le osservazioni tardivamente ricevute potranno non essere considerate e l'Ente proponente la variante non sarà tenuto a motivare l'eventuale mancato accoglimento.

L'Ente proponente, ricevute le osservazioni dei cittadini e degli stakeholders, dovrà procedere alla relativa istruttoria, alla sintesi delle stesse ed a formulare obbligatoriamente, a pena di archiviazione della proposta da parte del Segretario Generale, le proprie controdeduzioni, da far pervenire alla Conferenza operativa, entro il termine perentorio di 15 giorni dal termine fissato per la ricezione delle osservazioni.

Le osservazioni ed i pareri potranno essere presentati esclusivamente via PEC, entro il termine assegnato. Non potranno essere esaminate osservazioni di cui non si conosca la provenienza, di cui non sia identificabile l'autore o anonime, non intelligibili o prive di attinenza con la proposta in consultazione. Le osservazioni da presentare all'Ente proponente, dovranno essere corredate di tutta la documentazione necessaria a comprova di quanto in esse asserito e dovrà esservi allegata la carta d'identità o altro documento di riconoscimento del sottoscrittore o sottoscritte con firma digitale in corso di validità.

Specifici rinvii normativi

Si rammenta che:

- ai sensi e per gli effetti del punto 6) delle *Direttive applicative della L. n. 120/2020 ai procedimenti di variante dei piani per l'assetto idrogeologico*, approvate con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 04/12/2020, laddove la LR n. 45/1989 parla di deliberazione del Comitato istituzionale



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

00.01.05.00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

protocollo n. 2808 del 19/03/2021

dell'Autorità di bacino relativa alla adozione preliminare il riferimento, alla luce della normativa sopravvenuta, secondo l'iter delineato nella Direttiva, deve ordinariamente intendersi a tutti gli effetti, all'avviso sul BURAS di pubblicazione della proposta istruita di variante e convocazione della Conferenza Operativa, ai sensi dei punti 3.c) e 3.d) delle richiamate Direttive. Pertanto, dal momento della pubblicazione sul BURAS e sino all'approvazione della variante da parte del Segretario Generale, si applicano le misure di salvaguardia di cui al comma 7 dell'articolo 65 del D.Lgs. n. 152 del 2006, laddove non già deliberate dal Consiglio Comunale;

- ai sensi dell'art. 23, comma 14, delle Norme di Attuazione del PAI, in caso di sovrapposizione tra perimetri di aree pericolose, qualificate con diversa tipologia o grado di pericolosità dai vigenti strumenti di pianificazione di assetto idrogeologico diversi dal PAI e dallo studio in oggetto, si applicano le prescrizioni più restrittive nelle sole zone di sovrapposizione;
- conformemente all'art. 23 comma 15 delle Norme di Attuazione del PAI, l'Ente proponente e le altre Autorità competenti, in relazione alla presenza delle aree a pericolosità individuate e per le variare condizioni di rischio, sono tenuti a predisporre o adeguare la pianificazione comunale di Protezione Civile di cui al D.Lgs. n. 1/2018.

L'ing. Giuseppe Canè è delegato a presiedere la Conferenza Operativa in qualità di Coordinatore della stessa e, ricevute e valutate positivamente le integrazioni documentali richieste, ad esprimere parere favorevole per conto del sottoscritto, e resta a disposizione ai seguenti recapiti:

tel. 070/6064664 – mail/Skype gcane@regione.sardegna.it

**Il Segretario Generale
dell'Autorità di Bacino**

Antonio Sanna

Firmato digitalmente da

**ANTONIO
SANNA
19/03/2021 10:01**

GIULIA VACCA - Siglatario
CARLA VIRGINIA TORE - Siglatario
FRANCESCA VALENTINA CARIA - Siglatario