



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDENTZIA
PRESIDENZA**

00.01.05.00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

protocollo n. 2963 del 23/03/2021

Comune di Castiadas

Comune di Muravera

Comune di San Vito

Comune di Sinnai

Comune di Maracalagonis

Comune di Villasimius

Provincia del Sud Sardegna

Direzione Generale della Protezione Civile

Direzione Generale dei Lavori Pubblici

Servizio del Genio civile di Cagliari

Direzione Generale Pianificazione Urbanistica Territoriale della Vigilanza Edilizia

Direzione Generale dell'Ambiente

Direzione Generale dell'Agricoltura

Direzione Generale dell'Industria

Direzione Generale della Pubblica Istruzione

Servizio Difesa del suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni LUISA MANIGAS

Servizio Difesa del suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni CORRADO SECHI

Oggetto: Comune di Castiadas – Proposta di modifiche della perimetrazione e classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico conseguente a “Approfondimenti puntuali o locali del quadro conoscitivo, relativo allo studio comunale di assetto idrogeologico di cui all’art.8 delle Norme di Attuazione del PAI dell’ambito territoriale relativo all’intero territorio del Comune di Castiadas”. Avviso di pubblicazione della proposta istruita di variante puntuale e indizione della Conferenza Operativa in forma semplificata e in modalità



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

00.01.05.00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

protocollo n. 2963 del 23/03/2021

asincrona, ai sensi dell'art. 14, comma 2 e dell'art. 14 bis, comma 3 della L. n. 241/1990 e apertura della fase di partecipazione e osservazione

Proposta istruita di variante puntuale

Si dà atto che con nota prot.2951 del 23/03/2021 del Servizio Difesa del Suolo Assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni (SDS) della Direzione Generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna è stata trasmessa la proposta istruita di modifiche della perimetrazione e classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico conseguente a:

- Approfondimenti puntuali o locali del quadro conoscitivo, relativo allo studio comunale di assetto idrogeologico di cui all'art.8 delle NA del PAI dell'ambito territoriale del Comune di Castiadas.

La suddetta proposta istruita, corredata dall'intesa ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 68 del D.lgs 152 /2006 e dal parere istruttorio espressi nella suddetta nota, è costituita dalla documentazione oggetto di consultazione e partecipazione, in formato .pdf e/o .shp di cui al seguente elenco:

Parte idraulica			
<i>n.</i>	<i>elaborato</i>	<i>Titolo</i>	<i>Prot. ADIS</i>
1	All. Idr. 01 REV1	Relazione illustrativa	893 del 28/01/2021
2	All. Idr. 02 REV1	Relazione idrologica	893 del 28/01/2021
3	All. Idr. 03 REV1	Relazione idraulica	893 del 28/01/2021
4	All. Idr. 05	Schede di intervento	893 del 28/01/2021
5	Tav. Idr. 04	Carta della pericolosità idraulica territoriale	893 del 28/01/2021
6	Tav. Idr. 04.1	Carta della pericolosità idraulica: area costiera	893 del 28/01/2021
7	Tav. Idr. 04.2	Carta della pericolosità idraulica: area ex colonia penale	893 del 28/01/2021



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

00.01.05.00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

protocollo n. 2963 del 23/03/2021

8	Tav. Idr. 04.3	Carta della pericolosità idraulica: Olia Speciosa, Camisa, Annunziata	893 del 28/01/2021
9	Tav. Idr. 05	Carta degli elementi a rischio territoriale	893 del 28/01/2021
10	Tav. Idr. 05.1	Carta degli elementi a rischio: area costiera	893 del 28/01/2021
11	Tav. Idr. 05.2	Carta degli elementi a rischio: area ex colonia penale	893 del 28/01/2021
12	Tav. Idr. 05.3	Carta degli elementi a rischio: Olia Speciosa, Camisa, Annunziata	893 del 28/01/2021
13	Tav. Idr. 06	Carta del rischio idraulico territoriale	893 del 28/01/2021
14	Tav. Idr. 06.1	Carta del rischio idraulico: area costiera	893 del 28/01/2021
15	Tav. Idr. 06.2	Carta del rischio idraulico: area ex colonia penale	893 del 28/01/2021
16	Tav. Idr. 06.3	Carta del rischio idraulico: Olia Speciosa, Camisa, Annunziata	893 del 28/01/2021
17	Tav. Idr. 07	Carta dell'inviluppo della pericolosità idraulica territoriale	893 del 28/01/2021
18	Tav. Idr. 07.1	Carta dell'inviluppo della pericolosità idraulica: area costiera	893 del 28/01/2021
19	Tav. Idr. 07.2	Carta dell'inviluppo della pericolosità idraulica: area ex colonia penale	893 del 28/01/2021
20	Tav. Idr. 07.3	Carta dell'inviluppo della pericolosità idraulica: Olia Speciosa Camisa Annunziata	893 del 28/01/2021
21	Tav. Idr. 08	Carta dell'inviluppo del rischio idraulico territoriale	893 del 28/01/2021
22	Tav. Idr. 08.1	Carta dell'inviluppo del rischio idraulico: area costiera	893 del 28/01/2021
23	Tav. Idr. 08.2	Carta dell'inviluppo del rischio idraulico: area ex colonia penale	893 del 28/01/2021



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

00.01.05.00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

protocollo n. 2963 del 23/03/2021

24	Tav. Idr. 08.3	Carta dell'involuppo del rischio idraulico: Olia Speciosa, Camisa, Annunziata	893 del 28/01/2021
25	Tav. Idr. 09	Carta della pericolosità da inondazione costiera territoriale	893 del 28/01/2021
26	Tav. Idr. 09.1	Carta della pericolosità da inondazione costiera area costiera	893 del 28/01/2021
27	Tav. Idr. 10	Carta delle fasce di prima salvaguardia ai sensi dell'art. 30ter delle NA del PAI	893 del 28/01/2021
Parte frane			
<i>n.</i>	<i>elaborato</i>	<i>Titolo</i>	<i>Prot. ADIS</i>
1	---	Studio di variante geologica e geotecnica	12189 del 16/12/2019
2	Tav. 05a	Geomorfologia (nord)	2784 del 18/03/2021
3	Tav. 05b	Geomorfologia (sud)	2784 del 18/03/2021
4	Tav. 06a	Pericolosità da frana (nord)	2784 del 18/03/2021
5	Tav. 06b	Pericolosità da frana (sud)	2784 del 18/03/2021
6	Tav. 06c	Pericolosità da frana settore A	2784 del 18/03/2021
7	Tav. 06d	Pericolosità da frana settore B	2784 del 18/03/2021
8	Tav. 06e	Pericolosità da frana settore C	2784 del 18/03/2021
9	Tav. 06f	Pericolosità da frana settore D	2784 del 18/03/2021
10	Tav. 07a	Elementi a rischio (nord)	2784 del 18/03/2021
11	Tav. 07b	Elementi a rischio (sud)	2784 del 18/03/2021



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

00.01.05.00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

protocollo n. 2963 del 23/03/2021

12	Tav. 08a	Rischio da frana (nord)	2784 del 18/03/2021
13	Tav. 08b	Rischio da frana (sud)	2784 del 18/03/2021
14	Tav. 08c	Rischio da frana settore A	2784 del 18/03/2021
15	Tav. 08d	Rischio da frana settore B	2784 del 18/03/2021
16	Tav. 08e	Rischio da frana settore C	2784 del 18/03/2021

La suddetta proposta è consultabile nel sito istituzionale dell'Autorità di Bacino all'indirizzo: <http://www.regione.sardegna.it/autoritadibacino/consultazionipubbliche/conferenzeoperative/>. Dell'avvenuta pubblicazione e dell'apertura della fase di consultazione e partecipazione, è dato avviso sul BURAS.

Parere istruttorio - Richiesta integrazioni e comunicazioni

Il Servizio SDS ha positivamente concluso l'istruttoria e ha chiesto la prosecuzione dell'iter approvativo dello studio costituente la proposta di variante, con la seguente prescrizione alla quale l'Ente proponente è tenuto a ottemperare trasmettendo alla Direzione Generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURAS dell'avviso di indizione della Conferenza di cui al paragrafo successivo, gli approfondimenti e gli eventuali elaborati integrativi in relazione al seguente punto:

1. **Predisporre la planimetria e le schede di caratterizzazione degli attraversamenti viari comunali e provinciali ricadenti nel territorio comunale previste dalla "Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza delle infrastrutture esistenti di attraversamento viario o ferroviario del reticolo idrografico della Sardegna nonché delle altre opere interferenti".**

Si informa che ai sensi del punto 3.d) delle *Direttive applicative della L. n. 120/2020 ai procedimenti di variante dei piani per l'assetto idrogeologico*, approvate con delibera del Comitato Istituzionale n. 1 del 04/12 /2020 la mancata presentazione della suddetta documentazione entro il termine assegnato determina l'archiviazione del procedimento.

Conferenza operativa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

00.01.05.00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

protocollo n. 2963 del 23/03/2021

Indizione

In ottemperanza alla deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 1 del 4 dicembre 2020 recante: *"Articolo 54 della Legge n. 120/2020 modificativo dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006. Norme di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e di coordinamento con il PGRA e il PSFF. Direttive per l'applicazione della [Legge n. 120/2020](#) ai procedimenti dell'Autorità di Bacino della Sardegna"* è indetta, in forma semplificata ed in modalità asincrona, la Conferenza Operativa per l'acquisizione del parere di cui all'art. 68, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 152/2006.

Pareri e osservazioni

Al riguardo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 bis della L. n. 241/1990, gli uffici e le amministrazioni in indirizzo sono chiamati a rendere le proprie determinazioni perentoriamente entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURAS dell'avviso di indizione della Conferenza e avvio della partecipazione.

Tali determinazioni, a pena di inammissibilità, devono possedere i seguenti requisiti:

- devono essere congruamente motivate;
- devono essere formulate esplicitamente in termini di assenso o dissenso;
- in caso di dissenso devono precisare se lo stesso è fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento ovvero devono indicare le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso, anche se di notevole rilevanza rispetto al progetto presentato o tali da configurare la necessità di redigere un nuovo progetto;
- le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico, specificando se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

Entro il termine perentorio sopraindicato gli uffici e le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

00.01.05.00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

protocollo n. 2963 del 23/03/2021

Qualora la Conferenza Operativa in modalità asincrona non dovesse risultare risolutiva l'eventuale riunione in modalità sincrona verrà formalmente convocata con successiva comunicazione.

L'Ente proponente è invitato a dare avviso ai cittadini ed agli utenti dell'avvenuta pubblicazione della suddetta proposta, mediante pubblicazione sull'Albo pretorio o altro strumento di diffusione dell'informazione, al fine di acquisire, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla suddetta pubblicazione sul BURAS, osservazioni scritte. Decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul BURAS, le osservazioni tardivamente ricevute potranno non essere considerate e l'Ente proponente la variante non sarà tenuto a motivare l'eventuale mancato accoglimento.

L'Ente proponente, ricevute le osservazioni dei cittadini e degli stakeholders, dovrà procedere alla relativa istruttoria, alla sintesi delle stesse ed a formulare obbligatoriamente, a pena di archiviazione della proposta da parte del Segretario Generale, le proprie controdeduzioni, da far pervenire alla Conferenza operativa entro il termine perentorio di 15 giorni dal termine fissato per la ricezione delle osservazioni.

Le osservazioni ed i pareri potranno essere presentati esclusivamente via PEC entro il termine assegnato. Non potranno essere esaminate osservazioni di cui non si conosca la provenienza, di cui non sia identificabile l'autore o anonime, non intelligibili o prive di attinenza con la proposta in consultazione. Le osservazioni da presentare all'Ente proponente dovranno essere corredate di tutta la documentazione necessaria a comprova di quanto in esse asserito e dovrà esservi allegata la carta d'identità o altro documento di riconoscimento del sottoscrittore o sottoscritte con firma digitale in corso di validità.

Specifici rinvii normativi

Si rammenta che:

- ai sensi e per gli effetti del punto 6) delle *Direttive applicative della L. n. 120/2020 ai procedimenti di variante dei piani per l'assetto idrogeologico*, approvate con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 04/12/2020, laddove la LR n. 45/1989 parla di deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino relativa alla adozione preliminare il riferimento, alla luce della normativa sopravvenuta, secondo l'iter delineato nella Direttiva, deve ordinariamente intendersi a tutti gli effetti all'avviso sul BURAS di pubblicazione della proposta istruita di variante e convocazione della



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

00.01.05.00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

protocollo n. 2963 del 23/03/2021

Conferenza Operativa, ai sensi dei punti 3.c) e 3.d) delle richiamate Direttive. Pertanto dal momento della pubblicazione sul BURAS e sino all'approvazione della variante da parte del Segretario Generale si applicano le misure di salvaguardia di cui al comma 7 dell'articolo 65 del D.Lgs. n. 152 del 2006, laddove non già deliberate dal Consiglio Comunale;

- ai sensi dell'art. 23, comma 14 delle Norme di Attuazione del PAI, in caso di sovrapposizione tra perimetri di aree pericolose qualificate con diversa tipologia o grado di pericolosità dai vigenti strumenti di pianificazione di assetto idrogeologico diversi dal PAI e dallo studio in oggetto, si applicano le prescrizioni più restrittive nelle sole zone di sovrapposizione;
- conformemente all'art. 23 comma 15 delle Norme di Attuazione del PAI, l'Ente proponente e le altre Autorità competenti, in relazione alla presenza delle aree a pericolosità individuate e per le variate condizioni di rischio, sono tenuti a predisporre o adeguare la pianificazione comunale di Protezione Civile di cui al D.Lgs. n. 1/2018.

L'ing. L. Manigas (lmanigas@regione.sardegna.it.) e il Dott. Geol. C. Sechi (tel: 070/6062984 – mail: csechi@regione.sardegna.it) sono delegati a presiedere la Conferenza Operativa in qualità di Coordinatori della stessa e, ricevute e valutate positivamente le integrazioni documentali richieste, ad esprimere parere favorevole per conto del sottoscritto.

Il Segretario Generale

Antonio Sanna

Firmato digitalmente da

**ANTONIO
SANNA
23/03/2021 18:04**