





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE PROT N. /REP. N.  
DEL

variante al PAI ai sensi degli artt. 8 e 37 delle vigenti Norme di Attuazione;

**VISTA** la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 1 del 04 Dicembre 2020 di approvazione delle Direttive per l'applicazione della Legge n. 120/2020 ai procedimenti dell'Autorità di Bacino della Sardegna, con particolare riferimento al punto della Direttiva 5) "Disciplina transitoria per la definizione delle istanze già presentate all'Autorità di Bacino";

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Comunale di Quartucciu n. 3 del 04.02.2014 di adozione dello Studio suddetto;

**VISTA** la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 10 del 09.09.2020, con la quale è stata adottata preliminarmente la variante al PAI ai sensi dell'art. 37, comma 3 lett. b delle relative Norme di Attuazione, per le aree di pericolosità idraulica e da frana dell'intero territorio comunale di Quartucciu:

<i>n.</i>	<i>Elaborato</i>	<i>Titolo</i>
1	Allegato I.1	Studio di compatibilità idraulica
2	Tavola D.1.1	Carta del danno potenziale - Centro abitato
3	Tavola D.1.2	Carta del danno potenziale - Isola amministrativa
4	Tavola I.3.1	Carta della pericolosità idraulica - Centro abitato – Settore SW
5	Tavola I.3.2	Carta della pericolosità idraulica - Centro abitato – Settore nord
6	Tavola I.3.3	Carta della pericolosità idraulica - Centro abitato – Settore centro nord
7	Tavola I.3.4	Carta della pericolosità idraulica - Centro abitato – Settore centrale
8	Tavola I.3.5	Carta della pericolosità idraulica - Centro abitato – Settore centro orientale
9	Tavola I.3.6	Carta della pericolosità idraulica - Centro abitato – Settore sud
10	Tavola I.5.1	Carta della pericolosità idraulica - Isola amministrativa – Settore NW
11	Tavola I.5.2	Carta della pericolosità idraulica - Isola amministrativa – Settore SW
12	Tavola I.6.1	Carta della pericolosità idraulica - Isola amministrativa – Settore Centro nord
13	Tavola I.6.2	Carta della pericolosità idraulica - Isola amministrativa – Settore Centro sud
14	Tavola I.6.3	Carta della pericolosità idraulica - Isola amministrativa – Settore NE
15	Tavola R.1.1	Carta del rischio idraulico - Centro abitato
16	Tavola R.1.2	Carta del rischio idraulico - Isola amministrativa
17	Allegato I1.6	Schede interventi di mitigazione
<i>n.</i>	<i>Elaborato</i>	<i>Titolo</i>
34	Allegato G.1	Studio di compatibilità geologica e geotecnica
35	Tavola E.1.1	Carta degli elementi a rischio - Centro abitato
36	Tavola E.2.1	Carta degli elementi a rischio - Isola amministrativa
37	Tavola G.7.1	Carta della pericolosità da frana – Centro abitato
38	Tavola G.7.2	Carta della pericolosità da frana – Isola amministrativa
39	Tavola G.8.1	Carta della pericolosità da frana – Centro abitato - Nord
40	Tavola G.8.2	Carta della pericolosità da frana – Centro abitato - Centro
41	Tavola G.8.3	Carta della pericolosità da frana – Centro abitato - Sud
42	Tavola R.2.1	Carta del rischio frana – Centro abitato
43	Tavola R.2.2	Carta del rischio frana – Isola amministrativa

**DATO ATTO** che il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino ha provveduto ad indire, previa comunicazione (nota prot. n. 10437 del 26.10.2020) ai soggetti istituzionalmente



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE PROT N. /REP. N.  
DEL

interessati, la conferenza programmatica finalizzata all'acquisizione dei pareri per l'approvazione della variante proposta dal Comune di Quartucciu;

**CONSIDERATO** che in riferimento all'acquisizione di eventuali osservazioni, il Comune di Quartucciu con nota acquisita al prot. n. 12065 del 09.12.2020 ha notificato che non è pervenuta alcuna osservazione;

**CONSIDERATO** che il Comune di Quartucciu, sulla base della verifica della cartografia digitale effettuata dell'ADIS, ha trasmesso gli elaborati corretti e revisionati, del danno potenziale e del rischio idraulico e da frana;

**VISTI** i citati elaborati in formato pdf delle mappe del danno potenziale (Tav. D.1.1, Tav. D.1.2), del rischio idraulico (Tav. R.1.1, Tav. R.1.2) e del rischio da frana (Tav. R.2.1, Tav. R.2.2) acquisiti al prot. ADIS n. 5096 del 19.05.2021 a parziale sostituzione dei corrispondenti elaborati;

**VISTE** le risultanze della fase di consultazione e osservazione svoltasi in sede di conferenza programmatica, contenute nel relativo verbale acquisito agli atti del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino al prot. n. 5459 del 28.05.2021;

**RILEVATO** che, ai sensi del punto 5) delle Direttive applicative della L. n. 120/2020 ai procedimenti di variante dei piani per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Sardegna, per i quali si sia già svolta o sia stata, almeno, convocata la Conferenza Programmatica, gli stessi devono concludersi con determinazione del Segretario Generale, tenuto conto che, la fase di partecipazione è stata assolta mediante la pubblicazione della delibera di adozione preliminare all'Albo Pretorio dell'Ente proponente e/o dell'autorità di Bacino;

**ACQUISITA** la nota del Servizio Difesa del Suolo n. 5508 del 28.05.2021, con la quale è stata espressa l'intesa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 68, comma 4 bis del D.Lgs. n. 152/2006 al fine di avviare la fase procedimentale disciplinata dal paragrafo 3.d) delle Direttive sopra richiamate;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 14 comma 3 della L.R. 19/2006, il Direttore Generale dell'Agenzia di distretto idrografico svolge le funzioni di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE PROT N.

/REP. N.

DEL

**DETERMINA**

1. di approvare ai sensi degli artt. 8 e 37 delle Norme di Attuazione del PAI ed in attuazione delle Direttive approvate dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino con deliberazione n. 1 del 4 dicembre 2020, la proposta di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico, presentata dal Comune di Quartucciu a seguito di studio di maggior dettaglio, relativa alle aree di pericolosità idraulica e da frana per l'intero territorio comunale, costituita dai seguenti elaborati allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale:

<i>n.</i>	<i>Elaborato</i>	<i>Titolo</i>	<i>Prot. ADIS</i>
1	Allegato I.1	Studio di compatibilità idraulica	8553 del 09.09.2020
2	Allegato I.1.6	Schede interventi di mitigazione	8553 del 09.09.2020
3	Tavola I.3.1	Carta della pericolosità idraulica - Centro abitato – Settore SW	8553 del 09.09.2020
4	Tavola I.3.2	Carta della pericolosità idraulica - Centro abitato – Settore nord	8553 del 09.09.2020
5	Tavola I.3.3	Carta della pericolosità idraulica - Centro abitato – Settore centro nord	8553 del 09.09.2020
6	Tavola I.3.4	Carta della pericolosità idraulica - Centro abitato – Settore centrale	8553 del 09.09.2020
7	Tavola I.3.5	Carta della pericolosità idraulica - Centro abitato – Settore centro orientale	8553 del 09.09.2020
8	Tavola I.3.6	Carta della pericolosità idraulica - Centro abitato – Settore sud	8553 del 09.09.2020
9	Tavola I.5.1	Carta della pericolosità idraulica - Isola amministrativa – Settore NW	8553 del 09.09.2020
10	Tavola I.5.2	Carta della pericolosità idraulica - Isola amministrativa – Settore SW	8553 del 09.09.2020
11	Tavola I.6.1	Carta della pericolosità idraulica - Isola amministrativa – Settore Centro nord	8553 del 09.09.2020
12	Tavola I.6.2	Carta della pericolosità idraulica - Isola amministrativa – Settore Centro sud	8553 del 09.09.2020
13	Tavola I.6.3	Carta della pericolosità idraulica - Isola amministrativa – Settore NE	8553 del 09.09.2020
14	Tavola R.1.1	Carta del rischio idraulico - Centro abitato	5096 del 19.05.2021
15	Tavola R.1.2	Carta del rischio idraulico - Isola amministrativa	5096 del 19.05.2021
16	Allegato G.1	Studio di compatibilità geologica e geotecnica	8553 del 09.09.2020
17	Tavola G.7.1	Carta della pericolosità da frana – Centro abitato	8553 del 09.09.2020
18	Tavola G.7.2	Carta della pericolosità da frana – Isola amministrativa	8553 del 09.09.2020
19	Tavola G.8.1	Carta della pericolosità da frana – Centro abitato - Nord	8553 del 09.09.2020
20	Tavola G.8.2	Carta della pericolosità da frana – Centro abitato - Centro	8553 del 09.09.2020
21	Tavola G.8.3	Carta della pericolosità da frana – Centro abitato - Sud	8553 del 09.09.2020
22	Tavola D.1.1	Carta del danno potenziale - Centro abitato	5096 del 19.05.2021
23	Tavola D.1.2	Carta del danno potenziale - Isola amministrativa	5096 del 19.05.2021
24	Tavola R.2.1	Carta del rischio frana – Centro abitato	5096 del 19.05.2021
25	Tavola R.2.2	Carta del rischio frana – Isola amministrativa	5096 del 19.05.2021



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE PROT N.

/REP. N.

DEL

2. di disporre che le aree di pericolosità in territorio comunale di Quartucciu, così come individuate dallo studio di cui ai precedenti punti, sono immediatamente soggette alle Norme di Attuazione del P.A.I. vigente;
3. di evidenziare che in relazione alla presenza di aree a pericolosità idrogeologica e di aree a rischio idrogeologico, conformemente all'art. 23 comma 15 delle Norme di Attuazione del PAI, il Comune è tenuto a predisporre o adeguare la pianificazione comunale di Protezione Civile di cui al D.Lgs. n. 1/2018.

La presente determinazione sarà trasmessa, per gli eventuali adempimenti di competenza alla Direzione Generale della Protezione Civile e all'Ente proponente, e sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S.

**Il Segretario Generale**

Antonio Sanna

M. Melis / Dir. Serv.dif. suolo, assetto idrogeol. gest. rischio alluvioni  
M.Olivari / Ist. Serv.dif. suolo, assetto idrogeol. gest. rischio alluvioni  
C.Sechi / Ist. Serv.dif. suolo, assetto idrogeol. gest. rischio alluvion

