



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

Oggetto: Comune di Monti - Piano regolatore territoriale delle aree gestite dal CIPNES - GALLURA – Proposta di modifiche della perimetrazione e classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico conseguente a “Studio di assetto idrogeologico ai sensi dell’art. 8 c. 2 bis e art. 37 c. 3 lett. b delle N. A., delle Norme di Attuazione (N.A.) del P.A.I. riferiti al Piano regolatore territoriale delle aree gestite dal CIPNES - GALLURA - Piano Particolareggiato Agglomerato delle Attività Produttive di Monti – Approvazione

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 10.07.2006 n. 67 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

VISTA la L.R. 19 del 6.12.2006 recante “Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici” con la quale è stata istituita l’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna quale Direzione Generale della Presidenza;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 4 settembre 2008 n.102 concernente l’“Assetto organizzativo della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Presidenza della Regione”;

VISTE le vigenti Norme di Attuazione del P.A.I., che recitano, all’art. 8, comma 2, che i Comuni, “con le procedure delle varianti al PAI, assumono e valutano le indicazioni di appositi studi comunali di assetto idrogeologico concernenti la pericolosità e il rischio idraulico, in riferimento ai soli elementi idrici appartenenti al reticolo idrografico regionale, e la pericolosità e il rischio da frana, riferiti a tutto il territorio comunale o a rilevanti parti di esso”;

CONSIDERATO che il Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvione della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico (ADIS), è deputato all’istruttoria degli studi di dissesto idrogeologico presentate dai Comuni o da Enti che svolgono analoghe attività di pianificazione urbanistica relativamente al proprio territorio, ai sensi dell’art. 8 comma 2 delle citate N.A. del P.A.I.;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

VISTA la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 2 del 19 Febbraio 2019 di approvazione della Circolare n. 1/2019, con la quale vengono indicati gli indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle norme di attuazione del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (P.A.I.);

VISTA la nota del Consorzio industriale provinciale Nord Est Sardegna - Gallura (CIPNES) n. 946 del 28.02.2018 (rif. ADIS prot. n. 1844 del 6.03.2018), con la quale è stato presentato lo studio in oggetto;

VISTA la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 1 del 04 Dicembre 2020 di approvazione delle Direttive per l'applicazione della Legge n. 120/2020 ai procedimenti dell'Autorità di Bacino della Sardegna, con particolare riferimento al punto della Direttiva 5) "Disciplina transitoria per la definizione delle istanze già presentate all'Autorità di Bacino";

VISTA la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 5 del 30.7.2020, con la quale è stata adottata preliminarmente la variante al P.A.I. ai sensi dell'art. 37, comma 3 lett. b delle relative N.A., per le aree di pericolosità idraulica e da frana riferita all'area industriale gestita dal CIPNES – GALLURA nel territorio comunale di Monti;

VISTA la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 1 del 9.9.2020, con la quale è stata rettificata la Deliberazione di cui al punto precedente;

CONSIDERATO che lo studio in argomento trasmesso è stato successivamente integrato con note del CIPNES prot. n. 1113 del 18.2.2020, 2590 del 24.4.2020 e 1172 del 23.2.2021, acquisite al protocollo ADIS al n. 1652 del 18.2.2020, 3927 del 27.4.2020 e 1851 del 23.2.2021 e risulta redatto dal Dott. Geol. Davide Boneddu, iscritto al n. 445 dell'Ordine Regionale dei Geologi Regione Sardegna, e, per la parte idraulica, dal Dott. Ing. Fabio Cambula iscritto all'Ordine degli Ingegneri delle Province di Sassari e Olbia-Tempio al n. 719 è costituito, complessivamente, dai seguenti elaborati:

File	Elaborato	Rif.
Studio Compatibilita Geologico e Geotecnico.pdf.p7m	Relazione	3927/2020
TAV G 1 - GEOMORFOLOGICA_Monti_CIPNES-R(1).pdf.p7m	Carta geomorfologica e dei fenomeni franosi	3927/2020
TAV G 2 - ACCLIVITA_Monti_CIPNES-R(1).pdf.p7m	Carta delle pendenze pesata	3927/2020
TAV G 3 - LITOLOGIA_Monti_CIPNES-R(1).pdf.p7m	Carta delle Litologie pesata	3927/2020
TAV G 4 - UDS_Monti_CIPNES-R(1).pdf.p7m	Carta dell'uso del suolo pesata	3927/2020



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

TAV G 5 - INST POTENZIALE_Monti_CIPNES-R(1).pdf.p7m	Carta dell'instabilità potenziale dei versanti	3927/2020
TAV G 6 - HG_Monti_CIPNES-R(1).pdf.p7m	Carta di sintesi della pericolosità da frana	3927/2020
A - RELAZIONE GENERALE_rev2020.pdf.p7m.p7m	Relazione generale	1652/2020
B - SIMULAZIONI IN MP_rev2020.pdf.p7m.p7m	Simulazioni in moto permanente	1652/2020
TAV 1 - INQUADRAMENTO.pdf.p7m.p7m	Inquadramento territoriale	1652/2020
TAV 2 - BACINI IDROGRAFICI.pdf.p7m.p7m	Inquadramento generale del reticolo idrografico e dei relativi bacini	1652/2020
TAV 3 - PERICOLOSITA' rev.pdf.p7m.p7m	Carta della pericolosità idraulica	1652/2020
C – Schede di mitigazione del rischio.pdf.p7m.p7m	Allegato C – Schede di mitigazione del rischio	1851/2021

CONSIDERATO che il Servizio del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, ha provveduto, con nota n. 2967 del 4.12.2020, all'indizione e convocazione della Conferenza Operativa in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'artt. 14 e ss. della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. per l'acquisizione dei pareri e delle osservazioni necessari ai fini dell'approvazione della proposta formulata dal CIPNES - GALLURA previo avviso di deposito presso i propri uffici degli elaborati relativi allo studio relativo;

CONSIDERATO che alla data della stessa conferenza non sono pervenute agli atti della Direzione Generale del Distretto Idrografico pareri in merito alla proposta di variante per l'area industriale gestita dal CIPNES – GALLURA situata nel territorio comunale di Monti;

VISTO il Verbale della Conferenza trasmesso al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino con nota n. 6796 dell'1.7.2021 con il quale si comunica conclusa con esito favorevole la Conferenza e, per tale motivo, si può procedere alla successiva fase procedurale di approvazione della Variante;

RILEVATO che, ai sensi del punto 5) delle Direttive applicative della L. n. 120/2020 ai procedimenti di variante dei piani per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Sardegna, nei procedimenti per i quali si sia già svolta o sia stata, almeno, convocata la Conferenza Programmatica, gli stessi devono concludersi con determinazione del Segretario Generale, tenuto conto che, la fase di partecipazione è stata assolta mediante la pubblicazione della delibera di adozione preliminare all'Albo Pretorio dell'Ente



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

proponente e/o dell'autorità di Bacino;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 14 comma 3 della L.R. 19/2006, il Direttore Generale dell'Agenzia di distretto idrografico svolge le funzioni di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

DETERMINA

1. di approvare in conformità all'art. 37, comma 3 – lett. b, delle Norme di Attuazione del P.A.I., ed in attuazione delle Direttive approvate dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino con deliberazione n. 1 del 4 dicembre 2020, la proposta di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico, presentata dal CIPNES - GALLURA a seguito di studio di maggior dettaglio, relativa alle aree di pericolosità idraulica e da frana, per l'area industriale gestita dal CIPNES – GALLURA, localizzata nel comune di Monti, costituita dai seguenti elaborati allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale:

File	Elaborato	Rif.
Studio Compatibilita Geologico e Geotecnico.pdf.p7m	Relazione	3927/2020
TAV G 1 - GEOMORFOLOGICA_Monti_CIPNES-R(1).pdf.p7m	Carta geomorfologica e dei fenomeni franosi	3927/2020
TAV G 2 - ACCLIVITA_Monti_CIPNES-R(1).pdf.p7m	Carta delle pendenze pesata	3927/2020
TAV G 3 - LITOLOGIA_Monti_CIPNES-R(1).pdf.p7m	Carta delle Litologie pesata	3927/2020
TAV G 4 - UDS_Monti_CIPNES-R(1).pdf.p7m	Carta dell'uso del suolo pesata	3927/2020
TAV G 5 - INST POTENZIALE_Monti_CIPNES-R(1).pdf.p7m	Carta dell'instabilità potenziale dei versanti	3927/2020
TAV G 6 - HG_Monti_CIPNES-R(1).pdf.p7m	Carta di sintesi della pericolosità da frana	3927/2020
A - RELAZIONE GENERALE_rev2020.pdf.p7m.p7m	Relazione generale	1652/2020
B - SIMULAZIONI IN MP_rev2020.pdf.p7m.p7m	Simulazioni in moto permanente	1652/2020
TAV 1 - INQUADRAMENTO.pdf.p7m.p7m	Inquadramento territoriale	1652/2020
TAV 2 - BACINI IDROGRAFICI.pdf.p7m.p7m	Inquadramento generale del reticolo idrografico e dei relativi bacini	1652/2020



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

TAV 3 - PERICOLOSITA' rev.pdf.p7m.p7m	Carta della pericolosità idraulica	1652/2020
C – Schede di mitigazione del rischio.pdf.p7m.p7m	Allegato C – Schede di mitigazione del rischio	1851/2021

2. di disporre che le aree di pericolosità idraulica e da frana nell'area industriale gestita dal CIPNES - GALLURA, situata nel territorio comunale di Monti, così come individuate dallo studio di cui al precedente punto, sono immediatamente soggette alle Norme di Attuazione del P.A.I. vigente;

3. di evidenziare che in relazione alla presenza di aree a pericolosità idrogeologica e di aree a rischio idrogeologico, conformemente all'art. 23 comma 15 delle Norme di Attuazione del PAI, il CIPNES - GALLURA è tenuto a predisporre o adeguare, per quanto di propria competenza, la pianificazione di Protezione Civile di cui al D.Lgs. n. 1/2018 per l'area industriale consortile situata nel territorio comunale di Monti.

La presente determinazione sarà trasmessa, per gli eventuali adempimenti di competenza alla Direzione Generale della Protezione Civile e all'Ente proponente, e sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S.

Il Segretario Generale

Antonio Sanna

Siglato da:

GIUSEPPE CANE

PIERCARLO CIABATTI

MARCO MELIS

