



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

Oggetto: Comune di Budoni – Variante puntuale al P.A.I., ai sensi dell'art. 37 comma 3, lett. b delle Norme di Attuazione del P.A.I., riferita alle aree a pericolosità idraulica del territorio comunale di Budoni – Adozione definitiva

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la L.R. 19 del 6.12.2006 recante “Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici” con la quale è stata istituita l’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna quale Direzione Generale della Presidenza;

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, ed in particolare l’art. 68, commi 4 bis e 4 ter;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 10.07.2006 n. 67 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 4 settembre 2008 n.102 concernente l’“Assetto organizzativo della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Presidenza della Regione”;

VISTA la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino n. 2 del 19 Febbraio 2019 di approvazione della Circolare n. 1/2019, con la quale vengono indicati gli indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle norme di attuazione del Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (P.A.I.);

VISTA la nota del comune di Budoni, acquisita al prot. della Direzione generale ADIS, n. 9290 dell’8.10.2018, con la quale è stato trasmesso lo studio di dettaglio finalizzato alla proposta di variante al P. A.I., ai sensi dell’art. 37 comma 3 – lett. b delle relative Norme di Attuazione, e le successive note integrative;

VISTA la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino n. 1 del 04 Dicembre 2020 di approvazione delle Direttive per l’applicazione della Legge n. 120/2020 ai procedimenti dell’Autorità di Bacino della Sardegna, con particolare riferimento al punto della Direttiva 5) “Disciplina transitoria per la definizione delle istanze già presentate all’Autorità di Bacino”;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

CONSIDERATO che lo studio in argomento, integrato con le successive note acquisite al protocollo ADIS ai nn. 9630, 9631, 9640, 9641 del 22.9.2021 e ai nn. 10339 e 10340 dell'11.10.2021, risulta redatto dal Dott. Ing. Alessandro Salis, iscritto al n. 3349 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari ed è costituito, complessivamente, dai seguenti elaborati:

File	Descrizione	Rif.
All_01__Relazione.pdf.p7m	Relazione generale	Set-21
All_01_b_Relazione VarianteAgrustos e Nidu e Colbu.pdf.p7m	Relazione Agrustos – Nidu e Colbu	Set-21
All_02a_ElaborazioniHecRas_Sistema RioBudoni.pdf.p7m	Allegati HecRas Sistema Rio Budoni	Set-21
All_02b__ElaborazioniHecRas_Sistema Budoni nord.pdf.p7m	Allegati HecRas Sistema Rio Budoni nord	Set-21
All_02c_ElaborazioniHecRas__Sistema Budoni sud.pdf.p7m	Allegati HecRas Sistema Rio Budoni sud	Set-21
All_02d___ElaborazioniHecRas__Nidu e Colbu e Agrustos.pdf.p7m	Allegati HecRasNidu e Colbu – Agrustos	Set-21
All_02e___ElaborazioniHecRas__Pedra e Cupa.pdf.p7m	ALLEGATI HECRAS – Compluvio Pedra e Cupa - Risultanze della Conferenza Operativa del 26/08/2021	Ott-21
All.2f CompluviLoc. Solità e Rio Struga.pdf.p7m	ALLEGATI HEC RAS - Compluvi Loc. Solità e Rio Struga	Ott-21
Tav_01_Inquadramento.pdf.p7m	Inquadramento territoriale	Set-21
Tav_02_BaciniIdrografici.pdf.p7m	Bacini Idrografici	Set-21
Tav_3.1___3.6_Modelli_idraulici.pdf.p7m	CARTA DELLA PERICOLOSITA' IDRAULICA - Cartografia con Sezioni Hecras - Risultanze della Conferenza Operativa del 26/08/2021	Ott-21
Tav_4.1___4.6_Pericolosità.pdf.p7m	CARTA DELLA PERICOLOSITA' IDRAULICA - Risultanze della Conferenza Operativa del 26/08/2021 -	Ott-21



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

Tav_5.1___5.6_DannoPotenzialeSc1_5000_compre ss.pdf	CARTA DEL DANNO POTENZIALE -	Set-21
Tav_6.1___6.6_Rischio.pdf.p7m	CARTA DEL RISCHIO IDRAULICO - Risultanze della Conferenza Operativa del 26/08/2021	Ott-21
Tav_7_inondazione costiera.pdf.p7m	Carta dell'inondazione costiera	Set-21
All_03_SCHEDA_INTERV_PIENE. _Budoni.pdf.p7m	Schede informative per gli interventi connessi ai fenomeni alluvionali	Set-21
Bacini.shp	Geometrie dei bacini idrografici	Set-21
Danno_potenziale.shp	Geometrie del danno potenziale	Ott-21
Pericolosità_def.shp	Geometrie della pericolosità idraulica	Ott-21
Rischio.shp	Geometrie del rischio idraulico	Ott-21
river.shp	Geometrie dei corsi d'acqua esaminati	Ott-21
RiverStat_postConfGB.shp	Geometria delle sezioni idrauliche modellate	Ott-21

VISTA la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 6 del 5.3.2019, con la quale è stato adottato preliminarmente lo studio in oggetto;

VISTA la nota del Servizio Difesa del Suolo n. 3241 del 31.3.2021, con la quale è stata trasmessa la relazione istruttoria finalizzata all'espressione dell'intesa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 68, comma 4 bis del D.Lgs. n. 152/2006 al fine di avviare la fase procedimentale disciplinata dal paragrafo 3.d) delle Direttive sopra richiamate;

CONSIDERATO che il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino ha provveduto, con nota n. 3248 del 31.3.2021, previa comunicazione ai soggetti istituzionalmente interessati e previo avviso di deposito presso i propri uffici degli elaborati relativi allo studio, ad indire la Conferenza Operativa finalizzata all'acquisizione dei pareri per l'Approvazione dello studio proposta dal Comune di Budoni;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

CONSIDERATO che il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino, a seguito della presentazione di specifiche osservazioni puntuali alla proposta di Variante in oggetto, da parte di portatori di interesse, istruite e trasmesse dal Comune di Budoni, ha ritenuto di convocare la Conferenza Operativa in forma sincrona, con nota n. 8365 dell'11.8.2021;

ACQUISITA la nota del Servizio Difesa del Suolo n. 10533 del 13.10.2021, con la quale è stato trasmesso il verbale della Conferenza Operativa sincrona del 26.8.2021 e il Verbale di proseguimento e conclusione della Conferenza Operativa sincrona tenutasi in data 11.10.2021, finalizzata all'espressione dell'intesa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 68, comma 4 bis del D.Lgs. n. 152/2006 al fine di avviare la fase procedimentale disciplinata dal paragrafo 3.d) delle Direttive sopra richiamate;

CONSIDERATO che alla data della stessa conferenza non sono pervenute agli atti della Direzione Generale del Distretto Idrografico pareri, oltre quelli resi in sede di Conferenza Operativa sincrona, in merito alla proposta di variante sull'intero territorio comunale di Comune di Budoni;

VISTO il Verbale della Conferenza trasmesso al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino con la citata nota n. 10533 del 13.10.2021 con il quale si comunica conclusa con esito favorevole la Conferenza e, per tale motivo, si può procedere alla successiva fase procedurale di approvazione dello Studio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 14 comma 3 della L.R. 19/2006, il Direttore Generale dell'Agenzia di distretto idrografico svolge le funzioni di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

DETERMINA

1. di approvare lo studio di variante PAI in oggetto, ai sensi dell'art.37 comma 3, lett. b delle N.A. del P. A.I., costituito dai seguenti elaborati allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale:

File	Descrizione	Rif.
All_01__Relazione.pdf.p7m	Relazione generale	Set-21
All_01_b_Relazione VarianteAgrustos e Nidu e Colbu.pdf.p7m	Relazione Agrustos – Nidu e Colbu	Set-21



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

All_02a_ElaborazioniHecRas_SistemaRioBudoni.pdf.p7m	Allegati HecRas Sistema Rio Budoni	Set-21
All_02b__ElaborazioniHecRas_Sistema Budoni nord.pdf.p7m	Allegati HecRas Sistema Rio Budoni nord	Set-21
All_02c_ElaborazioniHecRas__Sistema Budoni sud.pdf.p7m	Allegati HecRas Sistema Rio Budoni sud	Set-21
All_02d___ElaborazioniHecRas__Nidu e Colbu e Agrustos.pdf.p7m	Allegati HecRasNidu e Colbu – Agrustos	Set-21
All_02e___ElaborazioniHecRas__Pedra e Cupa.pdf.p7m	ALLEGATI HECRAS – Compluvio Pedra e Cupa - Risultanze della Conferenza Operativa del 26/08/2021	Ott-21
All.2f CompluviLoc. Solità e Rio Struga.pdf.p7m	ALLEGATI HEC RAS - Compluvi Loc. Solità e Rio Struga	Ott-21
Tav_01_Inquadramento.pdf.p7m	Inquadramento territoriale	Set-21
Tav_02_BaciniIdrografici.pdf.p7m	Bacini Idrografici	Set-21
Tav_3.1___3.6_Modelli_idraulici.pdf.p7m	CARTA DELLA PERICOLOSITA' IDRAULICA - Cartografia con Sezioni Hecras - Risultanze della Conferenza Operativa del 26/08/2021	Ott-21
Tav_4.1___4.6_Pericolosità.pdf.p7m	CARTA DELLA PERICOLOSITA' IDRAULICA - Risultanze della Conferenza Operativa del 26/08/2021 -	Ott-21
Tav_5.1___5.6_DannoPotenzialeSc1_5000_compress.pdf	CARTA DEL DANNO POTENZIALE -	Set-21
Tav_6.1___6.6_Rischio.pdf.p7m	CARTA DEL RISCHIO IDRAULICO - Risultanze della Conferenza Operativa del 26/08/2021	Ott-21
All_03_SCHEDA_INTERV_PIENE__Budoni.pdf.p7m	Schede informative per gli interventi connessi ai fenomeni alluvionali	Set-21

2. di disporre che le aree di pericolosità individuate dalla presente variante puntuale al PAI sono immediatamente soggette alla disciplina delle Norme di Attuazione del PAI;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

3. di evidenziare che in relazione alla presenza di aree a pericolosità idrogeologica e di aree a rischio idrogeologico, conformemente all'art. 23 comma 15 delle Norme di Attuazione del PAI, il Comune è tenuto a predisporre o adeguare la pianificazione comunale di Protezione Civile di cui al D.Lgs. n. 1 /2018

La presente determinazione sarà trasmessa, per gli eventuali adempimenti di competenza alla Direzione Generale della Protezione Civile e all'Ente proponente, e sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S.

Il Segretario Generale

Antonio Sanna

Creato da:

GIUSEPPE CANE

Siglato da:

GIUSEPPE CANE

