



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

Comune di Baunei
 Alla Provincia di Nuoro
 protocollo@pec.provincia.nuoro.it
 01-07-00 - Direzione Generale della Protezione Civile
 08-01-00 - Direzione Generale dei Lavori Pubblici
 08-01-31 - Servizio del Genio civile di Nuoro
 05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente
 06-01-00 - Direzione Generale dell'Agricoltura
 09-01-00 - Direzione Generale dell'Industria
 11-01-00 - Direzione Generale dei Beni Culturali,
 Informazione, Spettacolo e Sport
 01-05-01 - Servizio Difesa del suolo, Assetto
 Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni -
 RICCARDO TODDE
 01-05-01 - Servizio Difesa del suolo, Assetto
 Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni -
 GIOVANNI LUISE

Oggetto: Comune di Baunei – Proposta di modifiche della perimetrazione e classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico conseguente a "Piano Attuativo F11, comparto Sud – Santa Maria Navarrese – Unità convenzionabile Cabras e più" - Avviso di pubblicazione della proposta istruita di variante puntuale - Indizione Conferenza Operativa in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14, comma 2 e dell'art. 14 bis, comma 3 della L. n. 241/1990 e apertura della fase di partecipazione e osservazione

Si da atto che con nota prot. 482 del 20/01/2022 del Servizio Difesa del Suolo Assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni della Direzione Generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna è stata trasmessa la proposta istruita di modifiche della perimetrazione e classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico conseguente al:

- "*Piano Attuativo F11, comparto Sud – Santa Maria Navarrese – Unità convenzionabile Cabras e più*".

La suddetta proposta istruita, corredata dall'intesa ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 68 del d.lgs. 152 /2006 e del parere istruttorio espressi nella suddetta nota, è costituita dalla documentazione oggetto di consultazione e partecipazione, in formato .pdf e .shp di cui al seguente elenco:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

Parte idraulica			
<i>n.</i>	<i>elaborato</i>	<i>Titolo</i>	<i>Prot. ADIS</i>
1	All.1 Idro	Relazione tecnica e idrologico idraulica – Novembre 2021	nn. 12811 e 12812 del 01.12.2021
2	All.2 Idro	Risultati delle elaborazioni numeriche sezioni idrauliche e profili– Novembre 2021	
3	All.3 Idro	Schede di intervento - Novembre 2021	
4	Tav. 1 Idro	Inquadramento territoriale e bacini idrografici - Novembre 2021	
5	Tav. 2 Idro	Carta della pericolosità idraulica vigente - Novembre 2021	
6	Tav. 3 Idro	Carta della pericolosità proposta - Novembre 2021	
7	Tav. 4 Idro	Carta della pericolosità idraulica Art.8 c.2 ter (inviluppo) Novembre 2021	
8	Tav. 5 Idro	Carta del danno potenziale - Novembre 2021	
9	Tav. 6 Idro	Carta del rischio idraulico - Novembre 2021	
10		Shp files	n. 13253 del 13.12.2021

La suddetta proposta è consultabile nel sito istituzionale dell'Autorità di Bacino all'indirizzo:

http://www.regione.sardegna.it/autoritadibacino/consultazioni_pubbliche/conferenze_operative.

Dell'avvenuta pubblicazione e dell'apertura della fase di consultazione e partecipazione, è dato avviso sul BURAS.

Lo studio relativo alla pericolosità da frana a seguito di un approfondimento alla scala dello strumento urbanistico, limitatamente all'area in studio, conferma le pericolosità moderata da frana Hg1 e media da frana Hg2 del P.A.I. già adottata in via definitiva con Delibera n. 1 del 26.11.2013 dal Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino e pubblicata nel Buras n. 57 del 19.12.2013 parte I e II, e successivamente approvato con Decreto del Presidente n. 3 del 10.01.2014 e pubblicata nel Buras n. 5 del 23.01.2014 parte I e II.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

Parere istruttorio - Richiesta integrazioni e comunicazioni

Il Servizio SDS ha positivamente concluso l'istruttoria per entrambi gli studi idraulico e parte frane, chiedendo la prosecuzione dell'iter approvativo dello studio costituente la proposta di variante al PAI precisando che le risultanze dello studio medesimo dovranno essere recepite con apposito atto deliberativo di Consiglio comunale.

Infine, si riferisce che il presente studio comunale non include al suo interno gli studi in merito all'invarianza idraulica, redatti secondo le recenti Linee Guida proposte per la valutazione dell'invarianza idraulica ai sensi dell'art. 47 delle N.T.A. del P.A.I di cui alla Deliberazione del C.I. n. 2 del 17.05.2017, e che pertanto dovrà provvedere in tale senso il soggetto che ha promosso il Piano attuativo di che trattasi.

Conferenza operativa

Indizione

In ottemperanza alla deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 1 del 4 dicembre 2020 recante: *"Articolo 54 della Legge n. 120/2020 modificativo dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006. Norme di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e di coordinamento con il PGRA e il PSFF. Direttive per l'applicazione della legge n.120/2020 ai procedimenti dell'Autorità di Bacino della Sardegna"* è indetta, in forma semplificata ed in modalità asincrona, la Conferenza Operativa per l'acquisizione del parere di cui all'art. 68, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 152/2006.

Pareri e osservazioni

Al riguardo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 bis della L. n. 241/1990, gli uffici e le amministrazioni in indirizzo sono chiamati a rendere le proprie determinazioni, perentoriamente entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURAS dell'avviso di indizione della Conferenza e avvio della partecipazione.

Tali determinazioni, a pena di inammissibilità, devono possedere i seguenti requisiti:

- devono essere congruamente motivate;
- devono essere formulate esplicitamente in termini di assenso o dissenso;
- in caso di dissenso devono precisare se lo stesso è fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento ovvero devono indicare le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso, anche se di notevole rilevanza rispetto al progetto presentato o tali da configurare la necessità di redigere un nuovo progetto;
- le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico, specificando se sono relative a un



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

Entro il termine perentorio sopraindicato gli uffici e le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Qualora la Conferenza Operativa in modalità asincrona non dovesse risultare risolutiva, l'eventuale riunione in modalità sincrona verrà formalmente convocata con successiva comunicazione.

L'Ente proponente è invitato a dare avviso ai cittadini ed agli utenti dell'avvenuta pubblicazione della suddetta proposta, mediante pubblicazione sull'Albo pretorio o altro strumento di diffusione dell'informazione, al fine di acquisire, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla suddetta pubblicazione sul BURAS, osservazioni scritte. Decorso 30 giorni dalla pubblicazione sul BURAS, le osservazioni tardivamente ricevute potranno non essere considerate e l'Ente proponente la variante non sarà tenuto a motivare l'eventuale mancato accoglimento.

L'Ente proponente, ricevute le osservazioni dei cittadini e degli stakeholders, dovrà procedere alla relativa istruttoria, alla sintesi delle stesse ed a formulare obbligatoriamente, a pena di archiviazione della proposta da parte del Segretario Generale, le proprie controdeduzioni, da far pervenire alla Conferenza operativa, entro il termine perentorio di 15 giorni dal termine fissato per la ricezione delle osservazioni.

Le osservazioni ed i pareri potranno essere presentati esclusivamente via PEC, entro il termine assegnato. Non potranno essere esaminate osservazioni di cui non si conosca la provenienza, di cui non sia identificabile l'autore o anonime, non intelligibili o prive di attinenza con la proposta in consultazione. Le osservazioni da presentare all'Ente proponente, dovranno essere corredate di tutta la documentazione necessaria a comprova di quanto in esse asserito e dovrà esservi allegata la carta d'identità o altro documento di riconoscimento del sottoscrittore o sottoscritte con firma digitale in corso di validità.

Specifici rinvii normativi

Si rammenta che:

- ai sensi e per gli effetti del punto 6) delle *Direttive applicative della L. n. 120/2020 ai procedimenti di variante dei piani per l'assetto idrogeologico*, approvate con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 04/12/2020, laddove la LR n. 45/1989 parla di deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino relativa alla adozione preliminare il riferimento, alla luce della normativa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

sopravvenuta, secondo l'iter delineato nella Direttiva, deve ordinariamente intendersi a tutti gli effetti, all'avviso sul BURAS di pubblicazione della proposta istruita di variante e convocazione della Conferenza Operativa, ai sensi dei punti 3.c) e 3.d) delle richiamate Direttive. Pertanto, dal momento della pubblicazione sul BURAS e sino all'approvazione della variante da parte del Segretario Generale, si applicano le misure di salvaguardia di cui al comma 7 dell'articolo 65 del D.Lgs. n. 152 del 2006, laddove non già deliberate dal Consiglio Comunale;

- ai sensi dell'art. 23, comma 14, delle Norme di Attuazione del PAI, in caso di sovrapposizione tra perimetri di aree pericolose, qualificate con diversa tipologia o grado di pericolosità dai vigenti strumenti di pianificazione di assetto idrogeologico diversi dal PAI e dallo studio in oggetto, si applicano le prescrizioni più restrittive nelle sole zone di sovrapposizione;
- conformemente all'art. 23 comma 15 delle Norme di Attuazione del PAI, l'Ente proponente e le altre Autorità competenti, in relazione alla presenza delle aree a pericolosità individuate e per le variate condizioni di rischio, sono tenuti a predisporre o adeguare la pianificazione comunale di Protezione Civile di cui al D.Lgs. n. 1/2018.

L'Ing. Riccardo Todde è delegato a presiedere la Conferenza Operativa in qualità di Coordinatore della stessa e resta a disposizione ai seguenti recapiti: tel: 070/6065971 – mail: rtodde@regione.sardegna.it.

Il Segretario Generale

Antonio Sanna

Siglato da :

CARLA VIRGINIA TORE

GIULIA VACCA

FRANCESCA VALENTINA CARIA

