



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

Comune di Sant'Antonio di Gallura
Comune di Calangianus
Comune di Telti
Comune di Olbia
Comune di Arzachena
Comune di Luogosanto
Comune di Luras
Provincia di Sassari
protocollo@pec.provincia.sassari.it
01-07-00 - Direzione Generale della Protezione Civile
08-01-00 - Direzione Generale dei Lavori Pubblici
08-01-33 - Servizio del Genio civile di Sassari
04-02-00 - Direzione Generale Pianificazione Urbanistica Territoriale della Vigilanza Edilizia
05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente
06-01-00 - Direzione Generale dell'Agricoltura
09-01-00 - Direzione Generale dell'Industria
11-01-00 - Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
01-05-01 - Servizio Difesa del suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni - GIUSEPPE CANE

Oggetto: **Comune di Sant'Antonio di Gallura – Proposta di modifiche della perimetrazione e classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico conseguente a "Approfondimenti puntuali o locali del quadro conoscitivo, relativo allo studio comunale di assetto idrogeologico di cui all'art.8 delle Norme di Attuazione del PAI dell'ambito territoriale relativo all'intero territorio del Comune di Sant'Antonio di Gallura". - Avviso di pubblicazione della proposta istruita di variante puntuale - Indizione Conferenza Operativa in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14, comma 2 e dell'art. 14 bis, comma 3 della L. n. 241/1990 e apertura della fase di partecipazione e osservazione**

Proposta istruita di variante puntuale

Si dà atto che con nota prot. 1174 del 11/02/2022 del Servizio Difesa del Suolo Assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni (SDS) della Direzione Generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna è stata trasmessa la proposta istruita di modifiche della perimetrazione e



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico conseguente a:

- Approfondimenti puntuali o locali del quadro conoscitivo, relativo allo studio comunale di assetto idrogeologico di cui all'art.8 delle NA del PAI dell'ambito territoriale comunale del Comune di Sant'Antonio di Gallura.

La suddetta proposta istruita, corredata dall'intesa ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 68 del D.lgs 152 /2006, e del parere istruttorio espressi nella suddetta nota, è costituita dalla documentazione oggetto di consultazione e partecipazione, in formato .pdf e/o .shp di cui al seguente elenco:

Parte idraulica

Elaborato	Descrizione	Rif.
---	Relazione idrologica idraulica	ott-20
Allegato 1	Simulazione: PIA - Rio Piatu e affluenti	ott-20
Allegato 2	Simulazione: FAS - Rio Rinosu, Rio Fasgiolu e affluenti	ott-20
Allegato 3	Simulazione: VAD - Rio Vaddhi Manna, Rio Cjilicju e affluenti	ott-20
Allegato 4	Simulazione: SGJ - Rio Santu Gjacu	ott-20
Allegato 5	Simulazione: SPA - Riu di Spada	ott-20
Allegato 6	Simulazione: VIT - Riu di Vitedda e affluenti	ott-20
Idro-1	Carta della pericolosità idraulica - Riu Vaddhi Manna e Riu Cjilicju, Riu Santu Gjacu, Riu Batiti – scala 1:10.000	ott-20
Idro-2	Carta della pericolosità idraulica - Fiume Liscia, Riu di Vitedda, Riu Rinosu e Riu Fasgiolu – scala 1:10.000	ott-20
Idro-3	Carta della pericolosità idraulica - Rio Piatu – scala 1:10.000	ott-20
Idro-4	Carta della pericolosità idraulica - Centri urbani: Sant'Antonio di Gallura – scala 1:2.000	ott-20
Idro-5	Carta della pericolosità idraulica - Centri urbani: Priatu – scala 1:2.000	ott-20



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

Idro-6	Carta della pericolosità idraulica - inviluppo con pericolosità preesistenti – scala 1:25.000	ott-20
Idro-7	Carta dei bacini idrografici	ott-20
Idro-8	Carta della pericolosità idraulica e delle sezioni di modellazione - Quadro 1	nov-21
Idro-9	Carta della pericolosità idraulica e delle sezioni di modellazione - Quadro 2	nov-21
Idro-10	Carta della pericolosità idraulica e delle sezioni di modellazione - Quadro 3	nov-21
Idro-11	Carta inviluppo della pericolosità idraulica e delle fasce di prima salvaguardia ex art. 30ter – scala 1:25.000	ott-20
Idro-12	Carta del danno e degli elementi a rischio - Quadro 1	nov-21
Idro-13	Carta del danno e degli elementi a rischio - Quadro 2	nov-21
Idro-14	Carta del danno e degli elementi a rischio - Quadro 3	nov-21
Idro-15	Carta del rischio idraulico - Quadro 1	nov-21
Idro-16	Carta del rischio idraulico - Quadro 2	nov-21
Idro-17	Carta del rischio idraulico - Quadro 3	nov-21
---	Schede degli interventi	ott-20

Parte frane

Elaborato	Titolo	Rif.
All.A	Relazione geologica geomorfologica	10030/2016
All.1a	Carta geomorfologica e dei fenomeni franosi – Quadro 1	1038/2020
All.1b	Carta geomorfologica e dei fenomeni franosi – Quadro 2	1038/2020
All.1c	Carta geomorfologica e dei fenomeni franosi – Quadro 3	1038/2020
All.2	Carta delle pendenze dei versanti	1038/2020
All.3	Carta litologica	1038/2020
All.4	Carta dell'uso del suolo	1038/2020



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

All.5	Carta dell'instabilità potenziale dei versanti – Quadro 1	1038/2020
All.6	Carta dell'instabilità potenziale dei versanti – Quadro 2	1038/2020
All.7	Carta dell'instabilità potenziale dei versanti – Quadro 3	1038/2020
All.8	Carta della pericolosità da frana – Quadro 1	1038/2020
All.9	Carta della pericolosità da frana – Quadro 2	1038/2020
All.10	Carta della pericolosità da frana – Quadro 3	1038/2020
All.11	Carta della pericolosità da frana – Centri urbani – Sant'Antonio di Gallura	1038/2020
All.12	Carta della pericolosità da frana – Centri urbani – Priatu	1038/2020
All.22	Carta del danno e degli elementi a rischio – Quadro 1	1038/2020
All.23	Carta del danno e degli elementi a rischio – Quadro 2	1038/2020
All.24	Carta del danno e degli elementi a rischio – Quadro 3	1038/2020
All.25	Carta del rischio di frana – Quadro 1	12091/2021
All.26	Carta del rischio da frana – Quadro 2	12091/2021
All.27	Carta del rischio da frana – Quadro 3	12091/2021
All.B	Schede IFFI	10030/2020

La suddetta proposta è consultabile nel sito istituzionale dell'Autorità di Bacino all'indirizzo:

<https://www.regione.sardegna.it/autoritadibacino/consultazionipubbliche/conferenzeoperative/>.

Dell'avvenuta pubblicazione e dell'apertura della fase di consultazione e partecipazione, è dato avviso sul BURAS.

Parere istruttorio - Richiesta integrazioni e comunicazioni

Il Servizio SDS ha positivamente concluso l'istruttoria chiedendo la prosecuzione dell'iter approvativo dello studio costituente la proposta di variante, con le seguenti prescrizioni alle quali l'Ente proponente è tenuto a ottemperare trasmettendo – entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURAS dell'avviso di indizione della Conferenza di cui al paragrafo successivo - alla Direzione Generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna gli approfondimenti e gli eventuali elaborati integrativi in relazione ai seguenti punti:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

- 1) La carta denominata "Idro-15 Carta del rischio idraulico - Quadro 1" dovrà essere trasmessa dal Comune di S. Antonio di Gallura corretta, ovvero completa del cartiglio;
- 2) Dovranno essere corrette eventuali incongruenze che dovessero risultare a seguito della verifica cartografica degli elaborati grafici e degli shape file

Si informa che la mancata presentazione della suddetta documentazione entro il termine assegnato determina, ai sensi del punto 3.d) delle Direttive applicative della L. n. 120/2020 ai procedimenti di variante dei piani per l'assetto idrogeologico, approvate con delibera del Comitato Istituzionale n. 1 del 04/12/2020, l'archiviazione del procedimento.

Si comunica, inoltre, che in merito all'aggiornamento del reticolo idrografico ufficiale compreso tra gli elaborati dello studio in esame, il Comune Sant'Antonio di Gallura, ai sensi dell'art. 8 comma 11bis delle Norme di Attuazione del PAI, dovrà attivare apposita istanza da sottoporre alle valutazioni del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino.

Conferenza operativa

Indizione

In ottemperanza alla deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 1 del 4 dicembre 2020 recante: *"Articolo 54 della Legge n. 120/2020 modificativo dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006. Norme di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e di coordinamento con il PGR e il PSFF. Direttive per l'applicazione della [Legge n. 120/2020](#) ai procedimenti dell'Autorità di Bacino della Sardegna"* è indetta, in forma semplificata ed in modalità asincrona, la Conferenza Operativa per l'acquisizione del parere di cui all'art. 68, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 152/2006.

Pareri e osservazioni

Al riguardo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 bis della L. n. 241/1990, gli uffici e le amministrazioni in indirizzo sono chiamati a rendere le proprie determinazioni, perentoriamente entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURAS dell'avviso di indizione della Conferenza e avvio della partecipazione.

Tali determinazioni, a pena di inammissibilità, devono possedere i seguenti requisiti:

- devono essere congruamente motivate;
- devono essere formulate esplicitamente in termini di assenso o dissenso;
- in caso di dissenso devono precisare se lo stesso è fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento ovvero devono indicare le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso, anche se di notevole rilevanza rispetto al progetto presentato o tali da configurare la necessità di redigere



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

un nuovo progetto;

- le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico, specificando se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

Entro il termine perentorio sopraindicato gli uffici e le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Qualora la Conferenza Operativa in modalità asincrona non dovesse risultare risolutiva, l'eventuale riunione in modalità sincrona verrà formalmente convocata con successiva comunicazione.

L'Ente proponente è invitato a dare avviso ai cittadini ed agli utenti dell'avvenuta pubblicazione della suddetta proposta, mediante pubblicazione sull'Albo pretorio o altro strumento di diffusione dell'informazione, al fine di acquisire, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla suddetta pubblicazione sul BURAS, osservazioni scritte. Decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul BURAS, le osservazioni tardivamente ricevute potranno non essere considerate e l'Ente proponente la variante non sarà tenuto a motivare l'eventuale mancato accoglimento.

L'Ente proponente, ricevute le osservazioni dei cittadini e degli stakeholders, dovrà procedere alla relativa istruttoria, alla sintesi delle stesse ed a formulare obbligatoriamente, a pena di archiviazione della proposta da parte del Segretario Generale, le proprie controdeduzioni, da far pervenire alla Conferenza operativa, entro il termine perentorio di 15 giorni dal termine fissato per la ricezione delle osservazioni.

Le osservazioni ed i pareri potranno essere presentati esclusivamente via PEC, entro il termine assegnato. Non potranno essere esaminate osservazioni di cui non si conosca la provenienza, di cui non sia identificabile l'autore o anonime, non intelligibili o prive di attinenza con la proposta in consultazione. Le osservazioni da presentare all'Ente proponente, dovranno essere corredate di tutta la documentazione necessaria a comprova di quanto in esse asserito e dovrà esservi allegata la carta d'identità o altro documento di riconoscimento del sottoscrittore o sottoscritte con firma digitale in corso di validità.

Specifici rinvii normativi

Si rammenta che:

- ai sensi e per gli effetti del punto 6) delle *Direttive applicative della L. n. 120/2020 ai procedimenti di*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

variante dei piani per l'assetto idrogeologico, approvate con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 04/12/2020, laddove la LR n. 45/1989 parla di deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino relativa alla adozione preliminare il riferimento, alla luce della normativa sopravvenuta, secondo l'iter delineato nella Direttiva, deve ordinariamente intendersi a tutti gli effetti, all'avviso sul BURAS di pubblicazione della proposta istruita di variante e convocazione della Conferenza Operativa, ai sensi dei punti 3.c) e 3.d) delle richiamate Direttive. Pertanto, dal momento della pubblicazione sul BURAS e sino all'approvazione della variante da parte del Segretario Generale, si applicano le misure di salvaguardia di cui al comma 7 dell'articolo 65 del D.Lgs. n. 152 del 2006, laddove non già deliberate dal Consiglio Comunale;

- ai sensi dell'art. 23, comma 14, delle Norme di Attuazione del PAI, in caso di sovrapposizione tra perimetri di aree pericolose, qualificate con diversa tipologia o grado di pericolosità dai vigenti strumenti di pianificazione di assetto idrogeologico diversi dal PAI e dallo studio in oggetto, si applicano le prescrizioni più restrittive nelle sole zone di sovrapposizione;
- conformemente all'art. 23 comma 15 delle Norme di Attuazione del PAI, l'Ente proponente e le altre Autorità competenti, in relazione alla presenza delle aree a pericolosità individuate e per le variate condizioni di rischio, sono tenuti a predisporre o adeguare la pianificazione comunale di Protezione Civile di cui al D.Lgs. n. 1/2018.

L'ing. Giuseppe Canè, funzionario della Direzione generale dell'ADIS, è delegato a presiedere la Conferenza Operativa in qualità di Coordinatore della stessa e ad esprimere parere favorevole per il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino e resta a disposizione ai seguenti recapiti:

tel. 070/606 4664 – mail/Skype: gcane@regione.sardegna.it

Il Segretario Generale

Antonio Sanna

Siglato da :

CARLA VIRGINIA TORE

GIULIA VACCA

FRANCESCA VALENTINA CARIA

