



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE**

DELIBERAZIONE N. 4 DEL 23 LUGLIO 2013

Oggetto: Comune di Jerzu – Variante al PAI ai sensi dell'art. 37 comma 2 delle N.A. delle aree a pericolosità da frana del centro urbano - Adozione preliminare

L'anno duemilatredici, addì 23 del mese di luglio nella sede della Direzione Generale – Agenzia Regionale del Distretto Idrografico, Via Mameli n. 88 in Cagliari, a seguito di apposita convocazione del 18.07.2013, Prot. n.6797, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza	Assenza
Ugo Cappellacci	Presidente della Regione Sardegna	Presidente		x
Angela Nonnis	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	x	
Andrea Biancareddu	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente		x
Oscar Cherchi	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente		x
Antonello Liori	Assessore Regionale dell'Industria	Componente	x	
Walter Marongiu	Rappresentante delle Province	Componente	x	
Roberto Desini	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente	x	
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	x	

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 7491 del 27.09.2011, assume la Presidenza l'Assessore dei Lavori Pubblici Dott.ssa Angela Nonnis.

E' presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Ing. Maurizio Cittadini.



IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con particolare riferimento all'art.31 "Procedure transitorie";

VISTA la Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino (C.I.) n° 2 del 26.04.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del P.A.I.;

VISTE le Norme di Attuazione (N.A.) del P.A.I., così come aggiornate con Decreto del Presidente della Regione n.35 del 21.03.2008, con particolare riferimento all'art. 37, comma 3 – lett. b;

VISTA la nota prot. n. 299 del 18.01.2013 con la quale il Comune di Jerzu ha presentato alla Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico istanza di variante al PAI, ai sensi dell'art. 37, comma 2 e 3 lett. b delle relative N.A., delle aree a pericolosità da frana del centro urbano, corredata dalla relativa deliberazione della Giunta Comunale n. 1/2013 del 25.01.2013:

CONSIDERATA la documentazione tecnica trasmessa con la succitata nota prot. n. 299 del 18.01.2013 e con la successiva nota prot. n. 2270 del 05.07.2013, ad integrazione e parziale sostituzione, per effetto delle quali lo studio di variante redatto dal Dott. Geol. Orlando Antonio Mereu è costituito complessivamente dai seguenti elaborati tecnici:

n	Elaborati	Descrizione
1	A	Relazione generale
2	B	Schede di interventi di mitigazione
3	Integrazione	Corografia con opere di mitigazione e certificati di regolare esecuzione
4	Tav.1	Carta delle pendenze pesata - scala 1:2.000



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 4

DEL 23/7/2013

5	Tav.2	Carta dell'uso del suolo pesata - scala 1:2.000
6	Tav.3	Carta della litologia pesata - scala 1:2.000
7	Tav.4	Carta dei fenomeni franosi - scala 1:2.000
8	Tav.5	Carta dell'instabilità potenziale - scala 1:2.000
9	Tav.6	Carta pericolosità da frana variante - scala 1:2.000
10	Tav.7	Carta degli elementi a rischio - scala 1:2.000
11	Tav.8	Carta del rischio variante - scala 1:2.000
12	Tav.9	Carta pericolosità da frana - PAI vigente - scala 1:2.000
13	Tav.10	Carta pericolosità da frana PAI vigente e variante - scala 1:10.000

VISTA la relazione istruttoria del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico, nella quale, si esprime parere favorevole in merito alla proposta di variante presentata dal Comune di Jerzu;

SENTITO il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

RITENUTO ai sensi della L.R. n° 19 del 6.12.2006 art. 31, di adottare, in via preliminare, la citata proposta di variante al PAI interessante l'area urbana del Comune di Jerzu;

DELIBERA

- di adottare, in via preliminare, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, in conformità all'art.37, comma 3 – lett. b, delle Norme di Attuazione del P.A.I., la proposta di variante presentata dal Comune di Jerzu relativa alle aree a pericolosità da frana dell'area urbana costituita dai seguenti elaborati e tavole:

n	Elaborati	Descrizione
1	A	Relazione generale
2	B	Schede di interventi di mitigazione
3	Integrazione	Corografia con opere di mitigazione e certificati di regolare esecuzione
4	Tav.1	Carta delle pendenze pesata - scala 1:2.000
5	Tav.2	Carta dell'uso del suolo pesata - scala 1:2.000
6	Tav.3	Carta della litologia pesata - scala 1:2.000
7	Tav.4	Carta dei fenomeni franosi - scala 1:2.000
8	Tav.5	Carta dell'instabilità potenziale - scala 1:2.000
9	Tav.6	Carta pericolosità da frana variante - scala 1:2.000
10	Tav.7	Carta degli elementi a rischio - scala 1:2.000
11	Tav.8	Carta del rischio variante - scala 1:2.000
12	Tav.9	Carta pericolosità da frana - PAI vigente - scala 1:2.000
13	Tav.10	Carta pericolosità da frana PAI vigente e variante - scala 1:10.000



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 4

DEL 23/7/2013

- che, conformemente a quanto previsto nell'art. 65 comma 7 del Decreto Legislativo 152/2006, le aree di pericolosità da frana, così come individuate dallo studio di cui al precedente punto, a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURAS della presente delibera, saranno soggette alle misure di salvaguardia di cui agli articoli 4, 8, commi 8, 9, 10, 11 e 12, articoli 23, 25, 31, 32, 33 e 34 delle Norme di Attuazione del P.A.I.; nel caso di sovrapposizione di perimetri di aree pericolose di diversa tipologia o grado di pericolosità, fra quelle del P.A.I. vigente e quelle individuate dallo studio in oggetto, si applicano le prescrizioni più restrittive nelle sole zone di sovrapposizione; resta fermo che per tutte le restanti aree del territorio non oggetto della presente proposta di variante permane quanto definito e disciplinato dal P.A.I. vigente e dalle relative perimetrazioni;

- che, in relazione alla presenza delle aree a pericolosità idrogeologica individuate e per le variate condizioni di rischio, ai sensi dell'art. 23 comma 15 delle N.A. del PAI, il Comune di Jerzu predisponga i piani urgenti di emergenza, così come previsto dall'art.1 c.4 del Decreto Legge n.180/1998 convertito dalla Legge n.267/1998;

- di dare mandato alla Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna di attivare le successive procedure, in accordo con la normativa vigente, necessarie all'approvazione della proposta di variante al P.A.I. presentata dal Comune di Jerzu;

Copia completa degli elaborati relativi alla variante al PAI di cui alla presente deliberazione sono depositati presso la Presidenza - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna – Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione, Via Mameli 88 – 1° piano, Cagliari.

La presente deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale dovrà essere pubblicata all'albo pretorio del Comune di Jerzu per 15 giorni e dell'avvenuta pubblicazione dovrà essere data informativa al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

D'ordine del Segretario Generale

Maria Gabriella Mulas

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Angela Nonnis