



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 6 DEL 25.09.2013

Oggetto: Comune di Lanusei – Nuove perimetrazioni ai sensi dell’art. 37, comma 7 delle Norme di Attuazione del PAI - Ridefinizione dei livelli di pericolosità a seguito di interventi in località Monte Taré nel comune di Lanusei - Adozione definitiva

L’anno duemilatredici, addì 25 del mese di settembre nella sede dell’Agenzia del Distretto Idrografico in via Mameli n. 88, a seguito di convocazione del 23.09.2013 prot. n.8887 si è riunito il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell’art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza	Assenza
Ugo Cappellacci	Presidente della Regione Sardegna	Presidente		X
Angela Nonnis	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	X	
Andrea Biancareddu	Assessore Regionale della Difesa dell’Ambiente	Componente	X	
Oscar Cherchi	Assessore Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente		X
Antonello Liori	Assessore Regionale dell’Industria	Componente	X	
Walter Marongiu	Rappresentante delle Province	Componente	X	
Roberto Desini	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente		X
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	X	

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 7491 del 27.09.2011, assume la Presidenza l’Assessore dei Lavori Pubblici Dott.ssa Angela Nonnis.

E’ presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Ing. Maurizio Cittadini.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 6

DEL 25.09.2013

IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con particolare riferimento all'art.31 "Procedure transitorie";

VISTA la Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino (C.I.) n° 2 del 26.04.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del PAI;

VISTE le Norme di Attuazione (N.A.) del PAI, così come aggiornate con Decreto del Presidente della Regione n.35 del 21.03.2008, con particolare riferimento all'art. 37, comma 7;

VISTA la Determinazione del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino n° 431 del 20.08.2012 di approvazione dello studio di compatibilità geologica e geotecnica relativo al progetto di messa in sicurezza di un rilevato in località Monte Taré nel comune di Lanusei;

VISTA l'istanza prot. n. 3748 del 08.04.2013 del Comune di Lanusei presentata alla Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico, in cui si chiede l'attivazione della procedura prevista ai sensi dell'art. 37 comma 7 delle Norme di Attuazione del PAI per l'aggiornamento del PAI medesimo a seguito di realizzazione e accertamento di regolare esecuzione degli interventi previsti nel progetto messa in sicurezza di cui al precedente punto;

CONSIDERATA la documentazione tecnica trasmessa con la succitata nota prot. n. 3748 del 08.04.2013 e con la successiva nota prot. n. ____ del __.__.2013, ad integrazione e parziale sostituzione, redatta dal Dott. Geol. Alessio Sodde e dal Dott. Geol. Luigi Murgia e costituita complessivamente dai seguenti elaborati:



<i>n</i>	<i>Elaborati</i>	<i>Descrizione</i>
1		Studio di compatibilità geologica e geotecnica
2	Tavola 1	Carta della pericolosità di frana
3	Tavola 2	Carta degli elementi a rischio
4	Tavola 3	Carta delle aree a rischio frana

VISTA la relazione istruttoria del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico, nella quale, si esprime parere favorevole in merito alla proposta di aggiornamento del PAI presentata dal Comune di Lanusei;

SENTITO il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

RITENUTO ai sensi della L.R. n° 19 del 6.12.2006 art. 31, di approvare la citate proposta di aggiornamento delle perimetrazioni e dei livelli di pericolosità del PAI, nella località Monte Taré del Comune di Lanusei;

DELIBERA

- di approvare, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, in conformità all'art.37, comma 7, delle Norme di Attuazione del PAI, le nuove perimetrazioni e la ridefinizione dei livelli di pericolosità geomorfologica da Hg3 ad Hg2, a seguito della realizzazione e dell'accertamento di regolare esecuzione dei relativi interventi di mitigazione del rischio, di un'area individuata in località Monte Taré nel comune di Lanusei così come definita nei seguenti allegati elaborati tecnici:

<i>n</i>	<i>Elaborati</i>	<i>Descrizione</i>
1		Studio di compatibilità geologica e geotecnica
2	Tavola 1	Carta della pericolosità di frana
3	Tavola 2	Carta degli elementi a rischio
4	Tavola 3	Carta delle aree a rischio frana

- che, conformemente a quanto previsto nell'art. 65 comma 7 del Decreto Legislativo 152/2006, le aree di pericolosità da frana, così come individuate dallo studio di cui al precedente punto, a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURAS della presente delibera, saranno soggette alle misure di salvaguardia di cui agli articoli 4, 8, commi 8, 9, 10, 11 e 12, articoli 23, 25, 31, 32, 33 e 34 delle Norme di Attuazione del PAI; nel caso di sovrapposizione di perimetri di aree pericolose di diversa tipologia o grado di pericolosità, fra quelle del PAI vigente e quelle individuate



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 6

DEL 25.09.2013

dallo studio in oggetto, si applicano le prescrizioni più restrittive nelle sole zone di sovrapposizione; resta fermo che per tutte le restanti aree del territorio non oggetto della presente proposta di aggiornamento permane quanto definito e disciplinato dal PAI vigente e dalle relative perimetrazioni;

Copia completa degli elaborati relativi alla variante al PAI di cui alla presente deliberazione sono depositati presso la Presidenza - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna – Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione, Via Mameli 88 – 1° piano, Cagliari.

La presente deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale dovrà essere pubblicata all’albo pretorio del Comune di Lanusei per 15 giorni e dell’avvenuta pubblicazione dovrà essere data informativa al Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Maurizio Cittadini

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Angela Nonnis