



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE  
COMITATO ISTITUZIONALE**

**DELIBERAZIONE N. 3 DEL 25.09.2013**

Oggetto: **Comune di Mores – Proposta di variante ai sensi dell’art. 37 comma 3 lett. -a) e lett. -b) delle Norme di Attuazione (N.A.) del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) per le aree a pericolosità di frana nel territorio comunale di Mores. Adozione definitiva**

L’anno duemilatredici, addì 25 del mese di settembre nella sede dell’Agenzia del Distretto Idrografico in via Mameli n. 88, a seguito di convocazione del 23.09.2013 prot. n.8887 si è riunito il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell’art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza	Assenza
Ugo Cappellacci	Presidente della Regione Sardegna	Presidente		X
Angela Nonnis	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	X	
Andrea Biancareddu	Assessore Regionale della Difesa dell’Ambiente	Componente	X	
Oscar Cherchi	Assessore Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente		X
Antonello Liori	Assessore Regionale dell’Industria	Componente	X	
Walter Marongiu	Rappresentante delle Province	Componente	X	
Roberto Desini	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente		X
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	X	

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 7491 del 27.09.2011, assume la Presidenza l’Assessore dei Lavori Pubblici Dott.ssa Angela Nonnis.

E’ presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Ing. Maurizio Cittadini.



## IL PRESIDENTE

**CONSTATATA** la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

## IL COMITATO ISTITUZIONALE

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

**VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

**VISTA** la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con particolare riferimento all'art.31 "Procedure transitorie";

**VISTA** la delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 26.04.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del P.A.I.;

**VISTE** le Norme di Attuazione (N.A.) del P.A.I., così come aggiornate con Decreto del Presidente della Regione n.35 del 21.03.2008, con particolare riferimento all'art. 37, comma 3 lett. a) e lett.b);

**VISTA** la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n. 3 del 13.12.2011, con la quale è stata adottata, in via preliminare, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, in conformità all'art. 37, comma 3 lett. -a) e lett. -b), delle Norme di Attuazione del P.A.I., la proposta di variante presentata dal Comune di Mores a seguito di studio di maggior dettaglio, così come proposta dal Comune di Mores e costituita dai seguenti elaborati e tavole:

<i>n</i>	<i>Elaborati</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Scala</i>	<i>Data</i>
1	---	Relazione Generale	---	Giu-2010
2	---	Note esplicative	---	Ott-2010
3	Tav. 1	Carta geolitologica	1 : 10 000	Lug-2011
4	Tav. 2	Carta delle pendenze	1 : 10 000	Lug-2011
5	Tav. 3	Carta dell'uso del suolo	1 : 10 000	Lug-2011
6	Tav. 4	Carta dell'esposizione dei versanti e dei fattori climatici	1 : 10 000	Lug-2011
7	Tav. 5A	Carta dei fenomeni franosi	1 : 10 000	Lug-2011
8	Tav. 5B	Carta dell'instabilità potenziale dei versanti	1 : 10 000	Lug-2011
9	Tav. 6A	Carta degli elementi a rischio di frana alla scala del P.A.I.	1 : 10 000	Lug-2011
10	Tav. 6B	Carta degli elementi a rischio di frana alla scala del P.U.C.	1 : 2 000	Lug-2011
11	Tav. 7	Carta della pericolosità per frana alla scala del P.A.I.	1 : 10 000	Lug-2011
12	Tav. 8	Carta della pericolosità per frana alla scala del P.U.C.	1 : 2 000	Lug-2011
13	Tav. 9	Carta del rischio di frana alla scala del P.A.I.	1 : 10 000	Lug-2011
14	Tav. 10	Carta del rischio di frana alla scala del P.U.C.	1 : 2 000	Lug-2011
15	ALL. A	Scheda di Intervento	---	Giu-2010



**CONSIDERATO** che il Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, ha provveduto, previa comunicazione ai soggetti istituzionalmente interessati e previo avviso di deposito presso i propri uffici degli elaborati relativi allo studio, ad indire, per il giorno 20.03.2012, la conferenza programmatica finalizzata all'acquisizione dei pareri per l'approvazione definitiva della variante al PAI proposta dal Comune di Mores;

**VISTO** il verbale della citata Conferenza Programmatica, di cui alla nota prot. n. 3013 del 05.04.2013 del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale, dal quale risulta che in merito alla variante in argomento; il Servizio del Genio Civile di Sassari ha presentato, con nota prot. n. 9818 del 20.03.2012, specifiche osservazioni tecniche allo studio relativo alla variante in argomento;

**CONSIDERATA** la nota prot. n. 2186 del 16.04.2012, con la quale, il comune di Mores ha trasmesso le controdeduzioni alle osservazioni sopracitate,

**VISTA** la nota prot. n. 3935 del 09.05.2013 del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale con la quale, ritenendo fondata l'osservazione del Servizio del Genio Civile di Sassari relativa alla classificazione Hg2 per le aree che presentano frane stabilizzate non più riattivabili in luogo della classificazione Hg1 approvata in via preliminare, si ritiene di non accettare le controdeduzioni del Comune di Mores e si invita lo stesso Comune a voler disporre le necessarie modifiche agli elaborati e alle tavole grafiche secondo l'osservazione sopra richiamata, al fine di dare seguito alle successive fasi dell'iter approvativo della variante in oggetto.

**VISTA** la nota prot. n. 4376 del 19.07.2013, con la quale, il comune di Mores, in recepimento di quanto richiesto nella suddetta nota prot. n. 3935 del 09.05.2013 del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale ha trasmesso la documentazione sostitutiva richiesta:

<i>n</i>	<i>Elaborati</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Scala</i>
1	Tav. 7	Carta della pericolosità per frana alla scala del P.A.I.	1:10 000
2	Tav. 8	Carta della pericolosità per frana alla scala del P.U.C.	1:2 000
3	Tav. 9	Carta del rischio di frana alla scala del P.A.I.	1:10 000
4	Tav. 10	Carta del rischio di frana alla scala del P.U.C.	1:2 000

**VISTA** la relazione Istruttoria del 12.09.2013 del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, con la quale, si esprime un conclusivo parere favorevole alla proposta di variante, presentata dal Comune di Mores, ai sensi dell'art. 37, comma 3 lett. -a) e lett. -b) delle N.A. del P.A.I. costituita definitivamente dai seguenti elaborati:

<i>n</i>	<i>Elaborati</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Scala</i>	<i>Data</i>
1	---	Relazione Generale	---	Giu-2010
2	---	Note esplicative	---	Ott-2010
3	Tav. 1	Carta geolitologica	1:10 000	Lug-2011
4	Tav. 2	Carta delle pendenze	1:10 000	Lug-2011



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 3

DEL 25.09.2013

5	Tav. 3	Carta dell'uso del suolo	1:10 000	Lug-2011
6	Tav. 4	Carta dell'esposizione dei versanti e dei fattori climatici	1:10 000	Lug-2011
7	Tav. 5A	Carta dei fenomeni franosi	1:10 000	Lug-2011
8	Tav. 5B	Carta dell'instabilità potenziale dei versanti	1:10 000	Lug-2011
9	Tav. 6A	Carta degli elementi a rischio di frana alla scala del P.A.I.	1:10 000	Lug-2011
10	Tav. 6B	Carta degli elementi a rischio di frana alla scala del P.U.C.	1:2 000	Lug-2011
11	Tav. 7	Carta della pericolosità per frana alla scala del P.A.I.	1:10 000	Lug-2013
12	Tav. 8	Carta della pericolosità per frana alla scala del P.U.C.	1:2 000	Lug-2013
13	Tav. 9	Carta del rischio di frana alla scala del P.A.I.	1:10 000	Lug-2013
14	Tav. 10	Carta del rischio di frana alla scala del P.U.C.	1:2 000	Lug-2013
15	ALL. A	Scheda di Intervento	---	Giu-2010

**SENTITO** il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

**RITENUTO** ai sensi della L.R. n. 19 del 6.12.2006 art. 31, di adottare, in via definitiva, la citata proposta di variante al PAI interessante le aree a pericolosità di frana del territorio del Comune di Mores;

#### DELIBERA

- di adottare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, in conformità all'art.37, lett. -a) e -b) delle N.A. del P.A.I., la proposta di variante presentata dal Comune di Mores, così come proposta dal Comune di Mores e costituita dai seguenti elaborati e tavole:

<i>n</i>	<i>Elaborati</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Scala</i>	<i>Data</i>
1	---	Relazione Generale	---	Giu-2010
2	---	Note esplicative	---	Ott-2010
3	Tav. 1	Carta geolitologica	1:10 000	Lug-2011
4	Tav. 2	Carta delle pendenze	1:10 000	Lug-2011
5	Tav. 3	Carta dell'uso del suolo	1:10 000	Lug-2011
6	Tav. 4	Carta dell'esposizione dei versanti e dei fattori climatici	1:10 000	Lug-2011
7	Tav. 5A	Carta dei fenomeni franosi	1:10 000	Lug-2011
8	Tav. 5B	Carta dell'instabilità potenziale dei versanti	1:10 000	Lug-2011
9	Tav. 6A	Carta degli elementi a rischio di frana alla scala del P.A.I.	1:10 000	Lug-2011
10	Tav. 6B	Carta degli elementi a rischio di frana alla scala del P.U.C.	1:2 000	Lug-2011
11	Tav. 7	Carta della pericolosità per frana alla scala del P.A.I.	1:10 000	Lug-2013
12	Tav. 8	Carta della pericolosità per frana alla scala del P.U.C.	1:2 000	Lug-2013
13	Tav. 9	Carta del rischio di frana alla scala del P.A.I.	1:10 000	Lug-2013
14	Tav. 10	Carta del rischio di frana alla scala del P.U.C.	1:2 000	Lug-2013
15	ALL. A	Scheda di Intervento	---	Giu-2010

- di adottare contestualmente anche la cartografia in formato digitale vettoriale, conforme ai corrispondenti elaborati in formato cartaceo, delle mappe della pericolosità e del rischio idrogeologico. Tale cartografia costituirà, ad avvenuta approvazione della presente proposta di variante, aggiornamento della banca dati del P.A.I. pubblicata sul Geoportale della Regione Sardegna;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 3

DEL 25.09.2013

- che le aree di pericolosità, così come individuate dallo studio di cui al precedente punto, restano soggette alle misure di salvaguardia di cui alla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n. 3 del 13.12.2011, fino alla pubblicazione sul BURAS del Decreto di approvazione del Presidente della presente deliberazione;
- che, nelle zone di sovrapposizione delle nuove aree di pericolosità rappresentate nello studio con le aree individuate dal P.A.I. vigente, si applichino le pericolosità maggiori fino alla suddetta pubblicazione; nelle restanti aree del territorio non perimetrate a pericolosità da frana nel presente studio permangono le perimetrazioni del P.A.I. vigente e le relative N.A.;
- che, in relazione alla presenza delle aree a pericolosità idrogeologica individuate e per le variate condizioni di rischio, ai sensi dell'art. 23 comma 15 delle N.A. del P.A.I., il Comune di Mores predisponga i piani urgenti di emergenza;
- che particolare attenzione venga posta nell'osservanza dell'art. 8 comma 12 delle N.A. del P.A.I., in relazione all'istituzione di fasce speciali di tutela regolandone l'uso in funzione delle rispettive competenze.

Copia completa degli elaborati relativi alla variante al P.A.I. di cui alla presente deliberazione, sono depositati presso la Presidenza - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna – Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione, Via Mameli 88 – 1° piano, Cagliari.

La presente deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale dovrà essere pubblicata all'albo pretorio del Comune di Mores per 15 giorni e dell'avvenuta pubblicazione dovrà essere data informativa al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Segretario Generale**

Maurizio Cittadini

**Per il Presidente del Comitato Istituzionale**

Angela Nonnis