



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE  
COMITATO ISTITUZIONALE**

**DELIBERAZIONE N. 5 DEL 31.1.2014**

**Oggetto: Comune di Dolianova - Proposta di variante al P.A.I. ai sensi dell'art. 37, comma 3 lett. b delle N.A. del P.A.I., per le aree di pericolosità idraulica di un compluvio minore, in località Sa Gora Adozione preliminare**

L'anno duemilaquattordici, addì trentuno del mese di gennaio nella sede della Direzione Generale – Agenzia Regionale del Distretto Idrografico, Via Mameli n. 88 in Cagliari, a seguito di apposita convocazione del 31.01.2014, prot. n.946, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 14 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza	Assenza
Ugo Cappellacci	Presidente della Regione Sardegna	Presidente		x
Angela Nonnis	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	x	
Andrea Mario Biancareddu	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente		x
Oscar Cherchi	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente	x	
Antonello Liori	Assessore Regionale dell'Industria	Componente	x	
Walter Marongiu	Rappresentante delle Province	Componente	x	
Roberto Desini	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente		x
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	x	

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 7491 del 27.09.2011, assume la Presidenza l'Assessore dei Lavori Pubblici Dott.ssa Angela Nonnis.

E' presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Ing. Maurizio Cittadini.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 5

DEL 31.1.2014

## IL PRESIDENTE

**CONSTATATA** la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

## IL COMITATO ISTITUZIONALE

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

**VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

**VISTA** la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con particolare riferimento all'art.31 "Procedure transitorie";

**VISTA** la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n° 2 del 26.04.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del P.A.I.;

**VISTE** le Norme di Attuazione (N.A.) del P.A.I. vigenti, con particolare riferimento all'art. 37, c.3, let.b);

**VISTE** la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 1 del 25.09.2013 avente ad oggetto "*Approvazione della modifica agli articoli 24 e 25 delle Norme di Attuazione del P.A.I. e approvazione della Circolare 1/2013*" recante "*Indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)*";

**VISTA** le note acquisite al protocollo della Direzione Generale Agenzia Regionale Distretto Idrografico, n. 3000 del 08.04.2013, n. 10097 del 23.10.2013 e n. 12505 del 23.12.2013, con le quali il Comune di Dolianova ha trasmesso al Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Prevenzione del Rischio Alluvioni, istanza di variante al P.A.I., ai sensi dell'art. 37, comma 3 lett. – b) delle relative N.A. per le aree di pericolosità idraulica di un compluvio minore, in località Sa Gora nel territorio comunale di Dolianova;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30.09.2013 con la quale è stato approvato lo studio idraulico di maggior dettaglio inerente la proposta di variante in oggetto;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 5

DEL 31.1.2014

**VISTA** la documentazione tecnica, trasmessa con le predette note per effetto delle quali lo studio di maggiore dettaglio, redatto dai professionisti Ing. Fabrizio Staffa, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Prov. di Cagliari, e Dott. Geol. Antonio Franco Fadda, iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Sardegna, è costituito dai seguenti elaborati tecnici allegati:

<i>n</i>	<i>Tav./All.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prot.</i>
1	A	Relazione	10097
2	A.1	Relazione integrativa	12505
3	B	Risultati delle simulazioni idrauliche	10097
4	C	Sezioni idrauliche di moto permanente	10097
5	D	Profili idraulici di moto permanente	10097
6	E	Schede di intervento	10097
7	1	Planimetria generale e individuazione del bacino drenante in località Sa Gora	10097
8	2	Carta geomorfologia	10097
9	3	Carta dell'uso del suolo	10097
10	4	Carta idrogeologica e delle permeabilità	10097
11	5	Planimetria aree a pericolosità idraulica 1:10000	12505
12	5.A	Planimetria aree a pericolosità idraulica 1: 2000 – P.A.I. vigente	10097
13	5.B	Planimetria aree a pericolosità idraulica 1: 2000 – Variante	12505
14	6	Planimetria degli elementi a rischio 1:10000	12505
15	6.A	Planimetria degli elementi a rischio 1:2000 – P.A.I. vigente	10097
16	6.B	Planimetria degli elementi a rischio 1:2000 – Variante	10097
17	7	Planimetria aree a rischio idraulico 1:10000	12505
18	7.A	Planimetria aree a rischio idraulico 1:2000 – P.A.I. vigente	10097
19	7.B	Planimetria aree a rischio idraulico 1:2000 – Variante	12505
20	8	Documentazione fotografica delle principali sezioni critiche	10097

**VISTA** la relazione istruttoria del 24.01.2014 predisposta dal Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Prevenzione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico con la quale si esprime parere favorevole in merito alla proposta di variante presentata dal Comune di Dolianova;

**SENTITO** il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

**RITENUTO** ai sensi della L.R. n° 19 del 6.12.2006 art. 31, di adottare, in via preliminare, la citata proposta di variante interessante le aree a pericolosità idraulica di un compluvio minore, in località Sa Gora, nel territorio comunale di Dolianova;



## DELIBERA

- di adottare, in via preliminare, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, in conformità all'art. 37, comma 3 – lett. b, delle Norme di Attuazione del P.A.I., la proposta di variante presentata dal Comune di Dolianova a seguito di studio di maggior dettaglio, relativa alle aree di pericolosità idraulica del compluvio minore, in località Sa Gora, nel territorio comunale di Dolianova, costituita dai seguenti elaborati e tavole:

<i>n</i>	<i>Tav./All.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prot.</i>
1	A	Relazione	10097
2	A.1	Relazione integrativa	12505
3	B	Risultati delle simulazioni idrauliche	10097
4	C	Sezioni idrauliche di moto permanente	10097
5	D	Profili idraulici di moto permanente	10097
6	E	Schede di intervento	10097
7	5	Planimetria aree a pericolosità idraulica 1:10000	12505
8	5.B	Planimetria aree a pericolosità idraulica 1: 2000 – Variante	12505
9	6	Planimetria degli elementi a rischio 1:10000	12505
10	6.B	Planimetria degli elementi a rischio 1:2000 – Variante	10097
11	7	Planimetria aree a rischio idraulico 1:10000	12505
12	7.B	Planimetria aree a rischio idraulico 1:2000 – Variante	12505

- che, conformemente a quanto previsto nell'art. 65 comma 7 del Decreto Legislativo 152/2006, le aree di pericolosità idraulica, così come individuate dallo studio di cui al precedente punto, a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURAS della presente delibera, saranno soggette alle misure di salvaguardia di cui agli articoli 4, 8 commi 8, 9, 10 e 11, articoli 23, 24, 27, 28, 29 e 30 delle Norme di Attuazione del P.A.I.; nel caso di sovrapposizione di perimetri di aree pericolose di diversa tipologia o grado di pericolosità, fra quelle del P.A.I. vigente o del P.S.F.F. adottato con propria Deliberazione n.1 del 20.06.2013 e quelle individuate dallo studio in oggetto, si applicano le prescrizioni più restrittive nelle sole zone di sovrapposizione; resta fermo che per tutte le restanti aree pericolose del territorio non oggetto della presente proposta di variante permane quanto definito e disciplinato dal P.A.I. vigente e dal P.S.F.F. adottato con la suddetta Deliberazione n.1 del 20.06.2013;

- che, in relazione alla presenza delle aree a pericolosità idrogeologica individuate e per le variate condizioni di rischio, ai sensi dell'art. 23 comma 15 delle N.A. del P.A.I., il Comune di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 5

DEL 31.1.2014

Dolianova predisponga i piani urgenti di emergenza, così come previsto dall'art.1 c.4 del Decreto Legge n.180/1998 convertito dalla Legge n.267/1998;

- che particolare considerazione venga posta nell'osservanza dell'art. 8 commi 8, 9 e 10 delle N.A. del P.A.I. in relazione all'istituzione e regolamentazione delle fasce di tutela dei corsi d'acqua perimetrati, nel presente studio, come aree a pericolosità idraulica;
- di dare mandato alla Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna di attivare le successive procedure, in accordo con la normativa vigente, necessarie all'approvazione della proposta di variante al P.A.I. presentata dal comune di Dolianova.

Copia completa degli elaborati relativi alla variante al P.A.I. di cui alla presente deliberazione, sono depositati presso la Presidenza - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna – Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione, Via Mameli 88 – 1° piano, Cagliari.

La presente deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale dovrà essere pubblicata all'albo pretorio del Comune di Dolianova per 15 giorni e dell'avvenuta pubblicazione dovrà essere data informativa al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Segretario Generale**

Maurizio Cittadini

**Per il Presidente del Comitato Istituzionale**

Angela Nonnis