



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

**COMITATO ISTITUZIONALE**

**DELIBERAZIONE N. 12 DEL 07 MAGGIO 2014**

**Oggetto: Comune di Calasetta – Studi di compatibilità idraulica e compatibilità geologica e geotecnica del centro urbano e zone limitrofe del territorio comunale di Calasetta ai sensi dell’art. 8 comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI. – Approvazione**

L’anno duemilaquattordici, addì sette del mese di maggio, nella sede della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna della Presidenza, in via Mameli, 88, 1° Piano in Cagliari, a seguito di convocazione del 30.04.2014, prot. n. 4600 si è riunito il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell’art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza	Assenza
Francesco Pigliaru	Presidente della Regione Sardegna	Presidente		X
Paolo Giovanni Maninchedda	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	X	
Donatella Emma Ignazia Spano	Assessore Regionale della Difesa dell’Ambiente	Componente	X	
Elisabetta Falchi	Assessore Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente		X
Maria Grazia Piras	Assessore Regionale dell’Industria	Componente	X	
Walter Marongiu	Rappresentante delle Province	Componente	X	
Roberto Desini	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente		X
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	X	

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot.4734 del 06.05.2014, assume la Presidenza l’Assessore dei Lavori Pubblici Dott. Paolo Giovanni Maninchedda.

E’ presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Ing. Maurizio Cittadini.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.12 DEL 07 MAGGIO 2014

## IL PRESIDENTE

**CONSTATATA** la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

## IL COMITATO ISTITUZIONALE

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

**VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

**VISTA** la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con particolare riferimento all'art.31 "Procedure transitorie";

**VISTA** la delibera del Comitato Istituzionale n° 2 del 26.04.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del PAI;

**VISTE** le Norme di Attuazione del P.A.I., così come aggiornate con Decreto del Presidente della Regione n. 148 del 26.10.2012 e n. 130 del 08.10.2013, che prevedono all'art. 8 comma 2 che in sede di adozione di nuovi strumenti urbanistici, indipendentemente dall'esistenza di aree perimetrate dal P.A.I. i Comuni, "assumono e valutano le indicazioni di appositi studi di compatibilità idraulica e geologica - geotecnica, predisposti in osservanza dei successivi art. 24 e 25, riferiti a tutto il territorio comunale o alle sole aree interessate dagli atti proposti all'adozione";

**VISTA** la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 4 del 10.03.2010 avente ad oggetto "Approvazione Circolare 1/2010" recante "Indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)" che attribuisce, al Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvione della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico, la competenza sul rilascio del parere delle analisi di compatibilità presentate dai comuni relativamente al proprio territorio;

**VISTA** la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 1 del 20.06.2013 avente ad oggetto: Predisposizione del complesso di "Studi, indagini, elaborazioni attinenti all'ingegneria integrata, necessari alla redazione dello Studio denominato Progetto di Piano



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.12 DEL 07 MAGGIO 2014

Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.)”. Esame delle osservazioni pervenute a seguito della convocazione delle conferenze programmatiche ed adozione definitiva – Art. 1 lettera q) della deliberazione del C.I. n. 1 del 23.06.2011, con la quale è stato adottato in via definitiva il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.);

**VISTE** le note Prot. n. 6617 del 01.07.2013 (Prot. entrata n. 6145 del 03.07.2013), Prot. n. 9325 del 09.09.2013 (Prot. entrata n. 8451 del 10.09.2013) e Prot. n. 12819 del 03.12.2013 (Prot. entrata n. 11775 del 03.12.2013), con le quali il Comune di Calasetta ha trasmesso, in rispetto a quanto previsto all’art. 8 comma 2 delle N.A. del P.A.I., al Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Prevenzione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale Agenzia Regionale Distretto Idrografico, la pratica denominata “*Piano di lottizzazione Floris Mercenario Irene - Zona C2 comparto 10 – UC2*” riferita ad una porzione del territorio comunale di Calasetta e costituita dagli studi di compatibilità idraulica e di compatibilità geologica e geotecnica;

**VISTA** la nota Prot. n. 11079 del 22.10.2013 (Prot. entrata n. 10635 del 22.10.2013), con la quale il Comune di Calasetta ha trasmesso, in rispetto a quanto previsto all’art. 8 comma 2 delle N.A. del P.A.I., al Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Prevenzione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale Agenzia Regionale Distretto Idrografico, la pratica denominata “*Sassu e più di Rivano Pietrina – Comparto 10 – UC1*” riferita ad una porzione del territorio comunale di Calasetta e costituita dagli studi di compatibilità idraulica e di compatibilità geologica e geotecnica;

**CONSIDERATI** gli studi di compatibilità idraulica e gli studi di compatibilità geologica e geotecnica suddetti, predisposti in osservanza degli art. 24 e 25 delle Norme di Attuazione del PAI, redatti per entrambe le pratiche dai tecnici Dott. Ing. Maurizio Lecca, Dott. Geol. Cataldo Cannillo e Dott. Geol. Gian Luca Piras, e costituiti dai seguenti elaborati e tavole:

<b>n</b>	<b>Elaborati</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Riferimento in entrata</b>
1		Studio di compatibilità geologica e geotecnica Giugno 2013	8451 del 10.09.2013
2		Studio di compatibilità geologica e geotecnica Giugno 2013	10635 del 06.11.2013
3	Tav. 7	Carta della pericolosità per frana 1:10.000	11775 del 03.12.2013
4	Tav. 7a	Carta della pericolosità per frana 1: 2.000 Settore Nord	11775 del 03.12.2013
5	Tav. 7b	Carta della pericolosità per frana 1: 2.000 Settore Sud	11775 del 03.12.2013
6		Studio di compatibilità idraulica – Giugno 2013	8451 del 10.09.2013
7		Studio di compatibilità idraulica – Giugno 2013	10635 del 06.11.2013
8		CD File digitali	

**VISTA** la nota Prot. n. 2818 del 18.03.2014 (Prot. entrata n. 2978 del 19.03.2014), con cui è stata trasmessa la Delibera della Giunta Comunale n. 3 del 21.02.2014 in cui si prende atto tra l’altro



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.12 DEL 07 MAGGIO 2014

delle nuove aree di pericolosità geomorfologica Hg1, Hg2 e Hg4 individuate nel proprio territorio comunale;

**VISTA** la relazione istruttoria del 25.03.2014, predisposta dal Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Prevenzione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico, nella quale, considerato che i due nuovi piani di lottizzazione “Zona C2 comparto 10 – UC2” e “Comparto 10 – UC1” riguardano la medesima area di studio e che questa è stata esaminata per entrambe le pratiche sia dal punto di vista idraulico che geomorfologico ai sensi dell’art. 8 c. 2 delle NA del PAI, si evidenzia che è stato ritenuto opportuno accorpare le due istanze presentate dal Comune di Calasetta con note: Prot. n. 6617 del 01.07.2013 (Prot. entrata n. 6145 del 03.07.2013), e Prot. n. 11079 del 22.10.2013 (Prot. entrata n. 10635 del 22.10.2013);

**VISTA** la suddetta Relazione istruttoria in cui si propone l’approvazione degli studi di compatibilità idraulica e di compatibilità geologica e geotecnica presentati dal comune di Calasetta relativi alla “Zona C2 comparto 10 – UC2” e “Comparto 10 – UC1”;

**CONSIDERATO** che, dai contenuti dell’elaborato relativo allo studio di compatibilità idraulica, nella porzione del territorio comunale di Calasetta oggetto di studio non si individuano aree a significativa pericolosità idraulica;

**CONSIDERATO** che dai contenuti degli elaborati “Tav. 7 - Carta della pericolosità per frana 1:10.000; Tav. 7a - Carta della pericolosità per frana 1: 2.000 Settore Nord; Tav. 7b - Carta della pericolosità per frana 1:2.000 Settore Sud” si individuano in una porzione di territorio del Comune di Calasetta nuove aree a significativa pericolosità da frana Hg4, Hg2 e Hg1 e che per grana parte dell’area di studio, comprese le nuove aree di lottizzazione non sono state rilevate aree a significativa pericolosità da frana;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell’art. 14 comma 3 della L.R. 19/2006, il Direttore Generale dell’Agenzia di distretto idrografico svolge le funzioni di Segretario Generale dell’Autorità di Bacino;

**SENTITO** il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino;

#### **DELIBERA**

- di approvare, con le prescrizioni di cui ai successivi punti, lo studio di compatibilità idraulica e di compatibilità geologica e geotecnica, quest’ultimo limitatamente alla definizione delle



aree a pericolosità da frana, relativo al procedimento di adozione di due Piani di Lottizzazione (“Zona C2 comparto 10 – UC2” e “Comparto 10 – UC1”) nel Comune di Calasetta, redatto ai sensi dell’art. 8 comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI costituito dai seguenti elaborati e tavole:

<b>n</b>	<b>Elaborati</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Riferimento</b>
1		Studio di compatibilità geologica e geotecnica Giugno 2013	8451 del 10.09.2013
2		Studio di compatibilità geologica e geotecnica Giugno 2013	10635 del 06.11.2013
3	Tav. 7	Carta della pericolosità per frana 1:10.000	11775 del 03.12.2013
4	Tav. 7a	Carta della pericolosità per frana 1: 2.000 Settore Nord	11775 del 03.12.2013
5	Tav. 7b	Carta della pericolosità per frana 1: 2.000 Settore Sud	11775 del 03.12.2013
6		Studio di compatibilità idraulica – Giugno 2013	8451 del 10.09.2013
7		Studio di compatibilità idraulica – Giugno 2013	10635 del 06.11.2013
8		CD File digitali	

- che conformemente a quanto previsto nell’art. 65, comma 7 del Decreto Legislativo 152/2006, le nuove aree di pericolosità da frana individuate dallo studio di cui sopra, a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURAS della presente delibera, siano soggette alle misure di salvaguardia di cui agli articoli 4, 8 comma 12, articoli 23, 25, 31, 32, 33 e 34 delle N.A. del P.A.I.; nel caso di sovrapposizione di perimetri di aree pericolose di diversa tipologia o grado di pericolosità, si applicano le prescrizioni più restrittive nelle sole zone di sovrapposizione;
- che, in considerazione della validità triennale delle norme di salvaguardia di cui al punto precedente, il Comune di Calasetta attivi, ai sensi dell’art. 37 comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI, le procedure preordinate all’adozione e successiva approvazione delle varianti al PAI, per le nuove aree a pericolosità idrogeologica di cui sopra individuate nello studio;
- che, nelle more dell’approvazione delle nuove perimetrazioni come varianti PAI, il Comune di Calasetta recepisca, nelle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico vigente, le limitazioni d’uso prescritte dalle Norme di Attuazione del PAI per gli ambiti a pericolosità moderata, media e molto elevata da frana individuati nelle Tavole: “Tav. 7 - Carta della pericolosità per frana 1:10.000; Tav. 7a - Carta della pericolosità per frana 1: 2.000 Settore Nord; Tav. 7b - Carta della pericolosità per frana 1: 2.000 Settore Sud” dello studio di compatibilità geologica e geotecnica;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.12 DEL 07 MAGGIO 2014

- che, in relazione alla presenza delle aree a pericolosità idrogeologica individuate e per le variate condizioni di rischio, ai sensi dell'art. 23 comma 15 delle N.A. del PAI, il Comune di Calasetta predisponga i piani urgenti di emergenza così come previsto dall'art. 1 comma 4 del Decreto Legge n. 180/1998 convertito dalla legge n. 267/1998;
- che particolare attenzione venga posta nell'osservanza dell'art. 8 comma 12 delle N.A. del P.A.I., in relazione all'istituzione di fasce speciali di tutela regolandone l'uso in funzione delle rispettive competenze.

Gli elaborati e tavole costituenti lo studio approvato nella presente delibera sono custoditi in originale, unitamente ad una copia conforme della presente deliberazione, presso la Direzione Generale – Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, Servizio Difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Segretario Generale**

Maurizio Cittadini

**Il Presidente delegato**

Paolo Giovanni Maninchedda