



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.9 DEL 7.10.2014

Oggetto: Comune di Cagliari – Proposta di variante ai sensi dell'art. 37, comma 3 lett. b delle Norme di Attuazione del PAI dell'area di via Peschiera a Cagliari soggetta a pericolosità da frana per fenomeni di sinkhole - Adozione preliminare

L'anno duemilaquattordici, addì sette del mese di ottobre nella sede della Direzione Generale – Agenzia Regionale del Distretto Idrografico, Via Mameli n. 88 a Cagliari, a seguito di convocazione del 03.10.2014, prot. n. 10391 si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 14 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza	Assenza
Francesco Pigliaru	Presidente della Regione Sardegna	Presidente		x
Paolo Giovanni Maninchedda	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	x	
Donatella Emma Ignazia Spano	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente	x	
Elisabetta Falchi	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente	x	
Maria Grazia Piras	Assessore Regionale dell'Industria	Componente		x
Pietro Delrio	Rappresentante delle Provincie	Componente		x
Roberto Desini	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente	x	
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	x	

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 4734 del 06.05.2014 assume la Presidenza

l'Assessore dei Lavori Pubblici Dott. Paolo Giovanni Maninchedda.

E' presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Ing. Roberto Silvano.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.9

DEL 7.10.2014

IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con particolare riferimento all'art.31 "Procedure transitorie";

VISTA la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n° 2 del 26.04.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del PAI;

VISTE le Norme di Attuazione del PAI, così come aggiornate con Decreto del Presidente della Regione n.35 del 21.03.2008, con particolare riferimento all'art. 37, comma 3 – lett. b;

VISTA la nota prot. n. 183414, del 06.08.2014, con la quale il Comune di Cagliari ha presentato al Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico, istanza di variante al PAI ai sensi dell'art. 37, comma 3 lett. b delle relative Norme di Attuazione dell'area di via Peschiera soggetta a pericolosità da frana per fenomeni di sinkhole;

VISTO lo studio di dettaglio, trasmesso con la predetta nota prot. n. 183414, del 06.08.2014 e con la successiva nota prot. n. 226039, del 07.10.2014, a integrazione e parziale sostituzione, costituito complessivamente dai seguenti elaborati:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.9

DEL 7.10.2014

<i>n</i>	<i>Elaborati</i>	<i>Descrizione</i>
1		Relazione tecnica esplicativa
2		Scheda informativa per gli interventi connessi ai movimenti franosi Sinkhole
3		Messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, risanamento del sottosuolo a rischio sinkhole e rifacimento reti tecnologiche in cunicolo attrezzato – Relazione tecnico illustrativa
4		Messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, risanamento del sottosuolo a rischio sinkhole e rifacimento reti tecnologiche in cunicolo attrezzato – Relazione geologica e geognostica – Vol. 1
5		Messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, risanamento del sottosuolo a rischio sinkhole e rifacimento reti tecnologiche in cunicolo attrezzato – Relazione geologica e geognostica – Appendici - Vol. 2
6		Consolidamento delle cavità del sottosuolo della Piazza d'Armi – Indagini geognostiche – Relazione geologica
7		Consolidamento delle cavità del sottosuolo della Piazza d'Armi – Indagini geognostiche – Relazione geologica - Appendici
8		Progetto definitivo degli interventi finalizzati al consolidamento strutturale della cavità del crollo della Piazza d'Armi – Indagini integrative – Analisi geologica
9	Tav. 1	Inquadramento carta CTR 557_140
10	Tav. 2	Carta geotecnica
11	Tav. 3	Carta idrogeologica
12	Tav. 4	Carta geologica
13	Tav. 5	Carta dell'uso del suolo
14	Tav. 6	Carta degli elementi a rischio perimetrazione via Peschiera
15	Tav. 7a	Carta della pericolosità per frana - Proposta di variante
16	Tav. 7b	Carta della pericolosità per frana – PAI vigente
17	Tav. 8a	Carta delle aree a rischio di frana - Proposta di variante
18	Tav. 8b	Carta delle aree a rischio di frana - PAI vigente

CONSIDERATA la Deliberazione del Consiglio Comunale di Cagliari, n. 96 del 01.08.2013 con la quale è stato approvato, la proposta di variante al PAI in argomento;

VISTA la relazione istruttoria del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico, con la quale si esprime parere favorevole in merito alla proposta di variante presentata dal Comune di Cagliari;

SENTITO il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

RITENUTO ai sensi della L.R. n° 19 del 6.12.2006 art. 31, di adottare, in via preliminare, la citata proposta di variante al PAI relativa all'area di via Peschiera a Cagliari soggetta a pericolosità da frana per fenomeni di sinkhole;



DELIBERA

- di adottare, in via preliminare, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, in conformità all'art.37, comma 3 – lett. b, delle Norme di Attuazione del PAI, la proposta di variante presentata dal Comune di Cagliari a seguito di studio di maggior dettaglio, relativa all'area di via Peschiera a soggetta a pericolosità da frana per fenomeni di sinkhole, costituita dai seguenti elaborati e tavole:

n	Elaborati	Descrizione
1		Relazione tecnica esplicativa
2		Scheda informativa per gli interventi connessi ai movimenti franosi Sinkhole
3		Messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, risanamento del sottosuolo a rischio sinkhole e rifacimento reti tecnologiche in cunicolo attrezzato – Relazione tecnico illustrativa
4		Messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, risanamento del sottosuolo a rischio sinkhole e rifacimento reti tecnologiche in cunicolo attrezzato – Relazione geologica e geognostica – Vol. 1
5		Messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, risanamento del sottosuolo a rischio sinkhole e rifacimento reti tecnologiche in cunicolo attrezzato – Relazione geologica e geognostica – Appendici - Vol. 2
6	Tav. 7a	Carta della pericolosità per frana - Proposta di variante
7	Tav. 8a	Carta delle aree a rischio di frana - Proposta di variante

- di adottare contestualmente anche la cartografia in formato digitale vettoriale, conforme ai corrispondenti elaborati in formato cartaceo, delle mappe della pericolosità e del rischio idrogeologico. Tale cartografia costituirà, ad avvenuta approvazione della presente proposta di variante, aggiornamento della banca dati del PAI pubblicata sul Geoportale della Regione Sardegna;

- che conformemente a quanto previsto nell'art. 65 comma 7 del Decreto Legislativo 152/2006, le aree di pericolosità da frana, così come individuate dallo studio di cui al precedente punto, a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURAS della presente delibera, saranno soggette alle misure di salvaguardia di cui agli articoli 4, 8, commi 8, 9, 10, 11 e 12, articoli 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 31, 32, 33 e 34 delle Norme di Attuazione del PAI; nel caso di sovrapposizione di perimetri di aree pericolose di diversa tipologia o grado di pericolosità, fra quelle del PAI vigente e quelle individuate dallo studio in oggetto, si applicano le prescrizioni più restrittive nelle sole zone di sovrapposizione; resta fermo che per tutte le restanti aree del territorio non oggetto della presente proposta di variante permane quanto definito e disciplinato dal PAI vigente e dalle relative perimetrazioni;

- che in relazione alla presenza delle aree a pericolosità idrogeologica individuate e per le variate condizioni di rischio, ai sensi dell'art. 23 comma 15 delle N.A. del PAI, il Comune di Cagliari



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.9

DEL 7.10.2014

dovrà predisporre i piani urgenti di emergenza, così come previsto dall'art.1 c.4 del Decreto Legge n.180/1998 convertito dalla Legge n.267/1998;

- di dare mandato alla Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna di attivare le successive procedure, in accordo con la normativa vigente, necessarie all'approvazione della proposta di variante al PAI presentata dal comune di Cagliari;

La presente deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale sarà pubblicata nell'albo pretorio del Comune di Cagliari per 15 giorni e dell'avvenuta pubblicazione dovrà essere data informativa al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale.

Gli elaborati pertinenti la presente deliberazione sono depositati in originale, unitamente ad una copia conforme della presente deliberazione, presso la Direzione Generale - Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, Via Mameli 88 – 1° piano, Cagliari.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Roberto Silvano

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Paolo Giovanni Maninchedda