



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.3 DEL 07.10.2014

Oggetto: Comune di Padru – Proposta di variante ai sensi dell’art. 37 comma 3 lett. b) delle Norme di Attuazione (N.A.) del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) per le aree a pericolosità idraulica del Rio Rizzolu nel centro urbano di Padru - Adozione preliminare

L'anno duemilaquattordici, addì sette del mese di ottobre nella sede della Direzione Generale – Agenzia Regionale del Distretto Idrografico, Via Mameli n. 88 a Cagliari, a seguito di convocazione del 03.10.2014, prot. n. 10391 si è riunito il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell’art. 6 della L.R. 14 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza	Assenza
Francesco Pigliaru	Presidente della Regione Sardegna	Presidente		X
Paolo Giovanni Maninchedda	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	X	
Donatella Emma Ignazia Spano	Assessore Regionale della Difesa dell’Ambiente	Componente	X	
Elisabetta Falchi	Assessore Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente	X	
Maria Grazia Piras	Assessore Regionale dell’Industria	Componente		X
Pietro Delrio	Rappresentante delle Provincie	Componente		X
Roberto Desini	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente	X	
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	X	

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 4734 del 06.05.2014 assume la Presidenza l’Assessore dei Lavori Pubblici Dott. Paolo Giovanni Maninchedda.

E’ presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Ing. Roberto Silvano.



IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con particolare riferimento all'art. 31 "Procedure transitorie";

VISTA la delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 26.04.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del P.A.I.;

VISTE le Norme di Attuazione (N.A.) del P.A.I., così come aggiornate con Decreto del Presidente della Regione n. 35 del 21.03.2008, con particolare riferimento all'art. 37, comma 3 lett. b);

VISTA la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n° 15 del 03.04.2013, con la quale è stata adottata, in via preliminare, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, in conformità all'art. 37, comma 3 lett. b, delle Norme di Attuazione del P.A.I., la proposta di Variante in seguito a studi di maggior dettaglio presentata dal Comune di Padru relativa alla nuova perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica lungo il tratto del Rio Su Rizzolu che attraversa la periferia meridionale del centro abitato, e costituita dai seguenti elaborati e tavole:

	N.	ELABORATO	SCALA
1	01	Relazione idraulica	-
2	02	Allegato alla Relazione idraulica	-
3	03	Schede di intervento	-
4	Tav. 02	Carta della pericolosità idraulica	1 : 2 000
5	Tav. 03	Carta degli elementi vulnerabili	1 : 2 000
6	Tav. 04	Carta delle aree a rischio di piena	1 : 2 000
7	Tav. 05	Carta della pericolosità idraulica	1 : 10 000



8	Tav. 06	Carta degli elementi vulnerabili	1 : 10 000
9	Tav. 07	Carta delle aree a rischio di piena	1 : 10 000
SUPPORTI INFORMATICI			
10	---	n. 1 CD - ROM	---

CONSIDERATO che la suddetta Deliberazione del C. I. n. 15 del 03.04.2013, conteneva tra le prescrizioni la richiesta per l'Amministrazione Comunale di procedere con un approfondimento della valutazione dei valori delle portate di piena e di presentare una revisione dello studio idraulico in sede di Conferenza Programmatica;

CONSIDERATO che il Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, ha provveduto, previa comunicazione ai soggetti istituzionalmente interessati e previo avviso di deposito presso i propri uffici degli elaborati relativi allo studio, ad indire, per il giorno 20.06.2013, la Conferenza programmatica finalizzata all'acquisizione dei pareri per l'approvazione definitiva della Variante al P.A.I. proposta dal Comune di Padru;

CONSIDERATO che alla data stabilita della citata Conferenza la stessa andò deserta, che il Comune di Padru non presentò la revisione richiesta, che pervennero osservazioni da parte del Servizio del Genio Civile di Olbia-Tempio, trasmesse con nota Prot. 21087 del 19.06.2013;

VISTA la nota Prot. n. 6201 del 04.07.2013 del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione trasmessa al Comune di Padru, con la quale si chiedeva di produrre e presentare la revisione dello studio in oggetto in accordo con le prescrizioni di cui alla predetta Deliberazione del C.I. n.15 del 03.04.2013, controdeducendo e tenendo in debito conto le osservazioni formulate dal Servizio del Genio Civile di Olbia-Tempio;

VISTA la nota Prot. n. 3949 del 03.10.2013 del Comune di Padru con la quale sono stati trasmessi alcuni elaborati in riscontro alle osservazioni del Servizio del Genio Civile di Olbia-Tempio avanzate nell'ambito della Conferenza Programmatica di cui sopra;

CONSIDERATO che con nota Prot. n. 76 del 09.01.2014 il Comune di Padru ha trasmesso un'ulteriore pratica avente ad oggetto: *"Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in Attuazione dell'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Autonoma della Sardegna, finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Esecuzione intervento OT002A/10 Comune di Padru. Verifica del progetto preliminare studio di compatibilità idraulica"*, inerente opere di mitigazione da



realizzarsi in un tratto del Rio Su Rizzolu localizzato immediatamente a monte del tratto oggetto della Variante già adottata in via preliminare e nella quale sono state evidenziate nuove fasce di pericolosità e rischio idraulico;

VISTA la nota Prot. n. 400 del 17.01.2014 del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione trasmessa al Comune di Padru, con la quale, evidenziato che l'Amministrazione comunale è inadempiente nei riguardi della prescrizione di cui alla Deliberazione del C.I. n.15 del 03.04.2013 suddetta, tenuto conto dello studio di compatibilità idraulica presentato con la nuova pratica di cui al punto precedente, si sollecita un nuovo studio di variante del bacino del Rio Su Rizzolu che tenga conto del tratto nel quale è stata individuata la pericolosità suddetta ed esteso sino alla confluenza a valle con il Rio Lerno;

VISTA la documentazione tecnica relativa alla variante P.A.I., ai sensi dell'art. 37, comma 3 lett. b) delle N.A. del P.A.I., presentata dal Comune di Padru in revisione dello studio adottato in via preliminare così come da prescrizioni alla Deliberazione del C. I. n° 15 del 03.04.2013, trasmessa con le note Prot. n. 969 del 19.03.2014 (acquisite al protocollo della Direzione Generale Agenzia Regionale Distretto Idrografico (ADIS) al n. 3158 del 24.03.2014), Prot. n. 1454 del 23.04.2014 (Prot. ADIS n. 4514 del 30.04.2014), Prot. n. 2664 del 24.07.2014 (Prot. ADIS n. 7949 del 24.07.2014), e Prot. n. 3458 del 30.09.2014 (Prot. ADIS n. 10298 del 30.09.2014), redatta dal Dott. Ing. Eugenio Tucconi e dal Dott. Ing. Fabio Cambula, inerente l'asta del Rio Su Rizzolu, e costituita dai seguenti elaborati tecnici:

	N.	ELABORATO	Aggior.	Rif. Prot. Entrata n.
1	A	Relazione generale	Sett. 2014	10298
2	B	Simulazioni in moto permanente	Sett. 2014	10298
3	A-2	Documentazione fotografica	Feb. 2014	3158
4	Sch. 1	Scheda PAI (<i>di intervento</i>)	Apr. 2014	4514
5	Tav. 1	Descrizione Bacino Idrografico (scala 1:5 000)	Feb. 2014	3158
6	Tav. 2	Carta della pericolosità idraulica (scala 1:4 000)	Sett. 2014	10298
7	Tav. 2A	Carta della pericolosità idraulica (scala 1:10 000)	Sett. 2014	10298
8	Tav. 2B	Carta degli allagamenti alluvione del 18.11.2013 (scala 1:4 000)	Apr. 2014	7949
9	Tav. 3	Carta degli elementi a rischio (scala 1:4 000)	Apr. 2014	4514
10	Tav. 3A	Carta degli elementi a rischio (scala 1:10 000)	Apr. 2014	4514
11	Tav. 4	Carta del rischio idraulico (scala 1:4 000)	Sett. 2014	10298
12	Tav. 4A	Carta del rischio idraulico (scala 1:10 000)	Sett. 2014	10298
		SUPPORTI INFORMATICI		
13	---	n° 1 CD - ROM	Sett. 2014	10298



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.3

DEL 7.10.2014

VISTE la Deliberazione del Consiglio Comunale di Padru n. 4 del 05.03.2014 (trasmessa con nota Prot. n. 969 del 19.03.2014), e le Deliberazioni della Giunta Comunale di Padru n. 55 del 17.04.2014 (trasmessa con nota Prot. n. 1454 del 23.04.2014), e n. 132 del 22.09.2014 (trasmessa con nota Prot. n. 3458 del 30.09.2014) con le quali si è deliberato di approvare la proposta di Variante al Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico sulla base dello studio predisposto dai professionisti incaricati Dott. Ing. Eugenio Tucconi e dal Dott. Ing. Fabio Cambula, ai sensi dell'art. 37, comma 3, lett. b) delle Norme di Attuazione del P.A.I., costituito dagli elaborati elencati al punto precedente;

VISTA la relazione Istruttoria del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, resa in data 01.10.2014, con la quale, considerato che lo studio di Variante in esame ha individuato nuove aree di pericolosità e rischio idraulico, rispetto a quelle adottate in via preliminare con la Deliberazione del C. I. n. 15 del 03.04.2013, e che tali aree necessitano quindi di essere sottoposte all'attenzione del Comitato Istituzionale per una nuova *Adozione preliminare*, considerato inoltre che in quest'ultima versione si è tenuto conto delle aree allagate a seguito dell'evento denominato *Cleopatra* del 18 novembre 2013, si esprime parere favorevole alla proposta di Variante in oggetto, presentata dal Comune di Padru, ai sensi dell'art. 37, comma 3 – lett. b delle N.A. del P.A.I, costituita dagli elaborati elencati nella tabella sopra riportata;

SENTITO il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

RITENUTO ai sensi della L.R. n° 19 del 6.12.2006 art. 31, di adottare, in via preliminare, la citata proposta di variante al PAI interessante nuove aree a pericolosità idraulica del centro urbano di Padru;

DELIBERA

- di adottare, in via preliminare, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, in conformità all'art.37, comma 3, lett. b) delle N.A. del P.A.I., la proposta di Variante presentata dal Comune di Padru, relativa alla nuova perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica lungo il tratto del Rio Su Rizzolu che attraversa la periferia meridionale del centro abitato sino alla confluenza con il Rio Lerno, in seguito a studio di maggior dettaglio, redatto dal Dott. Ing. Eugenio Tucconi e dal Dott. Ing. Fabio Cambula, e costituita dai seguenti elaborati e tavole:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.3
DEL 7.10.2014

	N.	ELABORATO	Aggior.	Rif. Prot. Entrata n.
1	A	Relazione generale	Sett. 2014	10298
2	B	Simulazioni in moto permanente	Sett. 2014	10298
3	A-2	Documentazione fotografica	Feb. 2014	3158
4	Sch. 1	Scheda PAI (<i>di intervento</i>)	Apr. 2014	4514
5	Tav. 1	Descrizione Bacino Idrografico (scala 1:5 000)	Feb. 2014	3158
6	Tav. 2	Carta della pericolosità idraulica (scala 1:4 000)	Sett. 2014	10298
7	Tav. 2A	Carta della pericolosità idraulica (scala 1:10 000)	Sett. 2014	10298
8	Tav. 2B	Carta degli allagamenti alluvione del 18.11.2013 (scala 1:4 000)	Apr. 2014	7949
9	Tav. 3	Carta degli elementi a rischio (scala 1:4 000)	Apr. 2014	4514
10	Tav. 3A	Carta degli elementi a rischio (scala 1:10 000)	Apr. 2014	4514
11	Tav. 4	Carta del rischio idraulico (scala 1:4 000)	Sett. 2014	10298
12	Tav. 4A	Carta del rischio idraulico (scala 1:10 000)	Sett. 2014	10298
		SUPPORTI INFORMATICI		
13	---	n° 1 CD - ROM	Sett. 2014	10298

- di adottare contestualmente anche la cartografia in formato digitale vettoriale, conforme ai corrispondenti elaborati in formato cartaceo, delle mappe della pericolosità e del rischio idrogeologico. Tale cartografia costituirà, ad avvenuta approvazione della presente proposta di variante, aggiornamento della banca dati del P.A.I. pubblicata sul Geoportale della Regione Sardegna;
- che, conformemente a quanto previsto nell'art. 65, comma 7 del D.Lgs. 152/2006, le nuove aree di pericolosità idraulica individuate dallo studio di cui al precedente punto, a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURAS della presente delibera, siano soggette alle misure di salvaguardia di cui all'art. 4, artt. 23, 24, 27, 28, 29 e 30 delle N.A. del P.A.I.;
- che, in relazione alla presenza delle aree a pericolosità idraulica individuate e per le variate condizioni di rischio, ai sensi dell'art. 23 comma 15 delle N.A. del P.A.I., il Comune di Padru predisponga i piani urgenti di emergenza così come previsto dall'art. 1 comma 4 del Decreto Legge n. 180/1998 convertito dalla legge n. 267/1998;
- che particolare considerazione venga posta nell'osservanza dell'art. 8 commi 8, 9 e 10 delle N.A. del P.A.I. in relazione all'istituzione e regolamentazione delle fasce di tutela dei corsi d'acqua perimetrati, nel presente studio, come aree a pericolosità idraulica



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.3

DEL 7.10.2014

- di dare mandato alla Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (ADIS) di attivare le successive procedure, in accordo con la normativa vigente, necessarie all'approvazione della proposta di variante al P.A.I. presentata dal Comune di Padru.

La presente deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale dovrà essere pubblicata all'albo pretorio del Comune di Padru per 15 giorni e dell'avvenuta pubblicazione dovrà essere data informativa al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale.

Gli elaborati pertinenti la presente deliberazione sono depositati in originale, unitamente ad una copia conforme della presente deliberazione, presso la Direzione Generale - Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, Via Mameli 88 – 1° piano, Cagliari.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Roberto Silvano

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Paolo Maninchedda