



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 7 DEL 31.03.2015

Oggetto: Comune di Selargius – Studio di compatibilità idraulica e di compatibilità geologica e geotecnica del territorio comunale di Selargius ai sensi dell’art. 8 comma 2 delle Norme di Attuazione del P.A.I. – Approvazione

L’anno duemilaquindici, addì 31 marzo nella sede della Direzione Generale Agenzia del Distretto Idrografico in via Mameli, 88 a seguito di convocazione del 25 marzo 2015 si è riunito il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna (di seguito CI AdB), istituito ai sensi dell’art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza	Assenza
Francesco Pigliaru	Presidente della Regione Sardegna	Presidente		X
Paolo Giovanni Maninchedda	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	X	
Donatella Emma Ignazia Spano	Assessore Regionale della Difesa dell’Ambiente	Componente	X	
Elisabetta Falchi	Assessore Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente	X	
Maria Grazia Piras	Assessore Regionale dell’Industria	Componente	X	
Pietro Delrio	Rappresentante delle Province	Componente		X
Roberto Desini	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente	X	
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	X	

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 4734 del 06.05.2014, assume la Presidenza l’Assessore dei Lavori Pubblici Dott. Paolo Giovanni Maninchedda.

E’ presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Ing. Roberto Silvano.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 7

DEL 31.03.2015

IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con particolare riferimento all'art.31 "Procedure transitorie";

VISTA la delibera del Comitato Istituzionale n° 2 del 26.04.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del PAI;

VISTE le Norme di Attuazione del P.A.I., così come aggiornate con Decreto del Presidente della Regione n. 148 del 26.10.2012 e n. 130 del 08.10.2013, che prevedono all'art. 8 comma 2 che in sede di adozione di nuovi strumenti urbanistici, indipendentemente dall'esistenza di aree perimetrate dal P.A.I. i Comuni, "assumono e valutano le indicazioni di appositi studi di compatibilità idraulica e geologica - geotecnica, predisposti in osservanza dei successivi art. 24 e 25, riferiti a tutto il territorio comunale o alle sole aree interessate dagli atti proposti all'adozione";

CONSIDERATO che il Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvione della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico, è competente in materia di rilascio del parere sulle analisi di compatibilità presentate dai comuni relativamente al proprio territorio;

VISTA la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 1 del 20.06.2013 avente ad oggetto: Predisposizione del complesso di "Studi, indagini, elaborazioni attinenti all'ingegneria integrata, necessari alla redazione dello Studio denominato Progetto di Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.)". Esame delle osservazioni pervenute a seguito della convocazione delle conferenze programmatiche ed adozione definitiva – Art. 1 lettera q) della deliberazione del C.I. n. 1 del 23.06.2011, con la quale è stato adottato in via definitiva il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.);



VISTE le note prot. n. 10066 del 16.11.2012, n. 468 del 16.01.2013, n. 11043 del 15.11.2013, n. 5226 del 19.05.2014, n. 7312 del 08.07.2014, n. 10442 del 06.10.2014, n. 10442 del 06.10.2014 e n. 13985 del 18.12.2014, con le quali il Comune di Selargius ha trasmesso, in rispetto a quanto previsto all'art. 8 comma 2 delle N.A. del P.A.I., al Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Prevenzione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale Agenzia Regionale Distretto Idrografico, gli studi di compatibilità idraulica e di compatibilità geologica e geotecnica riferiti a tutto il territorio comunale;

CONSIDERATI gli studi di compatibilità idraulica e gli studi di compatibilità geologica e geotecnica suddetti nella loro ultima revisione, predisposti in osservanza dell'art.8 comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI, redatti per entrambe le pratiche dai tecnici Dott. Ing. Roberto Serra e Dott. Geol. Mario Strinna e costituiti dai seguenti elaborati e tavole:

<i>n.</i>	<i>Elaborati</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Riferimento prot.</i>
		Studio di compatibilità idraulica	
1	a1	Relazione di compatibilità idraulica - relazione descrittiva	n.10442 del 06.10.2014
2	a1.1	Relazione di compatibilità idraulica - relazione descrittiva - bacino Rio Nou e Rio Mortu perimetrato dal PAI	n.10442 del 06.10.2014
3	b1	Relazione di compatibilità idraulica - risultati delle analisi numeriche Rio Cintroxu - Is Corrias	n.10442 del 06.10.2014
4	b2	Relazione di compatibilità idraulica - risultati delle analisi numeriche Rio Saliu - Rio Mortu - San Lussorio	n.10442 del 06.10.2014
5	b3	Relazione di compatibilità idraulica - risultati delle analisi numeriche bacino del riu Nou	n.10442 del 06.10.2014
6	b4	Relazione di compatibilità idraulica - risultati delle analisi numeriche area urbana principale	n.10442 del 06.10.2014
5	b5	Relazione di compatibilità idraulica - risultati delle analisi numeriche bacino del riu Nou e del riu Mortu perimetrato dal PAI	n.10442 del 06.10.2014
6	1	Carta Tecnica Regionale - rete idrografica, bacini imbriferi e aree residue	n.10442 del 06.10.2014
7	2	Zonizzazione - Aree inondabili e allagabili	n.13985 del 18.12.2014
8	3	Planimetria delle aree inondabili e allagabili - quadro di unione	n.13985 del 18.12.2014
9	3.1	Planimetria delle aree inondabili e allagabili - Riu Mortu - Riu Nou - area urbana principale	n.13985 del 18.12.2014
10	3.1.1	Planimetria delle aree inondabili e allagabili - dettaglio dell'area urbana principale	n.13985 del 18.12.2014
11	3.2	Planimetria delle aree inondabili e allagabili - riu Pardu - riu Foredu - rio S. Giovanni	n.13985 del 18.12.2014
12	3.3	Planimetria delle aree inondabili e allagabili - riu Saliu - riu Mortu	n.13985 del 18.12.2014
13	3.4	Planimetria delle aree inondabili e allagabili - riu Citroxu - Is Corrias - Su Planu	n.13985 del 18.12.2014
		Studio di compatibilità geologica e geotecnica	
14	1-A	Carta geo-litologica	n.7312 del 08.07.2014
15	2-A	Carta geologico-tecnica	n.7312 del 08.07.2014
16	3A	Carta geomorfologica	n.7312 del 08.07.2014



17	4-A	Carta idrogeologica	n.7312 del 08.07.2014
18	5 A	Carta delle pendenze	n.7312 del 08.07.2014
19	6A	Carta dell'instabilità potenziale dei versanti	n.7312 del 08.07.2014
20	7	Carta dell'uso del suolo	n.7043 del 09.08.2012
21	8	Relazione Rischio geomorfologico Agg Rev 1 (12/2014)	n.13985 del 18.12.2014
22	9	Carta della pericolosità da frana Agg. Dic. 2014	n.13985 del 18.12.2014

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Selargius n. 38 del 22.09.2014, in cui l'amministrazione adotta i suddetti studi;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale di Selargius n.177 del 16.12.2014 in cui si prende atto delle nuove aree di pericolosità idraulica e geomorfologica individuate sul proprio territorio comunale così come presentate negli elaborati più aggiornati;

VISTA la relazione istruttoria del 09.03.2015, predisposta dal Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Prevenzione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico, con la quale si propone l'approvazione dello studio di compatibilità idraulica e di compatibilità geologica e geotecnica presentato dal comune di Selargius;

CONSIDERATO che, dai contenuti degli elaborati: "3.1 Planimetria delle aree inondabili e allagabili - Riu Mortu - Riu Nou - area urbana principale; 3.2 Planimetria delle aree inondabili e allagabili - riu Pardu - riu Foredu - rio S. Giovanni; 3.3 Planimetria delle aree inondabili e allagabili - riu Saliu - riu Mortu; 3.4 Planimetria delle aree inondabili e allagabili - riu Citroxiu - Is Corrias - Su Planu", relativi allo studio di compatibilità idraulica, nella porzione del territorio comunale di Selargius oggetto di studio sono state individuate nuove aree a significativa pericolosità idraulica Hi4, Hi3, Hi2 e Hi1;

CONSIDERATO che dai contenuti degli elaborati "Carta della pericolosità da frana" si individuano per alcune aree del territorio del Comune di Selargius nuove aree a significativa pericolosità da frana Hg2 e Hg1;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 14 comma 3 della L.R. 19/2006, il Direttore Generale dell'Agenzia di distretto idrografico svolge le funzioni di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

SENTITO il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

DELIBERA

- di approvare, con le prescrizioni di cui ai successivi punti, lo studio di compatibilità idraulica e di compatibilità geologica e geotecnica relativo all'intero territorio comunale di Selargius, limitatamente alla definizione delle aree a pericolosità da frana e idraulica e costituito dai seguenti elaborati e tavole:



n.	Elaborati	Descrizione	Riferimenti prot.
		Studio di compatibilità idraulica	
1	a1	Relazione di compatibilità idraulica - relazione descrittiva	<i>n. 10442 del 06.10.2014</i>
2	a1.1	Relazione di compatibilità idraulica - relazione descrittiva - bacino Rio Nou e Riu Mortu perimetrato dal PAI	<i>n. 10442 del 06.10.2014</i>
3	3	Planimetria delle aree inondabili e allagabili - quadro di unione	<i>n. 13985 del 18.12.2014</i>
4	3.1	Planimetria delle aree inondabili e allagabili - Riu Mortu - Riu Nou - area urbana principale	<i>n. 13985 del 18.12.2014</i>
5	3.2	Planimetria delle aree inondabili e allagabili - riu Pardu - riu Foredu - rio S. Giovanni	<i>n. 13985 del 18.12.2014</i>
6	3.3	Planimetria delle aree inondabili e allagabili - riu Saliu - riu Mortu	<i>n. 13985 del 18.12.2014</i>
7	3.4	Planimetria delle aree inondabili e allagabili - riu Citroxiu - Is Corrias - Su Planu	<i>n. 13985 del 18.12.2014</i>
		Studio di compatibilità geologica e geotecnica	
8	8	Relazione Rischio geomorfologico Agg Rev 1 (12/2014)	<i>n. 13083 del 01.12.2014</i>
9	9	Carta della pericolosità da frana Agg. Dic. 2014	<i>n. 13083 del 01.12.2014</i>

- di approvare contestualmente anche la cartografia in formato digitale vettoriale delle mappe della pericolosità idrogeologica, conforme ai corrispondenti elaborati in formato cartaceo;
- che conformemente a quanto previsto nell'art. 65, comma 7 del Decreto Legislativo 152/2006, le nuove aree di pericolosità individuate dallo studio di cui sopra, a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURAS della presente delibera, siano soggette alle misure di salvaguardia di cui agli articoli 4, 8 commi 8, 9, 10, 11, 12, articoli 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 delle N.A. del P.A.I.. Nel caso di sovrapposizione di perimetri di aree pericolose di diversa tipologia o grado di pericolosità, si applicano le prescrizioni più restrittive nelle sole zone di sovrapposizione;
- che, in considerazione della validità triennale delle norme di salvaguardia di cui al punto precedente, il Comune di Selargius attivi, ai sensi dell'art. 37 comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI, le procedure preordinate all'adozione e successiva approvazione delle varianti al PAI, per le nuove aree a pericolosità idrogeologica di cui sopra individuate nello studio;
- che, nelle more dell'approvazione delle nuove perimetrazioni come varianti PAI, il Comune di Selargius recepisca, nelle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico vigente, le limitazioni d'uso prescritte dalle Norme di Attuazione del PAI per gli ambiti a pericolosità da frana e idraulica individuati nel presente studio;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 7

DEL 31.03.2015

- che, in relazione alla presenza delle aree a pericolosità idrogeologica individuate e per le variate condizioni di rischio, ai sensi dell'art. 23 comma 15 delle N.A. del PAI, il Comune di Selargius predisponga i piani urgenti di emergenza così come previsto dall'art. 1 comma 4 del Decreto Legge n. 180/1998 convertito dalla legge n. 267/1998;
- che particolare considerazione venga posta nell'osservanza dell'art. 8 commi 8, 9, 10 e 12 delle N.A. del P.A.I. in relazione alla regolamentazione e istituzione delle fasce di tutela dei corpi idrici superficiali, per quanto attiene le aree individuate a pericolosità idraulica, e di fasce speciali di tutela, per quanto concerne le aree individuate a pericolosità da frana, da istituire e regolare a cura dell'amministrazione comunale.

La presente deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale sarà pubblicata nell'albo pretorio del Comune e la comunicazione della relativa avvenuta pubblicazione dovrà essere trasmessa al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale.

Gli elaborati approvati con la presente deliberazione sono depositati in originale, unitamente alla copia conforme della stessa deliberazione, presso la Direzione Generale Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna.

La presente deliberazione sarà trasmessa alla Direzione Generale della Protezione Civile, per gli eventuali adempimenti di competenza e sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Roberto Silvano

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Paolo Giovanni Maninchedda