



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 3 DEL 20.05.2015

Oggetto: Comune di Golfo Aranci – Studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica ai sensi dell'art. 8 comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI, relativo al procedimento di adozione del Piano Urbanistico Comunale di Golfo Aranci -- Approvazione

L'anno duemilaquindici, addì venti del mese di Maggio, nella sede della Direzione Generale – Agenzia Regionale del Distretto Idrografico, Via Mameli n. 88 in Cagliari, a seguito di apposita convocazione del 15.05.2015 prot. n. 5367 si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza	Assenza
Francesco Pigliaru	Presidente della Regione Sardegna	Presidente		x
Paolo Giovanni Maninchedda	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	x	
Donatella Emma Ignazia Spano	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente	x	
Elisabetta Falchi	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente	x	
Maria Grazia Piras	Assessore Regionale dell'Industria	Componente		x
Pietro Delrio	Rappresentante delle Province	Componente		x
Roberto Desini	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente	x	
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	x	

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 4734 del 06.05.2014, assume la Presidenza l'Assessore dei Lavori Pubblici Dott. Paolo Giovanni Maninchedda.

E' presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Ing. Roberto Silvano.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.3

DEL 20.05.2015

IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con particolare riferimento all'art.31 "Procedure transitorie";

VISTA la delibera del Comitato Istituzionale n° 2 del 26.04.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del PAI;

VISTE le Norme di Attuazione del PAI, così come aggiornate con Decreto del Presidente della Regione n.35 del 21.03.2008. che prevedono all'art. 8 comma 2 che in sede di adozione di nuovi strumenti urbanistici, indipendentemente dall'esistenza di aree perimetrate dal PAI i Comuni, *"assumono e valutano le indicazioni di appositi studi di compatibilità idraulica e geologica - geotecnica, predisposti in osservanza dei successivi art. 24 e 25, riferiti a tutto il territorio comunale o alle sole aree interessate dagli atti proposti all'adozione"*;

VISTA la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 1 del 20.06.2013 avente ad oggetto: *Predisposizione del complesso di "Studi, indagini, elaborazioni attinenti all'ingegneria integrata, necessari alla redazione dello Studio denominato Progetto di Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.)". Esame delle osservazioni pervenute a seguito della convocazione delle conferenze programmatiche ed adozione definitiva – Art. 1 lettera q) della deliberazione del C.I. n. 1 del 23.06.2011*, con la quale è stato adottato in via definitiva il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.);

VISTA la nota del Comune di Golfo Aranci acquisita al prot. n. 2679 del 12.03.2014 della Direzione Generale Agenzia Regionale Distretto Idrografico con la quale è stato trasmesso lo studio di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica, redatto ai sensi dell'art. 8 comma 2 delle Norme di



Attuazione del PAI relativo al procedimento di adozione del Piano Urbanistico Comunale;

CONSIDERATA la documentazione tecnica trasmessa con la nota succitata e con le successive note acquisite ai prot. nn. 8248 del 31.07.2014, 10133 del 29.09.2014, 12017 del 10.11.2014, 13044 del 01.12.2014, 14092 del 22.12.2014, 1618 del 10.2.2015 e 1965 del 19.2.2015, ad integrazione e parziale sostituzione, redatta dai tecnici Dott. Ing. Giovanni Piero Cassitta e Dott. Geol. Giovanni Tilocca costituita complessivamente dai seguenti elaborati:

<i>n</i>	<i>Elaborati</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Rif.</i>
1	R.A	Relazione studio di compatibilità Geologica	prot. 2679
2	R.B	Relazione studio di compatibilità idraulica	prot. 2679
3	R.C	Gli allegati alla relazione di compatibilità Idraulica	prot. 2679
4	R.D	Relazione integrativa - studio di compatibilità idraulica	prot. 8248
5	R.D.1	Relazione integrativa – studio di compatibilità idraulica - (Ambiti Marinella – Cala Sassari Sud)	prot. 10133
6	R.E	Gli allegati alla relazione integrativa	prot. 8248
7	R.E.1	Gli allegati alla relazione integrativa (Ambiti Marinella – Cala Sassari Sud)	prot. 10133
8	R.00	Carta dell'instabilità potenziale dei versanti - 1:10.000	prot. 10133
9	R.01	Carta degli elementi a rischio - 1:10.000	prot. 2679
10	R.02	Carta della pericolosità geologica - 1:10.000	prot. 1965
11	R.03	Carta del rischio geologico - 1:10.000	prot. 2679
12	R.04	Carta della pericolosità idraulica -1:10.000	prot. 1965
13	R.05	Carta della pericolosità idraulica sovrapposta alla zonizzazione-1:10.000	prot. 1618
14	R.06	Il bacino di Spiaggia Bianca nord-est - 1:1.000	prot. 14092
15	R.07	Il bacino ex STU - 1:2.000	prot. 14092
16	R.08	Il bacino di Baia Caddinas - 1:2.000	prot. 14092
17	R.09	Il bacino di Cala Sassari-1:2.000	prot. 14092
18	R.10	Il bacino F4.03 - 1:2.000	prot. 14092
19	R.11	Il bacino di Cala Sabina - 1:2.000	prot. 14092
20	R.11.1	Il bacino di Cala Sabina Nord-Ovest - 1:2.000	prot. 14092
21	R.11.2	Il bacino di Cala Sabina Sud-Est - 1:2.000	prot. 14092
22	R.12	Il bacino F2.05 - 1:2.000	prot. 14092
23	R.13	Il bacino di Cala Delfino - 1:2.000	prot. 14092
24	R.14	Il bacino di Rudalza - 1:4.000	prot. 1965
25	R.15	I bacini S. Eliseo - Campo Maiore - Rio Ruitoni - 1:4.000	prot. 1965
26	R.16	Il bacino di Capo Figari - 1:2.000	prot. 14092
27	R.17.1	Il bacino Nodu Pianu Nord - 1:2.000	prot. 14092
28	R.17.2	Il bacino Nodu Pianu Sud - 1:2.000	prot. 1965
29	R.18	Il bacino Canale Torto - 1:2.000	prot. 14092
30	R.19	Il bacino Rio Bados - 1:4.000	prot. 1965



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.3

DEL 20.05.2015

32	R.20	I bacini di Marinella-1:2.000	prot. 1965
33	AA_01	Carta geo-litologica	prot. 8248
34	AA_03	Carta geomorfologica	prot. 8248
35	AA_05_bis	Carta della pericolosità geomorfologica significativa coordinata col PAI vigente	prot. 13044
36	Agr.03	Acclività	prot. 8248
37	Agr.05	Uso del suolo	prot. 8248

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale di Golfo Aranci, n. 63 del 23.12.2013 con la quale è stato adottato il P.U.C. in adeguamento al P.P.R. e al P.A.I.;

VISTA la relazione istruttoria del 18.05.2015 predisposta dal Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Prevenzione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico con la quale si propone l'approvazione dello studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica presentato ai sensi dell'art. 8 comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI dal Comune di Golfo Aranci;

CONSIDERATO che dai contenuti delle relazioni a supporto dello studio di compatibilità idraulica s'individuano nel territorio comunale di Golfo Aranci nuove aree a significativa pericolosità idraulica le cui risultanze sono rappresentate, in maniera coordinata con le perimetrazioni del P.S.F.F relative al rio de Bados, nelle tavole denominate *R.04 Carta della pericolosità idraulica (prot. 1965)*, *R.06 Il bacino di Spiaggia Bianca nord-est (prot. 14092)*, *R.07 Il bacino ex STU (prot. 14092)*, *R.08 Il bacino di Baia Caddinas (prot. 14092)*, *R.09 Il bacino di Cala Sassari(prot. 14092)*, *R.10 Il bacino F4.03 (prot. 14092)*, *R.11 Il bacino di Cala Sabina (prot. 14092)*, *R.11.1 Il bacino di Cala Sabina Nord-Ovest (prot. 14092)*, *R.11.2 Il bacino di Cala Sabina Sud-Est (prot. 14092)*, *R.12 Il bacino F2.05 (prot. 14092)*, *R.13 Il bacino di Cala Delfino (prot. 14092)*, *R.14 Il bacino di Rudalza (prot. 1965)*, *R.15 I bacini S. Eliseo - Campo Maggiore - Rio Ruitoni (prot. 1965)*, *R.16 Il bacino di Capo Figari (prot. 14092)*, *R.17.1 Il bacino Nodu Pianu Nord (prot. 14092)*, *R.17.2 Il bacino Nodu Pianu Sud (prot. 1965)*, *R.18 Il bacino Canale Torto (prot. 14092)*, *R.19 Il bacino Rio Bados (prot. 1965)* e *R.20 I bacini di Marinella (prot. 1965)*;

CONSIDERATO che dai contenuti dell'elaborato "*Relazione studio di compatibilità Geologica*", si individuano nel territorio comunale di Golfo Aranci nuove aree a pericolosità da frana le cui risultanze sono rappresentate, in maniera coordinata con le perimetrazioni del PAI vigente, nella tavola denominata "*AA_05_bis - Carta della pericolosità geomorfologica significativa coordinata col PAI vigente*";

SENTITO il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;



DELIBERA

- di approvare, con le prescrizioni di cui ai successivi punti, lo studio di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica presentato dal Comune di Golfo Aranci in osservanza dell'art. 8 comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI, costituito complessivamente dai seguenti elaborati e tavole:

n	Elaborati	Descrizione	Rif.
1	R.A	Relazione studio di compatibilità Geologica	prot. 2679
2	R.B	Relazione studio di compatibilità idraulica	prot. 2679
3	R.C	Gli allegati alla relazione di compatibilità Idraulica	prot. 2679
4	R.D	Relazione integrativa - studio di compatibilità idraulica	prot. 8248
5	R.D.1	Relazione integrativa – studio di compatibilità idraulica - (Ambiti Marinella – Cala Sassari Sud)	prot. 10133
6	R.E	Gli allegati alla relazione integrativa	prot. 8248
7	R.E.1	Gli allegati alla relazione integrativa (Ambiti Marinella – Cala Sassari Sud)	prot. 10133
8	R.04	Carta della pericolosità idraulica -1:10.000	prot. 1965
9	R.06	Il bacino di Spiaggia Bianca nord-est - 1:1.000	prot. 14092
10	R.07	Il bacino ex STU - 1:2.000	prot. 14092
11	R.08	Il bacino di Baia Caddinas - 1:2.000	prot. 14092
12	R.09	Il bacino di Cala Sassari-1:2.000	prot. 14092
13	R.10	Il bacino F4.03 - 1:2.000	prot. 14092
14	R.11	Il bacino di Cala Sabina - 1:2.000	prot. 14092
15	R.11.1	Il bacino di Cala Sabina Nord-Ovest - 1:2.000	prot. 14092
16	R.11.2	Il bacino di Cala Sabina Sud-Est - 1:2.000	prot. 14092
17	R.12	Il bacino F2.05 - 1:2.000	prot. 14092
18	R.13	Il bacino di Cala Delfino - 1:2.000	prot. 14092
19	R.14	Il bacino di Rudalza - 1:4.000	prot. 1965
20	R.15	I bacini S. Eliseo - Campo Maiore - Rio Ruitoni - 1:4.000	prot. 1965
21	R.16	Il bacino di Capo Figari - 1:2.000	prot. 14092
22	R.17.1	Il bacino Nodu Pianu Nord - 1:2.000	prot. 14092
23	R.17.2	Il bacino Nodu Pianu Sud - 1:2.000	prot. 1965
24	R.18	Il bacino Canale Torto - 1:2.000	prot. 14092
25	R.19	Il bacino Rio Bados - 1:4.000	prot. 1965
26	R.20	I bacini di Marinella-1:2.000	prot. 1965
27	AA_05_bis	Carta della pericolosità geomorfologica significativa coordinata col PAI vigente	prot. 13044

- di adottare contestualmente anche la cartografia in formato digitale vettoriale, conforme ai corrispondenti elaborati in formato cartaceo, delle mappe della pericolosità idrogeologica di cui



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.3

DEL 20.05.2015

sopra. Tale cartografia costituisce aggiornamento della banca dati del PAI pubblicata sul Geoportale della Regione Sardegna;

- che conformemente a quanto previsto nell'art. 65, comma 7 del Decreto Legislativo 152/2006, le nuove aree di pericolosità idrogeologica individuate dallo studio di cui al precedente punto, a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURAS della presente delibera, siano soggette alle misure di salvaguardia di cui all'art. 4, art. 8 commi 8, 9, 10, 11 e 12, artt. 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 delle Norme di Attuazione del PAI, nel caso di sovrapposizione di perimetri di aree pericolose di diversa tipologia o grado di pericolosità, fra quelle del PAI vigente e quelle individuate dallo studio in oggetto, si applicano le prescrizioni più restrittive nelle sole zone di sovrapposizione;
- che, in considerazione della validità triennale delle norme di salvaguardia di cui al punto precedente, il Comune di Golfo Aranci attivi, ai sensi dell'art. 37 delle Norme di Attuazione del PAI, le procedure preordinate all'adozione e successiva approvazione delle varianti al PAI, per le nuove aree a pericolosità idrogeologica di cui sopra individuate nello studio;
- che, nelle more dell'approvazione delle nuove perimetrazioni come varianti PAI, il Comune di Golfo Aranci recepisca, nelle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico vigente, le limitazioni d'uso prescritte dalle Norme di Attuazione del PAI per gli ambiti a pericolosità media, elevata e molto elevata da frana e idraulica individuati nel presente studio;
- che, in relazione alla presenza delle aree a pericolosità idrogeologica individuate e per le variate condizioni di rischio, ai sensi dell'art. 23 comma 15 delle Norme di Attuazione del PAI, il Comune di Golfo Aranci predisponga i piani urgenti di emergenza così come previsto dall'art. 1 comma 4 del Decreto Legge n. 180/1998 convertito dalla legge n. 267/1998;
- che particolare considerazione venga posta nell'osservanza dell'art. 8 commi 8, 9, 10 e 12 delle Norme di Attuazione del PAI in relazione alla regolamentazione e istituzione delle fasce di tutela dei corpi idrici superficiali, per quanto attiene le aree individuate, nel presente studio, a pericolosità idraulica, e di fasce speciali di tutela, per quanto concerne le aree individuate a pericolosità da frana.

Gli elaborati approvati con la presente deliberazione sono depositati in originale, unitamente alla copia conforme della stessa deliberazione, presso la Direzione Generale Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.3

DEL 20.05.2015

La presente deliberazione sarà trasmessa alla Direzione Generale della Protezione Civile, per gli eventuali adempimenti di competenza e sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Roberto Silvano

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Paolo Giovanni Maninchedda