



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

**DELIBERAZIONE N. 3 DEL 17.05.2016**

**Oggetto: Comune di Furtei – Ridefinizione dei livelli di pericolosità e rischio inondazione delle aree delimitate dal PAI/PGRA ubicate nel comune di Furtei in località “Cungiau su Sennori” a seguito della realizzazione di interventi di mitigazione. Adozione ai sensi dell’ art. 37, comma 7 delle Norme di Attuazione del P.A.I.**

L’anno duemilasedici, addì 17 maggio nella sede della Direzione Generale Agenzia del Distretto Idrografico in via Mameli, 88 a seguito di convocazione del 13.05.2016, prot. n.4780, si è riunito il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna (di seguito CI AdB), istituito ai sensi dell’art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			<b>Presenza</b>	<b>Assenza</b>
Francesco Pigliaru	Presidente della Regione Sardegna	Presidente		x
Paolo Giovanni Maninchedda	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	x	
Donatella Emma Ignazia Spano	Assessore Regionale della Difesa dell’Ambiente	Componente	x	
Elisabetta Falchi	Assessore Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente	x	
Maria Grazia Piras	Assessore Regionale dell’Industria	Componente	x	
Vacante	Rappresentante delle Province	Componente		
Roberto Desini	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente	x (in collegamento telefonico)	
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente		x

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 4734 del 06.05.2014, assume la Presidenza l’Assessore dei Lavori Pubblici Dott. Paolo Giovanni Maninchedda.

E’ presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Ing. Roberto Silvano.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 3

DEL 17.05.2016

## IL PRESIDENTE

**CONSTATATA** la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

## IL COMITATO ISTITUZIONALE

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

**VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

**VISTA** la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con particolare riferimento all'art.31 "Procedure transitorie";

**VISTA** la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n° 2 del 26.04.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del P.A.I.;

**VISTE** le Norme di Attuazione del P.A.I., e ss.mm.ii;

**VISTA** la propria Deliberazione n. 1 in data 30.07.2015 con la quale è stata approvata la proposta di "Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)" finalizzata a ridurre le conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana l'ambiente il patrimonio culturale e le attività economiche;

**VISTA** la propria Deliberazione n. 2 in data 30.07.2015 con la quale è stato approvato il Titolo V delle N.A. del P.A.I., che coordina le previsioni del PGRA con le medesime N.A. del PAI e nel quale, tra l'altro, si evidenzia che "*le mappe del PGRA costituiscono integrazione al PAI*";

**VISTA** la propria Deliberazione n. 1 in data 17.12.2015 con la quale è stato approvato il "Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)";

**VISTA** la propria Deliberazione n. 14 in data 3.04.2013 con la quale è stato approvato lo "Studio di compatibilità idraulica e geologico geotecnica" presentato, in osservanza dell'art. 8 comma 2 delle Norme di Attuazione del P.A.I., dal comune di Furtei relativamente all'area del territorio comunale interessata dal Piano di attuazione della Lottizzazione residenziale in zona "C" denominata



“Cungiau Su Sennori” della ditta Corda Giampietro, e per effetto del quale sono state individuate nuove aree di pericolosità idraulica sulle quali sono state applicate le relative norme di salvaguardia;

**CONSIDERATO** che la pericolosità di cui alla Deliberazione n. 14 in data 3.04.2013 è stata recepita nel Piano Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) e che ai sensi dell’art. 40 c. 1 Titolo V delle N.A. del P.A.I. adottate dal Decreto del Presidente RAS n. 121 del 10.11.2015, le stesse pericolosità “*costituiscono integrazione al PAI*” e “*integrano il quadro di riferimento per l’attuazione delle finalità e contenuti del PAI*”;

**VISTA** la propria la Deliberazione n. 4 in data 17.12.2015 inerente la Circolare 1/2015, con la quale vengono indicati gli indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle norme di attuazione del Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) e tra queste, le procedure di approvazione delle istanze di variante ai sensi dell’art. 37 c. 7 delle N.A. del PAI;

**VISTA** che, sulla base della pericolosità individuata con Deliberazione C.I. dell’Autorità di bacino n. 14 in data 3.04.2013 sono state progettate le opere di mitigazione della pericolosità idraulica relative all’area interessata dal Piano di attuazione della Lottizzazione residenziale in zona “C” denominata “Cungiau Su Sennori”;

**VISTO** che lo “*Studio di compatibilità*” Rev 01\_09/2014 delle suddette opere di mitigazione del Settembre 2014, trasmesso dal Comune di Furtei con nota prot. n. 4773 del 7.05.2014 ed integrato con successive note prot. 8275 dell’1.08.2014 e prot. 9433 del 11.09.2014, è stato approvato con Determinazione del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino prot 9806/rep.400 del 22/09/2014, con la specifica che tali opere, pur risultando migliorative dello stato dei luoghi, non erano in grado di garantire il franco idraulico tale da consentire la successiva diminuzione delle aree di pericolosità riscontrate;

**CONSIDERATO** che a seguito della specifica richiamata, il comune di Furtei ha presentato, con nota prot. 6282 del 10.09.2015, la variante in corso d’opera delle medesime opere di mitigazione costituita dai seguenti elaborati:

Tavole		Descrizione	
1	A	Relazione tecnico illustrativa	Giugno 2015
2	Tav. 1	Profilo plano-altimetrico	Giugno 2015
3	Tav. 2	Particolari costruttivi	Giugno 2015
4	Tav. 3	Profilo plano-altimetrico – variante 05/2015	Giugno 2015



comprensiva delle misure di adeguamento del canale tali da soddisfare i limiti di franco previsti dall'art. 21 delle N.A del PAI; tale documentazione risulta corredata dallo "Studio di compatibilità idraulica rev 02\_05\_2015" (all. I, all. ID1, e all. ID2), che è stato approvato con Determinazione del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino prot 10312/rep.271 del 29/09/2015;

**VISTA** la nota del Comune di Furtei prot. n. 1637 del 08.03.2016 con la quale è stato trasmesso il certificato di regolare esecuzione delle opere riferite alla proposta progettuale di cui alla Determinazione del Segretario generale prot. n. 10312/rep.271 del 29/09/2015 ;

**VISTA** la medesima nota prot. n. 1637 con la quale è stato trasmesso, ai fini della richiesta di ridefinizione dei livelli di pericolosità a seguito della realizzazione e collaudo degli interventi di mitigazione in località "Cungiau su Sennori" nel comune di Furtei, ai sensi dell'art. 37 comma 7 delle relative N.A., lo "Studio di compatibilità idraulica"- Febbraio 2016, firmato dai professionisti Ing. Paolo Scarteddu e Geol. Giovanna Frau comprensivo della seguente documentazione:

<b>n</b>	<b>Elaborato</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Data</b>
1	ALL. I	Studio di compatibilità idraulica - Relazione	Febbraio 2016
2	ALL. ID1	Simulazione delle condizioni di deflusso in moto permanente per i profili di piena T50-100-200-500 – Sezioni	Febbraio 2016
3	ALL. ID2	Simulazione delle condizioni di deflusso in moto permanente per i profili di piena T50-100-200-500 – Tabulati	Febbraio 2016
<b>Tavole</b>		<b>Descrizione</b>	
4	Tav. 1	Corografia	Febbraio 2016
5	Tav. 2	Carta della pericolosità e del rischio idraulico Ante Operam	Febbraio 2016
6	Tav. 3	Carta della pericolosità e del rischio idraulico Post Operam	Febbraio 2016
7	Tav. 4	Carta degli elementi a rischio	Febbraio 2016

**CONSIDERATO** che le opere di mitigazione, così come si evince dall'elaborato All.I denominato "Relazione di compatibilità idraulica" consistono sostanzialmente nella risagomatura della sezione del canale che attraversa l'area della lottizzazione, nella rimozione dell'attraversamento esistente e nella realizzazione del nuovo attraversamento della strada vicinale "Perraconca";

**CONSIDERATO** che come viene evidenziato in relazione di compatibilità " *il rischio idraulico riscontrato dalla perimetrazione delle aree inondabili allegato allo studio di compatibilità di cui all'art 8 c. 2 delle NA approvato, a seguito della realizzazione delle opere di mitigazione [.....], risulta integralmente eliminato, per cui non sussistono rischi residui di nessun livello*";



**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Comunale di Furtei, n. 24 del 3.05.2016, con la quale si prende atto delle deperimetrazioni conseguenti alla realizzazione degli interventi di mitigazione così come esposto nello “Studio di compatibilità idraulica” - Febbraio 2016;

**VISTA** la relazione istruttoria del 5.04.2016 predisposta dal Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Prevenzione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico con la quale si esprime parere favorevole in merito alla proposta di variante presentata dal Comune di Furtei;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell’art. 14 comma 3 della L.R. 19/2006, il Direttore Generale dell’Agenzia di distretto idrografico svolge le funzioni di Segretario Generale dell’Autorità di Bacino;

**SENTITO** il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino;

#### DELIBERA

- di adottare, ai sensi dell’art. 37 comma 7 delle N.A. del PAI, la ridefinizione, da intendersi come totale eliminazione, dei livelli di pericolosità e rischio idraulico a seguito della realizzazione e del collaudo di interventi di mitigazione idraulica in località “Cungiau su Sennori” nel comune di Furtei, definita dallo “Studio di compatibilità idraulica” costituito dai seguenti elaborati e tavole:

<i>n</i>	<i>Elaborato</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Data</i>
1	ALL. I	Studio di compatibilità idraulica - Relazione	Febbraio 2016
2	ALL. ID1	Simulazione delle condizioni di deflusso in moto permanente per i profili di piena T50-100-200-500 – Sezioni	Febbraio 2016
3	ALL. ID2	Simulazione delle condizioni di deflusso in moto permanente per i profili di piena T50-100-200-500 – Tabulati	Febbraio 2016
<b>Tavole</b>		<b>Descrizione</b>	
4	Tav. 3	Carta della pericolosità e del rischio idraulico Post Operam	Febbraio 2016

Si precisa di vincolare il soggetto gestore dell’opera a garantire le condizioni di sicurezza riguardanti le opere nei confronti di persone e/o beni, nonché al mantenimento del perfetto stato di funzionamento delle opere, provvedendo alla manutenzione e alla pulizia, in modo da assicurare la funzionalità e l’efficacia nel tempo degli interventi di mitigazione realizzati.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 3

DEL 17.05.2016

La presente deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale sarà pubblicata nell'albo pretorio del Comune e la comunicazione della relativa avvenuta pubblicazione dovrà essere trasmessa al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale.

Gli elaborati pertinenti la presente deliberazione sono depositati in originale, unitamente ad una copia conforme della presente deliberazione, presso la Direzione Generale – Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, Servizio Difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Segretario Generale**

Roberto Silvano

**Per il Presidente del Comitato Istituzionale**

Paolo Giovanni Maninchedda