



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 3 DEL 09.01.2018

Oggetto: Comune di San Nicolò Gerrei – Proposta di variante al PAI ai sensi dell’art. 37 comma 3 lett. b delle N.A. del P.A.I., per la perimetrazione di aree di pericolosità da frana nel centro urbano ed aree limitrofe. Adozione Definitiva

L’anno duemiladiciotto, addì nove del mese di gennaio nella sede della Direzione Generale – Agenzia Regionale del Distretto Idrografico, Via Mameli n. 88 a Cagliari, a seguito di convocazione del 29.12.2017, Prot. n. 10513 si è riunito il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell’art. 6 della L.R. 14 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza	Assenza
Francesco Pigliaru	Presidente della Regione Sardegna	Presidente		x
Edoardo Balzarini	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	x	
Donatella Emma Ignazia Spano	Assessore Regionale della Difesa dell’Ambiente	Componente	x	
Pier Luigi Caria	Assessore Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente	x	
Maria Grazia Piras	Assessore Regionale dell’Industria	Componente		x
Giorgio Sanna	Rappresentante delle Province	Componente		x
Giuseppe Porcheddu	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente	x	
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	x (*)	

(*) in videoconferenza

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. n. 5608 del 11.08.2017, assume la Presidenza l’Assessore dei Lavori Pubblici Ing. Edoardo Balzarini.

È presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Ing. Alberto Piras.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N3

DEL 09.01.2018

IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con particolare riferimento all'art.31 "Procedure transitorie";

VISTA la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n° 2 del 26.04.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del P.A.I.;

VISTE le Norme di Attuazione del P.A.I., con particolare riferimento all'art. 37, comma 3 – lett. b);

VISTE la proprie Deliberazioni n. 1 in data 25.09.2013 inerente la Circolare n. 1/2013 e n. 4 in data 17.12.2015 inerente la Circolare 1/2015, con le quali vengono indicati gli indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle norme di attuazione del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) e tra queste, le procedure di approvazione delle istanze di variante ai sensi dell'art. 37 c. 3 lett. b);

CONSIDERATO che il Comune di San Nicolò Gerrei con DPR n. 996 del 18/06/1952, è stato dichiarato abitato da consolidare ai sensi della L. 445/1908 e per il quale sussiste il vincolo di cui all'art. 61 del DPR 380/2001 (ex art.2 L. 64/74);

VISTE le note del comune di San Nicolò Gerrei prot. n. 2037 del 19.04.2013 con le quali è stata trasmessa al Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Prevenzione del Rischio Alluvioni, istanza di variante al P.A.I. ai sensi dell'art. 37, comma 3 lett. b delle relative N.A., per le aree di



pericolosità da frana su un'unità fisiografica inserita all'interno del territorio di San Nicolò Gerrei che comprende il centro urbano ed aree limitrofe;

VISTE le Delibere del Consiglio Comunale di San Nicolò Gerrei, n. 2 del 28.02.2014 e n. 16 del 06.06.2014, con la quale si prende atto dello studio di maggiore dettaglio inerente la proposta di variante in oggetto;

VISTA la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n. 17 del 17.05.2017, con la quale è stata adottata, in via preliminare, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, in conformità all'art. 37, comma 3 – lett. b, delle Norme di Attuazione del P.A.I., la proposta di variante presentata dal Comune di S. Nicolò Gerrei, riguardante un'unità fisiografica inserita all'interno del territorio di San Nicolò Gerrei che comprende il centro urbano ed aree limitrofe, costituita dai seguenti elaborati tecnici allegati redatti dai professionisti Geol. Laura Mascia, Geol. Alessio Sodde e Geol. Luigi Murgia, è costituito dai seguenti elaborati tecnici allegati ritenuti significativi:

<i>n</i>	<i>elaborato</i>	<i>Descrizione</i>	
1		Relazione Geologica e Geotecnica ai sensi dell'art. 37 c. 3 lett. b 21.01.2014	<i>n. 2584 10.03.2014</i>
2		Studio di compatibilità geologica e geotecnica ai sensi dell'art. 37 c. 7 21.01.2014	<i>n. 2584 10.03.2014</i>
3		Studio di compatibilità geologica e geotecnica Integrazioni 29.04.2014	<i>n. 2478 09.06.2014</i>
4	All. 1	Indagini geognostiche (1A - Ubicazione indagini geognostiche; 1B - Stratigrafie pozzetti e sondaggi geognostici; 1 C –Documentazione fotografica; 1D - Certificato di laboratorio) 21.01.2014	<i>n. 2584 10.03.2014</i>
5	All. 2	Relazione geofisica 21.01.2014	<i>n. 2584 10.03.2014</i>
6	All. 3	Schede di rilevamento Geologico - Tecniche 21.01.2014	<i>n. 2584 10.03.2014</i>
7	All. 4	Report di Analisi di stabilità 21.01.2014	<i>n. 2584 10.03.2014</i>
8	All. 5	Schede di intervento 29.04.2014	<i>n. 2478 09.06.2014</i>
Tavole		Descrizione	
14	Tav. 6	Carta della pericolosità da frana scala 1 : 3.000	<i>n. 2478 09.06.2014</i>
15	Tav. 7	Carta degli elementi a rischio scala 1 : 3.000	<i>n. 2584 10.03.2014</i>
16	Tav. 8	Carta del rischio da frana scala 1 : 3.000	<i>n. 2584 10.03.2014</i>
17	Tav. 9	Carta della pericolosità da frana scala 1 : 10.000	<i>n. 2478 09.06.2014</i>
18	Tav. 10	Carta degli elementi a rischio scala 1 : 3.000	<i>n. 2584 10.03.2014</i>
19	Tav. 11	Carta del rischio da frana scala 1 : 3.000	<i>n. 2584 10.03.2014</i>



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N3
DEL 09.01.2018

CONSIDERATO che il Servizio del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, ha provveduto, previa comunicazione ai soggetti istituzionalmente interessati e previo avviso di deposito presso i propri uffici degli elaborati relativi allo studio, ad indire, per il giorno 26 settembre 2017, la conferenza programmatica finalizzata all'acquisizione dei pareri per l'approvazione definitiva della variante proposta dal Comune San Nicolò Gerrei;

VISTA la nota prot. n. 7672 del 06.10.2017 del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino della Sardegna con la quale, preso atto che alla data della stessa conferenza non sono pervenute agli atti della Direzione Generale del Distretto Idrografico osservazioni di merito, e che alla citata conferenza, a meno dei rappresentanti dell'Autorità di Bacino, non si è presentato nessun rappresentante degli Enti/Uffici convocati;

VISTA la nota prot. n. 7849 del 12.10.2017 in cui il Comune di San Nicolò Gerrei informa che a seguito della pubblicazione all'Albo non sono state presentate osservazioni in merito alla variante al P.A.I. così come adottata preliminarmente da questo Comitato con propria Deliberazione n. 17 del 17.05.2017;

VISTA la Relazione Istruttoria del 15.12.2017, del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, con la quale, considerati gli esiti positivi della Conferenza Programmatica, si esprime un definitivo parere favorevole alla proposta di variante, presentata dal Comune di San Nicolò Gerrei, ai sensi dell'art. 37, comma 3 – lett. b delle N.A. del P.A.I.;

SENTITO il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

RITENUTO ai sensi della L.R. n° 19 del 6.12.2006 art. 31, di adottare, in via definitiva, la citata proposta di variante del Comune di San Nicolò Gerrei riguardante un ambito del proprio territorio comunale compreso il centro urbano;

DELIBERA

- di adottare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, in conformità all'art. 37, comma 3 – lett. b, delle Norme di Attuazione del P.A.I., la proposta di variante presentata dal Comune di San Nicolò Gerrei riguardante la ripermetrazione delle aree a rischio di frana in loc. Sant'Antonio a seguito di studio di maggior dettaglio costituito dai seguenti elaborati tecnici allegati:



<i>n</i>	<i>elaborato</i>	<i>Descrizione</i>	
1		Relazione Geologica e Geotecnica ai sensi dell'art. 37 c. 3 lett. b 21.01.2014	<i>n. 2584 10.03.2014</i>
2		Studio di compatibilità geologica e geotecnica ai sensi dell'art. 37 c. 7 21.01.2014	<i>n. 2584 10.03.2014</i>
3		Studio di compatibilità geologica e geotecnica Integrazioni 29.04.2014	<i>n. 2478 09.06.2014</i>
4	All. 1	Indagini geognostiche (1A - Ubicazione indagini geognostiche; 1B - Stratigrafie pozzetti e sondaggi geognostici; 1 C –Documentazione fotografica; 1D - Certificato di laboratorio) 21.01.2014	<i>n. 2584 10.03.2014</i>
5	All. 2	Relazione geofisica 21.01.2014	<i>n. 2584 10.03.2014</i>
6	All. 3	Schede di rilevamento Geologico - Tecniche 21.01.2014	<i>n. 2584 10.03.2014</i>
7	All. 4	Report di Analisi di stabilità 21.01.2014	<i>n. 2584 10.03.2014</i>
8	All. 5	Schede di intervento 29.04.2014	<i>n. 2478 09.06.2014</i>
Tavole		Descrizione	
14	Tav. 6	Carta della pericolosità da frana scala 1 : 3.000	<i>n. 2478 09.06.2014</i>
15	Tav. 7	Carta degli elementi a rischio scala 1 : 3.000	<i>n. 2584 10.03.2014</i>
16	Tav. 8	Carta del rischio da frana scala 1 : 3.000	<i>n. 2584 10.03.2014</i>
17	Tav. 9	Carta della pericolosità da frana scala 1 : 10.000	<i>n. 2478 09.06.2014</i>
18	Tav. 10	Carta degli elementi a rischio scala 1 : 3.000	<i>n. 2584 10.03.2014</i>
19	Tav. 11	Carta del rischio da frana scala 1 : 3.000	<i>n. 2584 10.03.2014</i>

- di adottare contestualmente anche la cartografia in formato digitale vettoriale, conforme ai corrispondenti elaborati in formato cartaceo, delle mappe della pericolosità e del rischio idrogeologico. Tale cartografia costituirà, ad avvenuta approvazione della presente proposta di variante, aggiornamento della banca dati del P.A.I. pubblicata sul Geoportale della Regione Sardegna;

- che le aree di pericolosità da frana, così come individuate dallo studio di cui al precedente punto, restano soggette alle misure di salvaguardia di cui alla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n. 17 del 17.05.2017, fino alla pubblicazione sul BURAS del Decreto di approvazione del Presidente della presente deliberazione;

- che, nelle zone di sovrapposizione delle nuove aree di pericolosità rappresentate nello studio con le aree individuate dal P.A.I. vigente, si applichino le pericolosità maggiori fino all'approvazione definitiva della presente proposta di variante; nelle restanti aree del territorio non



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N3

DEL 09.01.2018

perimetrare a pericolosità da frana dal presente studio permangono le perimetrazioni del P.A.I. vigente e le relative N.A.;

- che in relazione alla presenza delle aree a pericolosità idrogeologica individuate e per le variate condizioni di rischio, ai sensi dell'art. 23 comma 15 delle Norme di Attuazione del PAI, il Comune di San Nicolò Gerrei è tenuto alla predisposizione dei piani urgenti di emergenza;
- che particolare attenzione venga posta nell'osservanza dell'art. 8 comma 12 delle N.A. del P.A.I., in relazione all'istituzione di fasce speciali di tutela regolandone l'uso in funzione delle rispettive competenze.

Gli elaborati sopra approvati relativi alla variante al PAI di cui alla presente deliberazione sono depositati presso la Presidenza - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, in Via Mameli 88 – 1° piano, Cagliari.

La presente deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale dovrà essere pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni e dell'avvenuta pubblicazione dovrà essere data informativa al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale.

La presente deliberazione sarà trasmessa, per gli eventuali adempimenti di competenza alla Direzione Generale della Protezione Civile, e sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Alberto Piras

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Edoardo Balzarini