



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE  
COMITATO ISTITUZIONALE

**DELIBERAZIONE N. 12 DEL 09.01.2018**

**Oggetto: Comune di Ilbono - Variante ai sensi dell'art. 37 comma 3, lett. b delle N.A. del PAI delle aree a pericolosità da frana del territorio comunale di Ilbono – Adozione preliminare**

L'anno duemiladiciotto, addì nove del mese di gennaio nella sede della Direzione Generale – Agenzia Regionale del Distretto Idrografico, Via Mameli n. 88 a Cagliari, a seguito di convocazione del 29.12.2017, Prot. n. 10513 si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 14 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza	Assenza
Francesco Pigliaru	Presidente della Regione Sardegna	Presidente		x
Edoardo Balzarini	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	x	
Donatella Emma Ignazia Spano	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente	x	
Pier Luigi Caria	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente	x	
Maria Grazia Piras	Assessore Regionale dell'Industria	Componente		x
Giorgio Sanna	Rappresentante delle Province	Componente		x
Giuseppe Porcheddu	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente	x	
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	x (*)	

(\*) in videoconferenza

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. n. 5608 del 11.08.2017, assume la Presidenza l'Assessore dei Lavori Pubblici Ing. Edoardo Balzarini.

È presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Ing. Alberto Piras.



## IL PRESIDENTE

**CONSTATATA** la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

## IL COMITATO ISTITUZIONALE

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

**VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

**VISTA** la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con particolare riferimento all'art.31 "Procedure transitorie";

**VISTA** la deliberazione del Comitato Istituzionale n° 2 del 26.04.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del PAI;

**VISTE** le Norme di Attuazione del PAI vigenti;

**VISTA** la nota del Comune di Ilbono prot. n. 2970 del 05.07.2016 (prot. ADIS n. 7282 del 14.07.2016), con la quale è stato trasmesso lo studio di dettaglio finalizzato alla proposta di variante al PAI, ai sensi dell'art. 37 comma 3 – lett. b delle relative Norme di Attuazione, per le aree a pericolosità idrogeologica del territorio comunale;

**CONSIDERATO** lo studio di dettaglio relativo alla parte frana, trasmesso con la nota prot. n. 2970 del 05.07.2016 succitata e con la successiva nota prot. n. 4853 del 04.10.2017 (prot. ADIS n. 7760 del 10.10.2017), a parziale integrazione e sostituzione, costituito complessivamente dai seguenti elaborati tecnici redatti dai professionisti Dott. Geol. Alessio Sodde e Ing. Sandro Depau:

<i>n.</i>	<i>elaborato</i>	<i>Descrizione</i>
1	---	Studio di compatibilità geologica e geotecnica
2	Allegato 1	Studio di compatibilità geologica e geotecnica – Schede di intervento
3	Tavola 1	Carta geologica
4	Tavola 2	Carta dell'uso del suolo
5	Tavola 3	Carta dell'acclività
6	Tavola 4	Carta dell'instabilità potenziale matrice classica
7	Tavola 5	Carta dell'instabilità potenziale matrice nuova metodologia
8	Tavola 6	Carta geomorfologica
9	Tavola 7	Carta inviluppo con PAI vigente
10	Tavola 8	Carta della pericolosità da frana
11	Tavola 9	Carta degli elementi a rischio



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.12

DEL 09.01.2018

12	Tavola 10	Carta del rischio da frana
13	Tavola 11	Carta geologica del centro abitato
14	Tavola 12	Carta dell'uso del suolo del centro abitato
15	Tavola 13	Carta dell'acclività del centro abitato
16	Tavola 14	Carta dell'instabilità potenziale matrice classica del centro abitato
17	Tavola 15	Carta dell'instabilità potenziale matrice nuova metodologia del centro abitato
18	Tavola 16	Carta geomorfologica del centro abitato
19	Tavola 17	Carta della pericolosità da frana del centro abitato
20	Tavola 18	Carta degli elementi a rischio del centro abitato
21	Tavola 19	Carta del rischio da frana del centro abitato

**CONSIDERATA** la Deliberazione del Consiglio Comunale di Ilbono, n. 26 del 28.09.2017 con la quale è stata approvata la proposta di variante al PAI relativamente alla parte frane;

**VISTA** la relazione Istruttoria del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, con la quale si esprime un parere favorevole sulla proposta di variante, presentata dal Comune di Ilbono, ai sensi dell'art. 37, comma 3 – lett. b delle Norme di Attuazione del PAI;

**SENTITO** il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

**RITENUTO** ai sensi della L.R. n° 19 del 6.12.2006 art. 31, di adottare, in via preliminare, la citata proposta di variante al PAI relativa alle aree a pericolosità da frana del territorio comunale di Ilbono;

### DELIBERA

- di adottare, in via preliminare, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, in conformità all'art. 37, comma 3 – lett. b, delle Norme di Attuazione del PAI, la variante al PAI, così come proposta dall'Amministrazione comunale di Ilbono, relativa alle aree a pericolosità da frana del territorio comunale e costituita dai seguenti elaborati:

<b>n.</b>	<b>elaborato</b>	<b>Descrizione</b>
1	---	Studio di compatibilità geologica e geotecnica
2	Allegato 1	Studio di compatibilità geologica e geotecnica – Schede di intervento
3	Tavola 8	Carta della pericolosità da frana
4	Tavola 9	Carta degli elementi a rischio
5	Tavola 10	Carta del rischio da frana
6	Tavola 17	Carta della pericolosità da frana del centro abitato
7	Tavola 18	Carta degli elementi a rischio del centro abitato
8	Tavola 19	Carta del rischio da frana del centro abitato

- di adottare contestualmente anche la cartografia in formato digitale vettoriale, conforme ai corrispondenti elaborati in formato cartaceo, delle mappe della pericolosità e del rischio idrogeologico. Tale cartografia costituirà, ad avvenuta approvazione della presente proposta di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.12

DEL 09.01.2018

varante, aggiornamento della banca dati del PAI pubblicata sul Geoportale della Regione Sardegna;

- che, conformemente a quanto previsto nell'art. 65 comma 7 del Decreto Legislativo 152/2006, le aree di pericolosità da frana, così come individuate dallo studio di cui al precedente punto, a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURAS della presente delibera, saranno soggette alle misure di salvaguardia di cui agli articoli 4, 8, commi 8, 9, 10, 11 e 12, articoli 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 delle Norme di Attuazione del PAI; nel caso di sovrapposizione di perimetri di aree pericolose di diversa tipologia o grado di pericolosità, fra quelle del PAI vigente e quelle individuate dallo studio in oggetto, si applicano le prescrizioni più restrittive nelle sole zone di sovrapposizione; resta fermo che per tutte le restanti aree del territorio non oggetto della presente proposta di variante permane quanto definito e disciplinato dal PAI vigente e dalle relative perimetrazioni;
- che, in relazione alla presenza delle aree a pericolosità idrogeologica individuate e per le variate condizioni di rischio, ai sensi dell'art. 23 comma 15 delle N.A. del PAI, il Comune di Ilbono predisponga i piani urgenti di emergenza, così come previsto dall'art.1 c. 4 del Decreto Legge n.180/1998 convertito dalla Legge n.267/1998.

Gli elaborati sopra approvati relativi alla variante al PAI di cui alla presente deliberazione sono depositati presso la Presidenza - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, in Via Mameli 88 – 1° piano, Cagliari.

La presente deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale dovrà essere pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni e dell'avvenuta pubblicazione dovrà essere data informativa al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale.

La presente deliberazione sarà trasmessa, per gli eventuali adempimenti di competenza alla Direzione Generale della Protezione Civile, e sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Segretario Generale**

Alberto Piras

**Per il Presidente del Comitato Istituzionale**

Edoardo Balzarini