



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 9 DEL 19.06.2018

Oggetto: Comune di Aggius – Studio di variante ai sensi dell’art 37, comma 3, lett. b), delle N.T.A. del P.A.I. delle aree a pericolosità da frana dell’intero territorio comunale – Adozione definitiva.

L’anno duemiladiciotto, addì diciannove del mese di giugno presso Villa Devoto, in via Oslavia, 2, a Cagliari, a seguito di convocazione del 18.06.2018, Prot. n. 5177 si è riunito il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell’art. 6 della L.R. 14 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza
Francesco Pigliaru	Presidente della Regione Sardegna	Presidente	
Edoardo Balzarini	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	x
Donatella Emma Ignazia Spano	Assessore Regionale della Difesa dell’Ambiente	Componente	x
Pier Luigi Caria	Assessore Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente	x
Maria Grazia Piras	Assessore Regionale dell’Industria	Componente	x
vacante	Rappresentante delle Province	Componente	
Giuseppe Porcheddu	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente	
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	x(*)

*In collegamento telefonico

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 5608 del 11.08.2017, assume la Presidenza l’Assessore dei Lavori Pubblici Ing. Edoardo Balzarini.

È presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Ing. Alberto Piras.



IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con particolare riferimento all'art.31 "Procedure transitorie";

VISTA la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n° 2 del 26.04.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del PAI;

VISTE le Norme di Attuazione del PAI vigenti;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 3110 del 19.03.2015 della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico, con la quale il Comune di Aggius ha presentato istanza di variante al P.A.I., ai sensi dell'art. 37, comma 3, lett. b), delle relative Norme Tecniche di Attuazione, delle aree a pericolosità da frana dell'intero territorio comunale;

CONSIDERATO lo studio di variante trasmesso inizialmente nella sua versione definitiva, costituito complessivamente dai seguenti elaborati tecnici con relativo n. di protocollo di acquisizione, redatti dal Dott. Geol. Fausto Alessandro Pani, iscritto al n. 88 dell'Ordine dei Geologi della Regione Sardegna:

Tavola	Titolo	Prot. ADIS
1R	Relazione geologica e geotecnica	12457 del 12.06.2017
All. – 1R	Relazione geologica e geotecnica - Allegato	12457 del 12.06.2017
01a	Carta delle acclività – Settore nord	12457 del 12.06.2017



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.9

DEL 19.06.2018

01b	Carta delle acclività – Settore sud	12457 del 12.06.2017
02a	Carta geolitologica – Settore nord	12457 del 12.06.2017
02b	Carta geolitologica – Settore sud	12457 del 12.06.2017
03a	Carta dell'uso del suolo – Settore nord	12457 del 12.06.2017
03b	Carta dell'uso del suolo – Settore sud	12457 del 12.06.2017
04a	Carta dell'instabilità potenziale dei versanti – Settore nord	12457 del 12.06.2017
04b	Carta dell'instabilità potenziale dei versanti – Settore sud	12457 del 12.06.2017
05a	Carta geomorfologica – Settore nord	12457 del 12.06.2017
05b	Carta geomorfologica – Settore sud	12457 del 12.06.2017
06a	Carta della pericolosità da frana e punti inventario IFFI – Settore nord	12457 del 12.06.2017
06b	Carta della pericolosità da frana e punti inventario IFFI – Settore sud	12457 del 12.06.2017
07a	Carta della pericolosità da frana – Settore nord	12457 del 12.06.2017
07b	Carta della pericolosità da frana – Settore sud	12457 del 12.06.2017
08a	Carta degli elementi a rischio – Settore nord	12457 del 12.06.2017
08b	Carta degli elementi a rischio – Settore sud	12457 del 12.06.2017
09a	Carta del rischio da frana – Settore nord	12457 del 12.06.2017
09b	Carta del rischio da frana – Settore sud	12457 del 12.06.2017
10	Carta della pericolosità da frana – Settore urbano	12457 del 12.06.2017
11	Carta degli elementi a rischio – Settore urbano	12457 del 12.06.2017
12	Carta del rischio da frana – Settore urbano	12457 del 12.06.2017



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.9

DEL 19.06.2018

VISTA la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n. 6 del 17.10.2017, con la quale è stata adottata, in via preliminare, la variante al PAI proposta dall'Amministrazione comunale di Aggius, relativa alle aree a pericolosità da frana centro abitato di Aggius limitatamente ai seguenti elaborati:

Tavola	Titolo	Prot. ADIS
1R	Relazione geologica e geotecnica	12457 del 12.06.2017
All. – 1R	Relazione geologica e geotecnica - Allegato	12457 del 12.06.2017
01a	Carta delle acclività – Settore nord	12457 del 12.06.2017
01b	Carta delle acclività – Settore sud	12457 del 12.06.2017
02a	Carta geolitologica – Settore nord	12457 del 12.06.2017
02b	Carta geolitologica – Settore sud	12457 del 12.06.2017
03a	Carta dell'uso del suolo – Settore nord	12457 del 12.06.2017
03b	Carta dell'uso del suolo – Settore sud	12457 del 12.06.2017
04a	Carta dell'instabilità potenziale dei versanti – Settore nord	12457 del 12.06.2017
04b	Carta dell'instabilità potenziale dei versanti – Settore sud	12457 del 12.06.2017
05a	Carta geomorfologica – Settore nord	12457 del 12.06.2017
05b	Carta geomorfologica – Settore sud	12457 del 12.06.2017
06a	Carta della pericolosità da frana e punti inventario IFFI – Settore nord	12457 del 12.06.2017
06b	Carta della pericolosità da frana e punti inventario IFFI – Settore sud	12457 del 12.06.2017
07a	Carta della pericolosità da frana – Settore nord	12457 del 12.06.2017
07b	Carta della pericolosità da frana – Settore sud	12457 del 12.06.2017
08a	Carta degli elementi a rischio – Settore nord	12457 del 12.06.2017
08b	Carta degli elementi a rischio – Settore sud	12457 del 12.06.2017
09a	Carta del rischio da frana – Settore nord	12457 del 12.06.2017
09b	Carta del rischio da frana – Settore sud	12457 del 12.06.2017
10	Carta della pericolosità da frana – Settore urbano	12457 del 12.06.2017
11	Carta degli elementi a rischio – Settore urbano	12457 del 12.06.2017
12	Carta del rischio da frana – Settore urbano	12457 del 12.06.2017

CONSIDERATO che il Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, ha provveduto, previa comunicazione ai soggetti istituzionalmente interessati e previo avviso di deposito presso i propri uffici degli elaborati relativi allo studio, ad indire, per il giorno 30.01.2018, la conferenza programmatica finalizzata all'acquisizione dei pareri per l'approvazione definitiva della variante al PAI proposta dal Comune di Aggius;

VISTO il verbale della citata Conferenza Programmatica, di cui alla nota prot. n. 1188 del 13.02.2018 della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna,



dal quale risulta che nel corso della stessa Conferenza sono state presentate osservazioni sulla proposta di variante in argomento esclusivamente da parte del Servizio territoriale opere idrauliche di Sassari, trasmesse con nota prot. n. 3134 del 29.01.2018;

CONSIDERATA la documentazione integrativa in risposta alle osservazioni presentate dal Servizio territoriale opere idrauliche di Sassari di cui sopra, trasmessa dal Comune di Aggius con nota prot. n.1891 del 4.04.2018, acquisita al prot. n. 2815 del 10.04.2018 di questa Direzione Generale, costituita dai seguenti elaborati:

Tavola	Titolo	Prot. ADIS
1R	Relazione di compatibilità geologica e geotecnica (sostitutiva)	2815 del 10.04.2018
All. - 1R	Relazione di compatibilità geologica e geotecnica – Allegato II (integrativa)	2815 del 10.04.2018
10	Pericolosità PAI da frana – Settore Urbano (sostitutiva)	2815 del 10.04.2018
12	Rischio da frana – Settore urbano (sostitutiva)	2815 del 10.04.2018

VISTA la relazione Istruttoria del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, con la quale, considerati gli esiti positivi della Conferenza Programmatica, si esprime un definitivo parere favorevole alla proposta di variante in argomento presentata dal Comune di Aggius ai sensi dell'art.37, comma 3, lett. b), delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI;

SENTITO il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

RITENUTO ai sensi della L.R. n° 19 del 6.12.2006 art. 31, di adottare, in via definitiva, la citata proposta di variante al PAI relativa alle aree a pericolosità da frana del territorio comunale di Aggius;

DELIBERA

- di adottare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, in conformità all'art.37, comma 3, lett. b), delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I., la proposta di variante presentata dal Comune di Aggius, relativa alle aree a pericolosità da frana dell'intero territorio comunale e costituita dai seguenti elaborati:



Tavola	Titolo	Prot. ADIS
1R	Relazione di compatibilità geologica e geotecnica	2815 del 10.04.2018
All. – 1R	Relazione geologica e geotecnica – Allegato	12457 del 12.06.2017
All – 1R	Relazione di compatibilità geologica e geotecnica – Allegato II	2815 del 10.04.2018
01a	Carta delle acclività – Settore nord	12457 del 12.06.2017
01b	Carta delle acclività – Settore sud	12457 del 12.06.2017
02a	Carta geolitologica – Settore nord	12457 del 12.06.2017
02b	Carta geolitologica – Settore sud	12457 del 12.06.2017
03a	Carta dell'uso del suolo – Settore nord	12457 del 12.06.2017
03b	Carta dell'uso del suolo – Settore sud	12457 del 12.06.2017
04a	Carta dell'instabilità potenziale dei versanti – Settore nord	12457 del 12.06.2017
04b	Carta dell'instabilità potenziale dei versanti – Settore sud	12457 del 12.06.2017
05a	Carta geomorfologica – Settore nord	12457 del 12.06.2017
05b	Carta geomorfologica – Settore sud	12457 del 12.06.2017
06a	Carta della pericolosità da frana e punti inventario IFFI – Settore nord	12457 del 12.06.2017
06b	Carta della pericolosità da frana e punti inventario IFFI – Settore sud	12457 del 12.06.2017
07a	Carta della pericolosità da frana – Settore nord	12457 del 12.06.2017
07b	Carta della pericolosità da frana – Settore sud	12457 del 12.06.2017
08a	Carta degli elementi a rischio – Settore nord	12457 del 12.06.2017
08b	Carta degli elementi a rischio – Settore sud	12457 del 12.06.2017
09a	Carta del rischio da frana – Settore nord	12457 del 12.06.2017
09b	Carta del rischio da frana – Settore sud	12457 del 12.06.2017
10	Carta della pericolosità da frana – Settore urbano	2815 del 10.04.2018
11	Carta degli elementi a rischio – Settore urbano	12457 del 12.06.2017
12	Carta del rischio da frana – Settore urbano	2815 del 10.04.2018

- di adottare contestualmente anche la cartografia in formato digitale vettoriale, conforme ai corrispondenti elaborati in formato cartaceo, delle mappe della pericolosità e del rischio idrogeologico. Tale cartografia costituirà aggiornamento della banca dati del PAI pubblicata sul Geoportale della Regione Sardegna;

- che le aree di pericolosità, così come individuate dallo studio di cui al precedente punto, restano soggette alle misure di salvaguardia di cui alla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n° 14 del 17.05.2017, fino alla pubblicazione sul BURAS del Decreto di approvazione del Presidente della presente deliberazione;

- che, nelle zone di sovrapposizione delle nuove aree di pericolosità rappresentate nello studio con le aree individuate dalla pianificazione vigente in materia di assetto idrogeologico, si applichino le pericolosità maggiori fino all'approvazione definitiva della presente proposta di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.9

DEL 19.06.2018

variante; nelle restanti aree del territorio non perimetrata a pericolosità da frana nel presente studio permangono le perimetrazioni del PAI vigente e le relative Norme di Attuazione;

- che, particolare considerazione venga posta nell'osservanza dell'art. 8 commi 8, 9, 10 e 12 delle Norme di Attuazione del PAI in relazione alla regolamentazione e istituzione delle fasce speciali di tutela, per quanto concerne le aree individuate a pericolosità idrogeologica;
- che in ottemperanza all'art. 47, "Invarianza Idraulica", delle Norme di Attuazione del PAI, il Comune provveda a vigilare sull'effettiva attuazione degli interventi atti a garantire il rispetto del principio dell'invarianza idraulica a seguito della trasformazione dei luoghi;
- che, in relazione alla presenza delle aree a pericolosità idrogeologica individuate e per le variate condizioni di rischio il Comune predisponga o adegui la pianificazione comunale di Protezione Civile di cui al D. Lgs.1/2018.

La presente deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale dovrà essere pubblicata all'albo pretorio del Comune di Aggius e dell'avvenuta pubblicazione dovrà essere data informativa al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale.

Gli elaborati adottati con la presente deliberazione sono depositati in originale presso la Direzione Generale Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna.

La presente deliberazione sarà trasmessa alla Direzione Generale della Protezione Civile, per gli eventuali adempimenti di competenza e sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Alberto Piras

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Edoardo Balzarini