



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 8 DEL 19.06.2018

Oggetto: Comune di GAVOI - Studio di compatibilità geologica - geotecnica ai sensi dell'art. 8 delle Norme di Attuazione del PAI - Approvazione

L'anno duemiladiciotto, addì diciannove del mese di giugno presso Villa Devoto, in via Oslavia, 2, a Cagliari, a seguito di convocazione del 18.06.2018, Prot. n. 5177 si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 14 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza
Francesco Pigliaru	Presidente della Regione Sardegna	Presidente	
Edoardo Balzarini	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	x
Donatella Emma Ignazia Spano	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente	x
Pier Luigi Caria	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente	x
Maria Grazia Piras	Assessore Regionale dell'Industria	Componente	x
vacante	Rappresentante delle Province	Componente	
Giuseppe Porcheddu	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente	
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	x(*)

*In collegamento telefonico

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 5608 del 11.08.2017, assume la Presidenza l'Assessore dei Lavori Pubblici Ing. Edoardo Balzarini.

È presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Ing. Alberto Piras.

IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

II COMITATO ISTITUZIONALE

ATTESO che la Segreteria Tecnica ha effettuato le necessarie e previste attività istruttorie sull'argomento in oggetto, proponendo l'assunzione del presente atto deliberativo;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con particolare riferimento all'art.31 "Procedure transitorie";

VISTA la Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n° 2 del 26.04.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del PAI;

CONSIDERATO che in base a quanto concordato nella seduta del Comitato Istituzionale del 27/02/2018, per gli studi di compatibilità pervenuti alla Direzione Generale del Distretto idrografico precedentemente alla data di approvazione delle modifiche alle Norme di Attuazione del PAI (Deliberazione n. 1 del 27/02/2018), si applicano le disposizioni delle norme previgenti;

VISTE le Norme di Attuazione del PAI previgenti al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 35 del 27.04.2018 (BURAS n. 23 del 03.05.2018) che recitano all'art. 8 comma 2 che in sede di adozione di nuovi strumenti urbanistici anche di livello attuativo, indipendentemente dall'esistenza di aree perimetrate dal PAI i Comuni, *"assumono e valutano le indicazioni di appositi studi di compatibilità idraulica e geologica - geotecnica, predisposti in osservanza dei successivi art. 24 e 25, riferiti a tutto il territorio comunale o alle sole aree interessate dagli atti proposti all'adozione"*;

VISTA la propria Deliberazione n. 4 in data 17.12.2015 inerente la Circolare n. 1/2015, con la quale vengono indicati gli indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle norme di attuazione del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI);

VISTA la Delibera del Comitato Istituzionale n.3 del 17.05.2017 "Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni e D.Lgs. 49/2010 - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del distretto idrografico della Sardegna - Aggiornamento intermedio ai sensi dell'articolo 42 delle NTA del PAI";

CONSIDERATO che il Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvione della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico (ADIS), è competente in materia di rilascio del parere sulle analisi di compatibilità presentate dai comuni relativamente al proprio territorio ai sensi dell'art. 8 comma 2 delle citate Norme di Attuazione del PAI;

VISTA la nota del Comune di Gavoi, acquisita al protocollo n. 185 del 12.01.2015 della Direzione Generale Agenzia Regionale Distretto Idrografico, con la quale è stata trasmessa la versione definitiva dello studio di compatibilità di geologica e geotecnica, redatto ai sensi dell'art. 8 comma 2 delle citate N.A. del P.A.I. relativo al procedimento di adeguamento del PUC al PAI;

VISTA la nota prot.n.3371 del 26/03/2015 del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione Rischio Alluvioni di richiesta integrazioni;

VISTA la nota integrativa del Comune di Gavoi prot. n.2211 del 19/03/2018 con la quale è stata trasmessa la versione definitiva dello studio di compatibilità geologico e geotecnica in argomento;

VISTA la Pianificazione di Bacino vigente dalla quale risulta che nel territorio comunale non sussistono aree perimetrate a pericolosità da frana, ad eccezione di una ristretta porzione del territorio al confine con i comuni di Ollolai e di Ovodda rappresentata nella Tavola n° B2HG011/1-49 del PAI approvato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10.07.2006;

VISTA la documentazione tecnica trasmessa dal Comune con la nota sopracitata e costituita dai seguenti elaborati:

N°	Titolo	Scala	Codice elaborato	Data
1	Carta geologica pesata (E)	10.000	T 1.4.1.1	Marzo 2018
2	Carta geologica pesata (W)	10.000	T 1.4.1.2	Marzo 2018
3	Carta delle pendenze pesata (E)	10.000	T 1.4.2.1	Marzo 2018
4	Carta delle pendenze pesata (W)	10.000	T 1.4.2.2	Marzo 2018
5	Carta dell'uso del suolo pesata (E)	10.000	T 1.4.3.1	Marzo 2018
6	Carta dell'uso del suolo pesata (W)	10.000	T 1.4.3.2	Marzo 2018
7	Carta geomorfologica (E)	10.000	T 1.4.4.1	Marzo 2018
8	Carta geomorfologica (W)	10.000	T 1.4.4.2	Marzo 2018
9	Carta geomorfologica abitato	2.000	T 1.4.1.3	Marzo 2018
10	Carta dell'instabilità potenziale (E)	10.000	T 1.4.5.1	Marzo 2018
11	Carta dell'instabilità potenziale (W)	10.000	T 1.4.5.2	Marzo 2018
12	Carta della pericolosità da frana (E)	10.000	T 1.4.6.1	Marzo 2018
13	Carta della pericolosità da frana (W)	10.000	T 1.4.6.2	Marzo 2018
14	Carta della pericolosità da frana abitato	2.000	T 1.4.6.3	Marzo 2018
15	Studio di compatibilità geologica geotecnica	-	All. A	Marzo 2018

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale di Gavoi n. 9 del 30/03/2017 di adozione del PUC e contestualmente delle nuove aree a pericolosità da frana;

VISTA la relazione istruttoria del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Prevenzione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico, con la quale si propone l'approvazione dello studio di compatibilità geologica – geotecnica in questione;

CONSIDERATO che lo studio di compatibilità geologica geotecnica esteso all'intero territorio comunale individua una nuova area a pericolosità da frana anche di livello elevato Hg3 e molto elevato Hg4 i cui risultati sono contenuti nelle seguenti tavole:

N°	Titolo	Scala	Codice elaborato
1	Carta della pericolosità da frana (E)	10.000	T 1.4.6.1
2	Carta della pericolosità da frana (W)	10.000	T 1.4.6.2
3	Carta della pericolosità da frana abitato	2.000	T 1.4.6.3

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 14 comma 3 della L.R. 19/2006, il Direttore Generale dell'Agenzia di distretto idrografico svolge le funzioni di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

SENTITO il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

DELIBERA

- di approvare lo studio di compatibilità geologica - geotecnica ai sensi dell'art. 8 comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI previgenti al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 35 del 27.04.2018 (BURAS n. 23 del 03.05.2018), limitatamente ai seguenti elaborati:

N°	Titolo	Scala	Codice elaborato
1	Carta della pericolosità da frana (E)	10.000	T 1.4.6.1
2	Carta della pericolosità da frana (W)	10.000	T 1.4.6.2
3	Carta della pericolosità da frana abitato	2.000	T 1.4.6.3
4	Studio di compatibilità geologica geotecnica	-	All. A

- di approvare contestualmente anche la cartografia in formato digitale vettoriale, conforme ai corrispondenti elaborati in formato cartaceo, delle mappe della pericolosità da frana di cui sopra. Tale cartografia costituisce aggiornamento della banca dati del PAI pubblicata sul Geoportale della Regione Sardegna;

- che conformemente a quanto previsto nell'art. 65, comma 7 del Decreto Legislativo 152/2006, le nuove aree di pericolosità da frana individuate dallo studio di cui al precedente punto, a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURAS della presente delibera, siano soggette alle misure di salvaguardia di cui all'art. 4, art. 8 commi 8, 9, 10, 11 e 12, artt. 25, 31, 32, 33 e 34 delle Norme di Attuazione del PAI, nel caso di sovrapposizione di perimetri di aree pericolose di diversa tipologia o grado di pericolosità, fra quelle del PAI vigente e quelle individuate dallo studio in oggetto, si applicano le prescrizioni più restrittive nelle sole zone di sovrapposizione;
- che, in considerazione della validità triennale delle norme di salvaguardia di cui al punto precedente, il Comune di Gavoi attivi, ai sensi dell'art. 37 delle Norme di Attuazione del PAI, le procedure preordinate all'adozione e successiva approvazione delle varianti al PAI, per le nuove aree a pericolosità idrogeologica di cui sopra individuate nello studio;
- che, nelle more dell'approvazione delle nuove perimetrazioni come varianti PAI, il Comune di Gavoi recepisca, nelle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico vigente, le limitazioni d'uso prescritte dalle Norme di Attuazione del PAI per gli ambiti a pericolosità media, elevata e molto elevata da frana individuati nello studio in argomento;
- che, particolare considerazione venga posta nell'osservanza dell'art. 8 commi 8, 9, 10 e 12 delle Norme di Attuazione del PAI in relazione alla regolamentazione e istituzione delle fasce speciali di tutela, per quanto concerne le aree individuate a pericolosità idrogeologica;
- che in ottemperanza all'art. 47, "*Invarianza Idraulica*", delle Norme di Attuazione del PAI, il Comune provveda a vigilare sull'effettiva attuazione degli interventi atti a garantire il rispetto del principio dell'invarianza idraulica a seguito della trasformazione dei luoghi;
- che, in relazione alla presenza delle aree a pericolosità idrogeologica individuate e per le variate condizioni di rischio il Comune predisponga o adegui la pianificazione comunale di Protezione Civile di cui al D. Lgs.1/2018.

La presente deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale dovrà essere pubblicata all'albo pretorio del Comune e dell'avvenuta pubblicazione dovrà essere data informativa al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale.

Gli elaborati sopra approvati di cui alla presente deliberazione sono depositati presso la Presidenza - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, in Via Mameli 88 – 1° piano, Cagliari.

La presente deliberazione sarà trasmessa, per gli eventuali adempimenti di competenza alla Direzione Generale della Protezione Civile, e sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S.

Il Segretario Generale

Alberto Piras

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Edoardo Balzarini