



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 25 DEL 17.07.2019

Oggetto: Comune di Fonni – Proposta di variante al PAI ai sensi dell'art. 37 comma 3 lett. b delle N.A. del P.A.I. - Studio di maggior dettaglio sui livelli di pericolosità idrogeologica da frana nell'area sita in Loc. Su Ninnieri. Adozione Definitiva

L'anno duemiladiciannove, addì diciassette del mese di luglio, nella sede della Direzione Generale – Agenzia Regionale del Distretto Idrografico, via Mameli n. 88 1° piano in Cagliari, a seguito di apposita convocazione del 11.07.2019 prot. n.6284, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza
Christian Solinas	Presidente della Regione Sardegna	Presidente	
Roberto Frongia	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	x
Gianni Lampis	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente	
Gabriella Murgia	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-	Componente	x
Anita Pili	Assessore Regionale dell'Industria	Componente	x(*)
Costantino Tidu	Rappresentante delle Province	Componente	x
Giuseppe Porcheddu	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000	Componente	x(**)
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000	Componente	x

(*) In collegamento telefonico sino alle ore 16.50

(**) In collegamento telefonico dalle ore 16.50

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. n.5795 del 16.07.2019, assume la Presidenza l'Assessore dei Lavori Pubblici Roberto Frongia.

E' presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Ing. Antonio Sanna.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 25

DEL 17.07.2019

IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con particolare riferimento all'art.31 "Procedure transitorie";

VISTA la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n° 2 del 26.04.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del P.A.I.;

VISTE le Norme di Attuazione del P.A.I., con particolare riferimento all'art. 37, comma 3 – lett. b;

VISTA la propria Deliberazione n. 2 in data 19.02.2019 inerente alla Circolare 1/2019, con la quale vengono indicati gli indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle norme di attuazione del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) e tra queste, le procedure di approvazione delle istanze di variante ai sensi dell'art. 37 c. 3 lett. b;

VISTE le note del Comune di Fonni prot. n. 3331 del 26.04.2017, n. 2967 del 13.04.2018, n. 5188 del 18.06.2018 e n. 9289 del 08.10.2018 con le quali è stata trasmessa al Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Prevenzione del Rischio Alluvioni, istanza di variante al P.A.I. ai sensi dell'art. 37, comma 3 lett. b delle relative N.A., per le aree di pericolosità da frana su un'unità fisiografica inserita all'interno del territorio di Fonni in loc. Su Ninnieri;

VISTE le Delibere del Consiglio Comunale di Fonni, n. 19 del 31.03.2017 e n. 14 del 26.03.2018, con la quale si prende atto dello studio di maggiore dettaglio inerente la proposta di variante in oggetto;



VISTA la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n. 12 del 11.12.2018, con la quale è stata adottata, in via preliminare, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, in conformità all'art. 37, comma 3 – lett. b, delle Norme di Attuazione del P.A.I., la proposta di variante presentata dal Comune di Fonni, riguardante un'unità fisiografica inserita all'interno del territorio di Fonni in loc. Su Ninnieri, costituita dai seguenti elaborati tecnici allegati redatti dai professionisti Geol. Nicola Demurtas e Ing. Italo Frau, è costituito dai seguenti elaborati tecnici allegati ritenuti significativi:

<i>n</i>	<i>elaborato</i>	<i>Descrizione</i>	
1		Relazione geologico – geotecnica REV. 02	<i>9289 del 08.10.2018</i>
Tavole		Descrizione	
2	Tav. 01	Carta delle Acclività	<i>2967 del 13.04.2018</i>
3	Tav. 02	Carta Geolitologica	<i>2967 del 13.04.2018</i>
4	Tav. 03	Carta dell'Uso del Suolo	<i>2967 del 13.04.2018</i>
6	Tav. 04	Carta dell'Instabilità Potenziale	<i>2967 del 13.04.2018</i>
6	Tav. 05	Carta dei Fenomeni Franosi	<i>2967 del 13.04.2018</i>
7	Tav. 06	Carta della Pericolosità da Frana Hg Vigente	<i>2967 del 13.04.2018</i>
8	Tav. 07	Carta della pericolosità da Frana Hg – 1:4.000	<i>2967 del 13.04.2018</i>
9	Tav. 08	Carta della pericolosità da Frana Hg – 1:10.000	<i>2967 del 13.04.2018</i>
10	Tav. 09	Carta degli Elementi a Rischio	<i>2967 del 13.04.2018</i>
11	Tav. 10	Carta del Rischio da Frana Rg	<i>2967 del 13.04.2018</i>

CONSIDERATO che il Servizio del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, ha provveduto, previa comunicazione ai soggetti istituzionalmente interessati e previo avviso di deposito presso i propri uffici degli elaborati relativi allo studio, ad indire, per il giorno 29 marzo 2019, la conferenza programmatica finalizzata all'acquisizione dei pareri per l'approvazione definitiva della variante proposta dal Comune Fonni;

PRESO ATTO che alla data della stessa conferenza non sono pervenute agli atti della Direzione Generale del Distretto Idrografico osservazioni di merito, e che alla citata conferenza, a meno dei rappresentanti dell'Autorità di Bacino, non si è presentato nessun rappresentante degli Enti/Uffici convocati;

VISTA la nota prot. n. 2981 del 03.04.2019 in cui il Comune di Fonni informa che a seguito della



pubblicazione all'Albo non sono state presentate osservazioni in merito alla variante al P.A.I. così come adottata preliminarmente da questo Comitato con propria Deliberazione n. 12 del 11.12.2018;

VISTA la Relazione Istruttoria del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, con la quale, considerati gli esiti positivi della Conferenza Programmatica, si esprime un definitivo parere favorevole alla proposta di variante, presentata dal Comune di Fonni, ai sensi dell'art. 37, comma 3 – lett. b delle N.A. del P.A.I.;

SENTITO il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

RITENUTO ai sensi della L.R. n° 19 del 6.12.2006 art. 31, di adottare, in via definitiva, la citata proposta di variante del Comune di Fonni riguardante un ambito del proprio territorio comunale compreso il centro urbano;

DELIBERA

- di adottare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, in conformità all'art. 37, comma 3 – lett. b, delle Norme di Attuazione del P.A.I., la proposta di variante presentata dal Comune di Fonni a seguito di studio di maggior dettaglio, relativa alle aree di pericolosità da frana per l'unità fisiografica ricadente nel comune di Fonni in loc. Su Ninnieri, costituita dai seguenti elaborati tecnici allegati:

<i>n</i>	<i>elaborato</i>	<i>Descrizione</i>	
1		Relazione geologico – geotecnica REV.02	<i>9289 del 08.10.2018</i>
Tavole		<i>Descrizione</i>	
2	Tav. 07	Carta della pericolosità da Frana Hg – 1:4.000	<i>2967 del 13.04.2018</i>
3	Tav. 08	Carta della pericolosità da Frana Hg – 1:10.000	<i>2967 del 13.04.2018</i>
4	Tav. 09	Carta degli Elementi a Rischio– 1:10.000	<i>2967 del 13.04.2018</i>
5	Tav. 10	Carta del Rischio da Frana Rg – 1:4.000	<i>2967 del 13.04.2018</i>

- che l'adozione di cui al precedente punto è limitata agli elaborati sopra citati ed alle aree di studio in essi esaminate;

- di adottare contestualmente anche la cartografia in formato digitale vettoriale, conforme ai corrispondenti elaborati in formato cartaceo, delle mappe della pericolosità e del rischio idrogeologico. Tale cartografia costituirà, ad avvenuta approvazione della presente proposta di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 25

DEL 17.07.2019

varante, aggiornamento della banca dati del P.A.I. pubblicata sul Geoportale della Regione Sardegna;

- che le aree di pericolosità da frana, così come individuate dallo studio di cui al precedente punto, restano soggette alle misure di salvaguardia di cui alla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n. 17 del 17.05.2017, fino alla pubblicazione sul BURAS del Decreto di approvazione del Presidente della presente deliberazione;
- che, nelle zone di sovrapposizione delle nuove aree di pericolosità rappresentate nello studio con le aree individuate dal P.A.I. vigente, si applichino le pericolosità maggiori fino all'approvazione definitiva della presente proposta di variante; nelle restanti aree del territorio non perimetrate a pericolosità da frana dal presente studio permangono le perimetrazioni del P.A.I. vigente e le relative N.A.;
- che in relazione alla presenza delle aree a pericolosità idrogeologica individuate e per le variate condizioni di rischio, ai sensi dell'art. 23 comma 15 delle Norme di Attuazione del PAI, il Comune di Fonni è tenuto alla predisposizione dei piani urgenti di emergenza;
- che particolare attenzione venga posta nell'osservanza dell'art. 8 comma 12 delle N.A. del P.A.I., in relazione all'istituzione di fasce speciali di tutela regolandone l'uso in funzione delle rispettive competenze.

Gli elaborati sopra approvati relativi alla variante al PAI di cui alla presente deliberazione sono depositati presso la Presidenza - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, in Via Mameli 88 – 1° piano, Cagliari.

La presente deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale dovrà essere pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni e dell'avvenuta pubblicazione dovrà essere data informativa al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale.

La presente deliberazione sarà trasmessa, per gli eventuali adempimenti di competenza alla Direzione Generale della Protezione Civile, e sarà pubblicata integralmente sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Antonio Sanna

Il Presidente del Comitato Istituzionale

Roberto Frongia