



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE  
COMITATO ISTITUZIONALE

**DELIBERAZIONE N. 2 DEL 28.10.2019**

**Oggetto: Comune di Guasila - Variante ai sensi dell'art. 37 c. 3 lett. b delle Norme di Attuazione del PAI delle aree a pericolosità idraulica e da frana del territorio comunale - Adozione definitiva.**

L'anno duemiladiciannove, addì ventotto del mese di ottobre, nella sede della Direzione Generale – Agenzia Regionale del Distretto Idrografico, via Mameli n. 88 1° piano in Cagliari, a seguito di apposita convocazione del 22.10.2019 prot. n. 9959, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			<b>Presenza</b>
<b>Christian Solinas</b>	Presidente della Regione Sardegna	Presidente	
<b>Roberto Frongia</b>	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	<b>x</b>
<b>Gianni Lampis</b>	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente	<b>x</b>
<b>Gabriella Murgia</b>	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente	<b>x</b>
<b>Anita Pili</b>	Assessore Regionale dell'Industria	Componente	<b>x</b>
<b>Costantino Tidu</b>	Rappresentante delle Province	Componente	<b>x</b>
<b>Giuseppe Porcheddu</b>	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente	
<b>Anton Pietro Stangoni</b>	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. n. 5795 del 16.07.2019, assume la Presidenza l'Assessore dei Lavori Pubblici Roberto Frongia.

E' presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Ing. Antonio Sanna.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.2  
DEL 28.10.2019

## IL PRESIDENTE

**CONSTATATA** la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

## IL COMITATO ISTITUZIONALE

**ATTESO** che la Segreteria Tecnica ha effettuato le necessarie e previste attività istruttorie sull'argomento in oggetto, proponendo l'assunzione del presente atto deliberativo;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

**VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

**VISTA** la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con particolare riferimento all'art.31 "Procedure transitorie";

**VISTA** la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 26.04.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del PAI;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 12 del 12.01.2016, con il quale è stato approvato il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF);

**VISTE** le Norme di Attuazione del PAI vigenti;

**VISTA** la nota del comune di Guasila prot. n. 6713 del 30.09.2016 (prot. ADIS 9640 del 3.10.2016), con la quale è stato trasmesso lo studio di dettaglio finalizzato alla proposta di variante al PAI, ai sensi dell'art. 37 comma 3 – lett. b delle relative Norme di Attuazione, per le aree a pericolosità idraulica e da frana del territorio comunale;

**VISTA** la deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n. 9 del 17.07.2019, con la quale è stata adottata, in via preliminare, la variante al PAI così come proposta dall'Amministrazione comunale di Guasila, relativa al territorio comunale costituita dai seguenti elaborati:



<b>Parte idraulica</b>			
n.	Elaborato	Titolo	Revisione
1	All. 1	Relazione	Settembre 2018
2	All. 1_int	Relazione integrativa	Settembre 2018
3	Tav. 4.2.1.1 I	Carta aree di pericolosità idraulica risultanti dallo studio art.8 c.2 - settore nord - TC1 Riu Lanessi	Marzo 2019
4	Tav. 4.2.1.2 I	Carta aree di pericolosità idraulica dallo studio art.8 c.2 - settore nord - TC:1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6 Affluenti Riu Lanessi	Marzo 2019
5	Tav. 4.2.2.1 I	Carta aree di pericolosità idraulica risultanti dallo studio art.8 c.2 - settore sud - TC2-TC3-TC5	Marzo 2019
6	Tav. 4.2.2.2 I	Carta aree di pericolosità idraulica risultanti dallo studio art.8 c.2 - settore sud - TC3.1 - TC3.2-TC3.3-TC4	Marzo 2019
7	Tav. 4.3.1 I	Carta aree di pericolosità idraulica risultante dallo studio art.8 c.2 centro abitato di Guasila	Marzo 2019
8	Tav. 5.1 I	Carta degli elementi a rischio – settore nord	Marzo 2019
9	Tav. 5.2 I	Carta degli elementi a rischio – settore sud	Marzo 2019
10	Tav. 5.3 I	Carta degli elementi a rischio – centro abitato	Marzo 2019
11	Tav. 6.1 I	Carta delle aree a rischio idraulico - settore nord	Marzo 2019
12	Tav. 6.2 I	Carta delle aree a rischio idraulico - settore sud	Marzo 2019
13	Tav. 6.3 I	Carta delle aree a rischio idraulico - centro abitato	Marzo 2019
<b>Parte frane</b>			
n.	Elaborato	Titolo	Revisione
14	All. 1G	Relazione di analisi geologica e geotecnica	Maggio 2016
15	All. 5.1 G	Carta geomorfologica e dei fenomeni franosi - settore nord	Maggio 2016
16	All. 5.2 G	Carta geomorfologica e dei fenomeni franosi - settore sud	Maggio 2016
18	All. 5.3 G	Carta geomorfologica e dei fenomeni franosi - centro abitato	Maggio 2016
19	All. 6.1 G	Carta della pericolosità da frana art. 8 - settore nord	Maggio 2016
20	All. 6.2 G	Carta della pericolosità da frana art. 8 - settore sud	Maggio 2016
21	All. 6.3 G	Carta della pericolosità da frana art. 8 - centro abitato	Maggio 2016
22	All. 7.1 G	Carta degli elementi a rischio - settore nord	Settembre 2018
23	All. 7.2 G	Carta degli elementi a rischio - settore sud	Settembre 2018
24	All. 7.3 G	Carta degli elementi a rischio - centro abitato	Settembre 2018
25	All. 8.1 G	Carta del rischio di frana - settore nord	Settembre 2018
26	All. 8.2 G	Carta del rischio di frana - settore sud	Settembre 2018
27	All. 8.3 G	Carta del rischio di frana - centro abitato	Settembre 2018

**CONSIDERATO** che il Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, ha provveduto, previa comunicazione ai soggetti istituzionalmente interessati e previo avviso di deposito presso i propri uffici degli elaborati relativi allo studio, ad indire, per il giorno 01.10.2019, la conferenza programmatica finalizzata all'acquisizione dei pareri per l'approvazione definitiva della variante al PAI per il territorio comunale di Guasila;

**VISTA** la relazione Istruttoria del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, nella quale si dà atto che nella prescritta conferenza programmatica non sono state presentate osservazioni in merito alla proposta di variante al PAI in argomento e con la quale si esprime parere favorevole sullo studio di dettaglio presentato dal Comune di Guasila, finalizzato alla proposta di variante al PAI, ai sensi dell'art.37, comma 3–lett.b delle relative Norme di Attuazione;



**SENTITO** il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

**RITENUTO** ai sensi della L.R. n. 19 del 6.12.2006 art. 31, di adottare, in via definitiva, la proposta di variante al PAI relativa alle aree a pericolosità idraulica e da frana del territorio comunale di Guasila.

### DELIBERA

- di adottare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, in conformità all'art. 37, comma 3, lett. b, delle Norme di Attuazione del PAI, la variante al PAI, così come proposta dall'Amministrazione comunale di Guasila, relativa alle aree a pericolosità idraulica e da frana del territorio comunale e costituita dai seguenti elaborati:

Parte idraulica			
n.	Elaborato	Titolo	Revisione
1	All. 1	Relazione	Settembre 2018
2	All. 1_int	Relazione integrativa	Settembre 2018
3	Tav. 4.2.1.1 I	Carta aree di pericolosità idraulica risultanti dallo studio art.8 c.2 - settore nord - TC1 Riu Lanessi	Marzo 2019
4	Tav. 4.2.1.2 I	Carta aree di pericolosità idraulica dallo studio art.8 c.2 - settore nord - TC:1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6 Affluenti Riu Lanessi	Marzo 2019
5	Tav. 4.2.2.1 I	Carta aree di pericolosità idraulica risultanti dallo studio art.8 c.2 - settore sud - TC2-TC3-TC5	Marzo 2019
6	Tav. 4.2.2.2 I	Carta aree di pericolosità idraulica risultanti dallo studio art.8 c.2 - settore sud - TC3.1 - TC3.2-TC3.3-TC4	Marzo 2019
7	Tav. 4.3.1 I	Carta aree di pericolosità idraulica risultante dallo studio art.8 c.2 centro abitato di Guasila	Marzo 2019
8	Tav. 5.1 I	Carta degli elementi a rischio – settore nord	Marzo 2019
9	Tav. 5.2 I	Carta degli elementi a rischio – settore sud	Marzo 2019
10	Tav. 5.3 I	Carta degli elementi a rischio – centro abitato	Marzo 2019
11	Tav. 6.1 I	Carta delle aree a rischio idraulico - settore nord	Marzo 2019
12	Tav. 6.2 I	Carta delle aree a rischio idraulico - settore sud	Marzo 2019
13	Tav. 6.3 I	Carta delle aree a rischio idraulico - centro abitato	Marzo 2019
Parte frane			
n.	Elaborato	Titolo	Revisione
14	All. 1G	Relazione di analisi geologica e geotecnica	Maggio 2016
15	All. 5.1 G	Carta geomorfologica e dei fenomeni franosi - settore nord	Maggio 2016
16	All. 5.2 G	Carta geomorfologica e dei fenomeni franosi - settore sud	Maggio 2016
18	All. 5.3 G	Carta geomorfologica e dei fenomeni franosi - centro abitato	Maggio 2016
19	All. 6.1 G	Carta della pericolosità da frana art. 8 - settore nord	Maggio 2016
20	All. 6.2 G	Carta della pericolosità da frana art. 8 - settore sud	Maggio 2016
21	All. 6.3 G	Carta della pericolosità da frana art. 8 - centro abitato	Maggio 2016
22	All. 7.1 G	Carta degli elementi a rischio - settore nord	Settembre 2018
23	All. 7.2 G	Carta degli elementi a rischio - settore sud	Settembre 2018
24	All. 7.3 G	Carta degli elementi a rischio - centro abitato	Settembre 2018
25	All. 8.1 G	Carta del rischio di frana - settore nord	Settembre 2018
26	All. 8.2 G	Carta del rischio di frana - settore sud	Settembre 2018
27	All. 8.3 G	Carta del rischio di frana - centro abitato	Settembre 2018



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.2

DEL 28.10.2019

- che l'adozione di cui al precedente punto è limitata agli elaborati sopra citati ed alle aree di studio in essi esaminate;
- di adottare contestualmente anche la cartografia in formato digitale vettoriale, conforme ai corrispondenti elaborati in formato cartaceo, delle mappe della pericolosità e del rischio idrogeologico. Tale cartografia costituirà, ad avvenuta approvazione della presente proposta di variante, aggiornamento della banca dati del PAI pubblicata sul Geoportale della Regione Sardegna;
- che, conformemente a quanto previsto nell'art. 65 comma 7 del Decreto Legislativo 152/2006, le aree di pericolosità da frana, così come individuate dallo studio di cui ai precedenti punti, sono soggette alle Norme di Attuazione del PAI. Nel caso di sovrapposizione di perimetri di aree pericolose di diversa tipologia o grado di pericolosità, fra quelle della pianificazione vigente in materia di assetto idrogeologico e quelle individuate dallo studio in oggetto, si applicano, fino alla data di pubblicazione sul BURAS del decreto di approvazione del Presidente della Regione, le prescrizioni più restrittive nelle sole zone di sovrapposizione;
- di dare atto che, per le aste appartenenti al reticolo idrografico ufficiale della Regione Sardegna, così come identificato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 3 del 30.07.2015, non oggetto di analisi nel presente studio, vige l'art.30-ter delle Norme di attuazione del PAI approvate con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 35 del 27.04.2018 e sono istituite le pertinenti fasce di pericolosità quale misura di prima salvaguardia;
- che in ottemperanza all'art.47, "Invarianza Idraulica", delle Norme di Attuazione del PAI, il Comune, in relazione alla trasformazione dei luoghi, provveda a garantire il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e all'individuazione delle necessarie infrastrutture e provveda a vigilare sull'effettiva attuazione degli interventi a tal fine definiti;
- che particolare considerazione dovrà essere posta nell'osservanza dell'art. 8 commi 8, 9, 10, 11 e 12 delle Norme di Attuazione del PAI in relazione alla regolamentazione delle fasce speciali di tutela per quanto concerne le aree individuate a pericolosità sia idraulica che da frana;
- che, in relazione alla presenza delle aree a pericolosità idrogeologica individuate e per le variate condizioni di rischio, conformemente all'art. 23 comma 15 delle N.A. del P.A.I., il Comune predisponga o adegui la pianificazione comunale di Protezione Civile di cui al D. Lgs.1/2018;

La presente deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale dovrà essere pubblicata all'albo pretorio del Comune.

Gli elaborati sopra adottati di cui alla presente deliberazione sono depositati presso la Presidenza - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, in Via Mameli 88 – 1° piano, Cagliari.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.2

DEL 28.10.2019

La presente deliberazione sarà trasmessa alla Direzione Generale della Protezione Civile per gli eventuali adempimenti di competenza e sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Segretario Generale**

Antonio Sanna

**Per il Presidente del Comitato Istituzionale**

Roberto Frongia