



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 5 DEL 02.12.2019

Oggetto: Comune di SAN GAVINO MONREALE - Proposta di variante al PAI ai sensi dell'art. 37 comma 3 lett. b delle N.A. del P.A.I., per la perimetrazione di aree di pericolosità da frana e idraulica nel territorio comunale. – Adozione definitiva.

L'anno duemiladiciannove, addì due del mese di dicembre, nella sede della Direzione Generale – Agenzia Regionale del Distretto Idrografico, via Mameli n. 88 1° piano in Cagliari, a seguito di apposita convocazione del 29.11.2019 prot. n.11545 si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza
Christian Solinas	Presidente della Regione Sardegna	Presidente	
Roberto Frongia	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	x
Gianni Lampis	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente	x(*)
Gabriella Murgia	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente	x(*)
Anita Pili	Assessore Regionale dell'Industria	Componente	
Costantino Tidu	Rappresentante delle Province	Componente	
Giuseppe Porcheddu	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente	x(*)
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	x

(*) In collegamento telefonico

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. n.5795 del 16.07.2019, assume la Presidenza l'Assessore dei Lavori Pubblici Roberto Frongia.

E' presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Ing. Antonio Sanna.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.5

DEL 02.12.2019

IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c. 2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

II COMITATO ISTITUZIONALE

ATTESO che la Segreteria Tecnica ha effettuato le necessarie e previste attività istruttorie sull'argomento in oggetto, proponendo l'assunzione del presente atto deliberativo;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici";

VISTA la Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n° 2 del 26.04.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del PAI;

VISTE le Norme di Attuazione del PAI vigenti;

VISTA la nota del Comune di San Gavino Monreale prot. n. 9612 del 03.10.2016 con la quale è stata trasmessa al Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni, istanza di variante al P.A.I. ai sensi dell'art. 37, comma 3 lett. b delle relative N.A., per le aree di pericolosità da frana e idraulica sull'intero territorio comunale;

VISTA la deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n. 13 del 11.12.2018, pubblicata nel BURAS n. 7 del 07.02.2019, con la quale è stata adottata, in via preliminare, la proposta di variante presentata dal Comune di San Gavino Monreale a seguito di studio di maggior dettaglio, relativa alle aree di pericolosità idraulica e da frana per l'intero territorio comunale, costituita dai seguenti elaborati:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.5

DEL 02.12.2019

<i>Parte Idraulica</i>		
<i>n</i>	<i>elaborato</i>	<i>Descrizione</i>
1	Rel. A	Relazione tecnica idraulica
2	-	Schede informative interventi connessi ai fenomeni alluvionali
3	I_2.2.1	Carta delle aree a pericolosità idraulica – proposta di variante (foglio 1/2)
4	I_2.2.2	Carta delle aree a pericolosità idraulica – proposta di variante (foglio 2/2)
5	I_3.1	Carta degli elementi a rischio – (foglio 1/2)
6	I_3.2	Carta degli elementi a rischio – (foglio 2/2)
7	I_4.1	Carta del rischio idraulico – proposta di variante – (foglio 1/2) – Rev_ADIS
8	I_4.2	Carta del rischio idraulico – proposta di variante – (foglio 2/2) – Rev_ADIS

<i>Parte Frane</i>		
<i>n</i>	<i>elaborato</i>	<i>Descrizione</i>
1	Rel. B	Relazione tecnica geologico-geomorfologica
2	G_6.2 - 1/2	Carta della pericolosità da frana – proposta di variante (foglio 1 – ovest)
3	G_6.2 - 2/2	Carta della pericolosità da frana – proposta di variante (foglio 2 – est)
4	G_7 - 1/2	Carta degli elementi a rischio (foglio 1 – ovest)
5	G_7 - 2/2	Carta degli elementi a rischio (foglio 2 – est)
6	G_8 - 1/2	Carta del rischio frana – proposta di variante (foglio 1 – ovest)
7	G_8 - 2/2	Carta del rischio frana – proposta di variante (foglio 2 – est)

CONSIDERATO che il Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, ha provveduto, previa comunicazione ai soggetti istituzionalmente interessati e previo avviso di deposito presso i propri uffici degli elaborati relativi allo studio, ad indire, per il giorno 09.10.2019, la conferenza programmatica finalizzata all'acquisizione dei pareri per l'approvazione definitiva della variante al PAI proposta dal Comune di San Gavino Monreale;

VISTO il resoconto della citata conferenza programmatica, di cui alla nota prot. n. 9720 del 16.10.2019 del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino della Sardegna, con il quale si evidenzia che nel corso della stessa conferenza non sono state presentate osservazioni in merito alla proposta di variante al PAI in argomento;

VISTA la relazione Istruttoria del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, con la quale si esprime parere favorevole all'approvazione definitiva della proposta di variante presentata dal Comune di San Gavino Monreale, ai sensi dell'art. 37 , comma 3 – lett. b delle



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.5

DEL 02.12.2019

Norme di Attuazione del PAI;

SENTITO il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

RITENUTO ai sensi della L.R. n° 19 del 6.12.2006 art. 31, di adottare, in via definitiva, la citata proposta di variante al PAI relativa allo "Studio comunale di assetto idrogeologico del Piano di Lottizzazione ubicato in zona D, loc. Mandrazzorcu" nel Comune di San Gavino Monreale;

DELIBERA

- di adottare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, in conformità all'art. 37, comma 3 – lett. b, delle Norme di Attuazione del PAI, la proposta di variante presentata dal Comune di San Gavino Monreale a seguito di studio di maggior dettaglio, relativa alle aree di pericolosità idraulica e da frana per l'intero territorio comunale, costituita dai seguenti elaborati:

<i>Parte Idraulica</i>		
<i>n</i>	<i>elaborato</i>	<i>Descrizione</i>
1	Rel. A	Relazione tecnica idraulica
2	-	Schede informative interventi connessi ai fenomeni alluvionali
3	I_2.2.1	Carta delle aree a pericolosità idraulica – proposta di variante (foglio 1/2)
4	I_2.2.2	Carta delle aree a pericolosità idraulica – proposta di variante (foglio 2/2)
5	I_3.1	Carta degli elementi a rischio – (foglio 1/2)
6	I_3.2	Carta degli elementi a rischio – (foglio 2/2)
7	I_4.1	Carta del rischio idraulico – proposta di variante – (foglio 1/2) – Rev_ADIS
8	I_4.2	Carta del rischio idraulico – proposta di variante – (foglio 2/2) – Rev_ADIS

<i>Parte Frane</i>		
<i>n</i>	<i>elaborato</i>	<i>Descrizione</i>
1	Rel. B	Relazione tecnica geologico-geomorfologica
2	G_6.2 - 1/2	Carta della pericolosità da frana – proposta di variante (foglio 1 – ovest)
3	G_6.2 - 2/2	Carta della pericolosità da frana – proposta di variante (foglio 2 – est)
4	G_7 - 1/2	Carta degli elementi a rischio (foglio 1 – ovest)
5	G_7 - 2/2	Carta degli elementi a rischio (foglio 2 – est)
6	G_8 - 1/2	Carta del rischio frana – proposta di variante (foglio 1 – ovest)
7	G_8 - 2/2	Carta del rischio frana – proposta di variante (foglio 2 – est)



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.5

DEL 02.12.2019

- che l'adozione di cui al precedente punto è limitata agli elaborati sopra citati ed alle aree di studio in essi esaminate;
- di adottare contestualmente, in via preliminare, anche la cartografia in formato digitale vettoriale, conforme ai corrispondenti elaborati in formato cartaceo, delle mappe della pericolosità e del rischio idrogeologico. Tale cartografia costituirà, ad avvenuta approvazione della presente proposta di variante, aggiornamento della banca dati del PAI pubblicata sul Geoportale della Regione Sardegna;
- che le aree di pericolosità così come individuate dallo studio di cui ai precedenti punti, sono soggette alle Norme di Attuazione del PAI;
- di dare atto che, per le aste appartenenti al reticolo idrografico ufficiale della Regione Sardegna, così come identificato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 3 del 30.07.2015, non oggetto di analisi nel presente studio, vige l'art.30-ter delle Norme di attuazione del PAI approvate con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 35 del 27.04.2018;
- che particolare considerazione dovrà essere posta nell'osservanza dell'art. 8 delle Norme di Attuazione del PAI in relazione alla regolamentazione delle fasce speciali di tutela per quanto concerne le aree individuate a pericolosità sia idraulica che da frana;
- che in ottemperanza all'art.47, "Invarianza Idraulica", delle Norme di Attuazione del PAI, il Comune, in relazione alla trasformazione dei luoghi, provveda a garantire il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e all'individuazione delle necessarie infrastrutture e provveda a vigilare sull'effettiva attuazione degli interventi a tal fine definiti;
- che, in relazione alla presenza delle aree a pericolosità idrogeologica individuate e per le variate condizioni di rischio, ai sensi dell'art. 23, comma 15 della N. A. del PAI, il Comune di San Gavino Monreale dovrà predisporre o adeguare la pianificazione comunale di Protezione Civile di cui al D. Lgs.1/2018.

La presente deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale dovrà essere pubblicata all'albo pretorio del Comune.

Gli elaborati sopra adottati di cui alla presente deliberazione sono depositati presso la Presidenza - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, in Via Mameli 88 – 1° piano, Cagliari.

La presente deliberazione sarà trasmessa alla Direzione Generale della Protezione Civile per gli eventuali adempimenti di competenza e sarà pubblicata integralmente sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Antonio Sanna

Il Presidente del Comitato Istituzionale

Roberto Frongia