



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE  
COMITATO ISTITUZIONALE

**DELIBERAZIONE N. 2 DEL 26.02.2020**

**Oggetto: Comune di Domus de Maria – Proposta di variante al PAI ai sensi dell'art. 37 comma 3 lett. b delle Norme di Attuazione del PAI – Parte idraulica. Adozione definitiva**

L'anno duemilaventi, addì 26 del mese di febbraio, nella sede della Direzione Generale – Agenzia Regionale del Distretto Idrografico, via Mameli n. 88 1° piano in Cagliari, a seguito di convocazione del 21.02.2020 prot. n. 1778, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna (di seguito CI AdB), istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			<b>Presenza</b>
<b>Christian Solinas</b>	Presidente della Regione Sardegna	Presidente	
<b>Roberto Frongia</b>	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	x
<b>Gianni Lampis</b>	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente	
<b>Gabriella Murgia</b>	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente	x
<b>Anita Pili</b>	Assessore Regionale dell'Industria	Componente	
<b>Costantino Tidu</b>	Rappresentante delle Province	Componente	x
<b>Giuseppe Porcheddu</b>	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente	x(*)
<b>Anton Pietro Stangoni</b>	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	x

(\*) In collegamento telefonico

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. n. 5795 del 16.07.2019, assume la Presidenza l'Assessore dei Lavori Pubblici Roberto Frongia. È presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino ing. Antonio Sanna.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.2

DEL 26.02.2020

### IL PRESIDENTE

**CONSTATATA** la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

### IL COMITATO ISTITUZIONALE

**ATTESO** che la Segreteria Tecnica ha effettuato le necessarie e previste attività istruttorie sull'argomento in oggetto, proponendo l'assunzione del presente atto deliberativo;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

**VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

**VISTA** la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con particolare riferimento all'art.31 "Procedure transitorie";

**VISTA** la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 26.04.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del PAI;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 12 del 12.01.2016, con il quale è stato approvato il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF);

**VISTE** le Norme di Attuazione del PAI vigenti;

**VISTA** la nota del comune di Domus de Maria prot. n. 2978 del 22.03.2019 (Prot. ADIS n. 2649 del 25.03.2019), con la quale è stato trasmesso lo studio di "Revisione e variante ex art. 37 c.3 delle N.A. del PAI – Rischio idraulico" finalizzato alla definizione delle aree a pericolosità idraulica e del rischio idraulico del territorio comunale;

**VISTA** la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 7 del 03.10.2019 con la quale è stata adottata in via preliminare con prescrizioni la variante al PAI proposta dal Comune di Domus de Maria consistente nei seguenti elaborati:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.2

DEL 26.02.2020

Elaborato	Titolo	PROT. ADIS
All. 01	Relazione	9048 del 02.10.2019
All. 02	Schede interventi piene	2649 del 25.03.2019
Tav 06.1-6.13	Aree di pericolosità studiata	9048 del 02.10.2019
Tav 04.1-4.13	Carta del danno potenziale	9048 del 02.10.2019
Tav 05.1-5.13	Carta del rischio idraulico (formato pdf)	9048 del 02.10.2019

**CONSIDERATO** che il Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna ha provveduto, previa comunicazione ai soggetti istituzionalmente interessati e previo avviso di deposito presso i propri uffici degli elaborati relativi allo studio, ad indire, per il giorno 10.02.2020, la conferenza programmatica finalizzata all'acquisizione dei pareri per l'approvazione definitiva della variante al PAI per il territorio comunale di Domus de Maria;

**VISTE** la note del Comune di Domus de Maria prot. n. 1810 del 14.02.2020 (Prot. ADIS n. 10944 del 15.11.2019 e 11589 del 02.12.2019), con la quale ha dato riscontro alle prescrizioni di cui alla Deliberazione n. 7 del 03.10.2019 trasmettendo gli elaborati cartacei e digitali relativi alle pericolosità da inondazione costiera, alle pericolosità idrauliche derivanti dall'involuppo tra quelle individuate nello studio e quelle del PSFF, e quelli del rischio idraulico derivante, a parziale sostituzione dei corrispondenti elaborati;

**VISTA** la relazione Istruttoria del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, nella quale si dà atto che nella prescritta conferenza programmatica non sono state presentate osservazioni in merito alla proposta di variante al PAI in argomento e con la quale si esprime parere favorevole sullo studio di dettaglio presentato dal Comune di Domus de Maria, finalizzato alla proposta di variante al PAI per il territorio comunale, ai sensi dell'art. 37, comma 3, lett. b delle relative Norme di Attuazione;

**VISTA** la nota del Comune di Domus de Maria prot. n. 1810 del 14.02.2020 (Prot. ADIS n. 1537 del 14.02.2020), con la quale ha comunicato di non aver ricevuto osservazioni in merito alla proposta di variante al PAI in argomento;

**SENTITO** il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

**RITENUTO** ai sensi della L.R. n. 19 del 6.12.2006 art. 31, di adottare, in via definitiva, la variante al PAI ex art. 37 c.3 lett. b delle NA del PAI per il Comune di Domus de Maria



## DELIBERA

- di adottare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, in conformità all'art. 37, comma 3, lett. b, delle Norme di Attuazione del PAI, la variante al PAI per Comune di Domus de Maria, così come proposta dall'Amministrazione comunale, limitatamente ai seguenti elaborati:

Elaborato	Titolo	PROT. ADIS
All. 01	Relazione	11589 del 02.12.2019
All. 02	Schede interventi piene	2840 del 01.04.2019
Tav 04.1-4.13	Carta del danno potenziale	5694 del 25.06.2019
Tav 05.1-5.13	Aree di pericolosità iniluppo Aree studiate-PSFF	11589 del 02.12.2019
Tav 06.1-6.13	Carta del rischio idraulico	11589 del 02.12.2019

- che l'adozione di cui al precedente punto è limitata agli elaborati sopra citati ed alle aree di studio in essi esaminate;

- di adottare contestualmente anche la cartografia in formato digitale vettoriale, conforme ai corrispondenti elaborati in formato cartaceo, delle mappe della pericolosità e del rischio idraulico. Tale cartografia costituisce aggiornamento della banca dati del PAI pubblicata sul Geoportale della Regione Sardegna;

- che le aree di pericolosità, così come individuate dallo studio di cui ai precedenti punti, sono soggette alle Norme di Attuazione del PAI; nelle zone di sovrapposizione di perimetri di aree pericolose di diversa tipologia o grado di pericolosità, fra quelle del PAI vigente e quelle individuate dallo studio di dettaglio in oggetto, si applicano le prescrizioni più restrittive fino a pubblicazione sul BURAS del Decreto di approvazione del Presidente della Regione della presente variante;

- di dare atto che, per le aste appartenenti al reticolo idrografico ufficiale della Regione Sardegna, così come identificato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 3 del 30.07.2015, non oggetto di analisi nel presente studio, vige l'art.30-ter delle Norme di attuazione del PAI approvate con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 35 del 27.04.2018 e per esse sono istituite le pertinenti fasce di pericolosità quale misura di prima salvaguardia; tali fasce si estendono fino al nodo di confluenza con il fiume principale o corpo idrico ricettore e, in caso di sovrapposizione con pericolosità derivanti dall'analisi idraulica relative al corpo idrico ricettore, si applicano comunque le misure più cautelative;

- che in ottemperanza all'art.47, "Invarianza Idraulica", delle Norme di Attuazione del PAI, il Comune, in relazione alla trasformazione dei luoghi, provveda a garantire il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e all'individuazione delle necessarie infrastrutture e provveda a vigilare sull'effettiva attuazione degli interventi a tal fine definiti;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.2

DEL 26.02.2020

- che particolare considerazione deve essere posta nell'osservanza dell'art. 8 delle Norme di Attuazione del PAI in relazione alla regolamentazione delle fasce speciali di tutela per quanto concerne le aree individuate a pericolosità idraulica;
- che, in relazione alla presenza delle aree a pericolosità idrogeologica individuate e per le variate condizioni di rischio il Comune predisponga o adegui la pianificazione comunale di Protezione Civile di cui al D..Lgs.1/2018.

La presente deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale è pubblicata all'albo pretorio del Comune.

Gli elaborati sopra adottati di cui alla presente deliberazione sono depositati presso la Presidenza - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, in Via Mameli 88 – 1° piano, Cagliari.

La presente deliberazione è trasmessa alla Direzione Generale della Protezione Civile per gli eventuali adempimenti di competenza, è pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S.

L'efficacia della presente variante al PAI decorre dalla pubblicazione nel BURAS del decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Segretario Generale**

Antonio Sanna

**Per il Presidente del Comitato Istituzionale**

Roberto Frongia