



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE  
COMITATO ISTITUZIONALE

**DELIBERAZIONE N. 5 DEL 07.04.2020**

**Oggetto: Comune di Sadali – Proposta di variante ai sensi dell’art. 37, comma 3 lett. b delle Norme di Attuazione del PAI, per analisi di dettaglio delle aree a pericolosità e rischio da frana – Adozione definitiva**

L’anno duemilaventi, addì sette del mese di aprile, a seguito di apposita convocazione del 06.04.2020 prot. n. 3355, in modalità videoconferenza ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali in tema di emergenza COVID19, si è riunito il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell’art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza
<b>Christian Solinas</b>	Presidente della Regione Sardegna	Presidente	
<b>Roberto Frongia</b>	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	x
<b>Gianni Lampis</b>	Assessore Regionale della Difesa dell’Ambiente	Componente	x
<b>Gabriella Murgia</b>	Assessore Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente	x
<b>Anita Pili</b>	Assessore Regionale dell’Industria	Componente	x
<b>Costantino Tidu</b>	Rappresentante delle Province	Componente	x
<b>Giuseppe Porcheddu</b>	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000	Componente	
<b>Anton Pietro Stangoni</b>	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	x

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. n. 5795 del 16.07.2019, assume la Presidenza l’Assessore dei Lavori Pubblici Roberto Frongia.

È presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino, Ing. Antonio Sanna.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.5

DEL 07.04.2020

## IL PRESIDENTE

**CONSTATATA** la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c. 2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

## II COMITATO ISTITUZIONALE

**ATTESO** che la Segreteria Tecnica ha effettuato le necessarie e previste attività istruttorie sull'argomento in oggetto, proponendo l'assunzione del presente atto deliberativo;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

**VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

**VISTA** la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con particolare riferimento all'art.31 "Procedure transitorie";

**VISTA** la delibera del Comitato Istituzionale n° 2 del 26.04.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del PAI;

**VISTE** le Norme di Attuazione del PAI vigenti;

**VISTA** la nota acquisita con prot. n. 8687 del 08.09.2016 della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico, con la quale il Comune di Sadali ha presentato istanza di variante al PAI, ai sensi dell'art. 37 comma 3 – lett. b delle relative Norme di Attuazione, delle aree a pericolosità idraulica e da frana dell'intero territorio comunale;

**RITENUTO** di procedere, in attesa degli approfondimenti tuttora in atto da parte del Comune sulle valutazioni delle criticità idrauliche, alla conclusione del procedimento relativo allo studio di variante delle aree a pericolosità da frana per le criticità in esso individuate;

**VISTA** la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 13 del 04.02.2020 con la quale è stata adottata in via preliminare la variante al PAI relativa alle aree a pericolosità e rischio da frana del territorio comunale proposta dall'Amministrazione comunale di Sadali, consistente nei seguenti elaborati e tavole:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.5

DEL 07.04.2020

<b>n</b>	<b>Elaborati</b>	<b>Descrizione</b>
1	GEO-00	Relazione sullo studio di compatibilità geologica geotecnica
2	GEO-01	Carta geolitologica
3	GEO-02	Carta delle pendenze
4	GEO-03	Carta dell'uso del suolo
5	GEO-04	Carta dell'instabilità potenziale
6	GEO-05	Carta geomorfologica e della franosità
7	GEO-06	Carta dell'esposizione dei versanti
8	GEO-07	Carta coordinata della pericolosità da frana
9	GEO-08a	Carta di sintesi della pericolosità da frana del territorio comunale
10	GEO-08b	Carta di sintesi della pericolosità da frana dell'abitato
11	GEO-09	Carta degli elementi a rischio
12	GEO-10a	Carta del rischio da frana del territorio comunale
13	GEO-10b	Carta del rischio da frana dell'abitato
14	GEO-11	Schede informative – Interventi per la mitigazione del rischio frana

**CONSIDERATO** che il Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna ha provveduto, previa comunicazione ai soggetti istituzionalmente interessati e previo avviso di deposito presso i propri uffici degli elaborati relativi allo studio, ad indire, per il giorno 10.03.2020, la conferenza programmatica finalizzata all'acquisizione dei pareri per l'approvazione definitiva della variante al PAI relativa alle aree a pericolosità e rischio da frana del territorio comunale di Sadali;

**VISTA** la relazione Istruttoria del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, nella quale si dà atto che nella conferenza programmatica non sono state presentate osservazioni in merito alla proposta di variante in argomento e con la quale si esprime parere favorevole sulla medesima variante presentata dal Comune di Sadali ai sensi dell'art. 37 , comma 3 – lett. b delle Norme di Attuazione del PAI;

**SENTITO** il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

**RITENUTO** ai sensi della L.R. n. 19 del 6.12.2006 art. 31, di adottare, in via definitiva, la proposta di variante al PAI relativa alle aree a pericolosità da frana del territorio comunale di Sadali;



## DELIBERA

- di adottare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006 e dell'art.37, comma 3 – lett. b, la proposta di variante del Comune di Sadali relativa alle aree a pericolosità e rischio da frana del territorio comunale a seguito di studio di maggior dettaglio costituito dai seguenti elaborati e tavole:

<b>n</b>	<b>Elaborati</b>	<b>Descrizione</b>
1	GEO-00	Relazione sullo studio di compatibilità geologica geotecnica
2	GEO-01	Carta geolitologica
3	GEO-02	Carta delle pendenze
4	GEO-03	Carta dell'uso del suolo
5	GEO-04	Carta dell'instabilità potenziale
6	GEO-05	Carta geomorfologica e della franosità
7	GEO-06	Carta dell'esposizione dei versanti
8	GEO-07	Carta coordinata della pericolosità da frana
9	GEO-08a	Carta di sintesi della pericolosità da frana del territorio comunale
10	GEO-08b	Carta di sintesi della pericolosità da frana dell'abitato
11	GEO-09	Carta degli elementi a rischio
12	GEO-10a	Carta del rischio da frana del territorio comunale
13	GEO-10b	Carta del rischio da frana dell'abitato
14	GEO-11	Schede informative – Interventi per la mitigazione del rischio frana

- l'adozione di cui al precedente punto è limitata agli elaborati sopra citati ed alle aree di studio in essi esaminate;

- di adottare contestualmente anche la cartografia in formato digitale vettoriale, conforme ai corrispondenti elaborati in formato cartaceo, delle mappe della pericolosità e del rischio da frana. Tale cartografia costituirà aggiornamento della banca dati del PAI pubblicata sul Geoportale della Regione Sardegna;

- che le aree di pericolosità, così come individuate dallo studio di cui ai precedenti punti, sono soggette alle Norme di Attuazione del PAI;

- che nelle zone di sovrapposizione di perimetri di aree pericolose di diversa tipologia o grado di pericolosità, fra quelle del P.A.I. vigente e quelle individuate dallo studio di dettaglio in oggetto, si applicano le prescrizioni più restrittive fino alla pubblicazione sul BURAS del Decreto di approvazione del Presidente della Regione della presente variante;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.5

DEL 07.04.2020

- che in relazione alla presenza delle aree a pericolosità da frana individuate e per le variate condizioni di rischio, il Comune dovrà predisporre o adeguare la pianificazione comunale di Protezione Civile di cui al D. Lgs.1/2018;
- che particolare considerazione dovrà essere posta nell'osservanza dell'art. 8 delle Norme di Attuazione del PAI in relazione alla regolamentazione delle fasce speciali di tutela per quanto concerne le aree individuate a pericolosità da frana.

La presente deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale dovrà essere pubblicata all'albo pretorio del Comune.

Gli elaborati sopra adottati di cui alla presente deliberazione sono depositati presso la Presidenza - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, in Via Mameli 88 – 1° piano, Cagliari.

La presente deliberazione è pubblicata integralmente sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S. ed è trasmessa alla Direzione Generale della Protezione Civile per gli eventuali adempimenti di competenza.

L'efficacia della presente variante al PAI decorre dalla pubblicazione nel BURAS del decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Segretario Generale**  
Antonio Sanna

**Per il Presidente del Comitato Istituzionale**  
Roberto Frongia