



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 6 DEL 07.04.2019

Oggetto: Comune di Solarussa – Procedimento di Variante ai sensi dell’art. 37 c. 3 lett. b, relativo allo studio di assetto idrogeologico per l’adeguamento del PUC al PAI dell’intero territorio comunale ai sensi dell’art. 8, comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI - Adozione definitiva

L’anno duemilaventi, addì sette del mese di aprile, a seguito di apposita convocazione del 06.04.2020 prot. n. 3355, in modalità videoconferenza ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali in tema di emergenza COVID19, si è riunito il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell’art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza
Christian Solinas	Presidente della Regione Sardegna	Presidente	
Roberto Frongia	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	x
Gianni Lampis	Assessore Regionale della Difesa dell’Ambiente	Componente	x
Gabriella Murgia	Assessore Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente	x
Anita Pili	Assessore Regionale dell’Industria	Componente	x
Costantino Tidu	Rappresentante delle Province	Componente	x
Giuseppe Porcheddu	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000	Componente	
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	x

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. n. 5795 del 16.07.2019, assume la Presidenza l’Assessore dei Lavori Pubblici Roberto Frongia.

È presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino, Ing. Antonio Sanna.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.6

DEL 07.04.2020

IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

ATTESO che la Segreteria Tecnica ha effettuato le necessarie e previste attività istruttorie sull'argomento in oggetto, proponendo l'assunzione del presente atto deliberativo;

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge Regionale 7.1.1977, n.1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 13.11.1998, n.31 recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 6.12.2006, n.19, che istituisce l'Autorità di bacino regionale, così come modificata dalla L.R. 28/2015;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

VISTA la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 26.04.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del PAI;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 12 del 12.01.2016, con il quale è stato approvato il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF);

VISTE le Norme di Attuazione del PAI vigenti;

VISTA la nota del comune di Solarussa prot. n. 705 del 31/01/2019 (prot. ADIS 1255 del 11.02.2019) con la quale è stato trasmesso lo "studio di assetto idrogeologico per l'adeguamento del PUC al PAI dell'intero territorio comunale ai sensi dell'art. 8, comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI" finalizzato alla variante ai sensi dell'art. 37 c. 3 delle NA del PAI per le aree a pericolosità idraulica e da frana del territorio comunale e le integrazioni trasmesse con nota n. 6889 del 16.12.2019 (prot. ADIS n.12191 del 16.12.2019);



VISTA la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 11 del 17/12/2019 con la quale è stata adottata in via preliminare la variante al PAI così come proposta dall'Amministrazione comunale di Solarussa relativa all'intero territorio comunale, costituita dai seguenti elaborati:

PARTE FRANE		
n.	Elaborato	Titolo
1	A0	Relazione illustrativa parte frane
2	Tav. 6a	Carta della pericolosità da frana - NORD
3	Tav. 6b	Carta della pericolosità da frana - SUD
4	Tav. 6c	Carta della pericolosità da frana – CENTRO URBANO
5	Tav. 7a	Carta degli elementi a rischio – NORD
6	Tav. 7b	Carta degli elementi a rischio – SUD
7	Tav. 7c	Carta degli elementi a rischio – CENTRO URBANO
8	Tav. 8a	Carta del rischio frana - NORD
9	Tav. 8b	Carta del rischio frana - SUD
10	Tav. 8c	Carta del rischio frana – CENTRO URBANO
PARTE IDRAULICA		
n.	Elaborato	Titolo
1	Elaborato 1	Relazione illustrativa Idrologica - Idraulica
2	Tav. IDRA5A	Carta di iniluppo della pericolosità idraulica – Area nord
3	Tav. IDRA5B	Carta di iniluppo della pericolosità idraulica – Area sud
4	Tav. IDRA5C	Carta di iniluppo della pericolosità idraulica – Area urbana di Solarussa
5	Tav. IDRA5D	Carta di iniluppo della pericolosità idraulica – Edificato sparso di Pardu Nou
6	Tav. IDRA6A	Carta degli elementi a rischio – Area nord
7	Tav. IDRA6B	Carta degli elementi a rischio – Area sud
8	Tav. IDRA6C	Carta degli elementi a rischio – Area urbana di Solarussa
9	Tav. IDRA6D	Carta degli elementi a rischio – Edificato sparso di Pardu Nou
10	Tav. IDRA7A	Carta del rischio idraulico – Area nord
11	Tav. IDRA7B	Carta del rischio idraulico – Area sud
12	Tav. IDRA7C	Carta del rischio idraulico – Area urbana di Solarussa
13	Tav. IDRA7D	Carta del rischio idraulico – Edificato sparso di Pardu Nou

CONSIDERATO che il Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, ha provveduto, previa comunicazione ai soggetti istituzionalmente interessati e previo avviso di deposito presso i propri uffici degli elaborati relativi allo studio, ad indire, per il giorno 26.02.2020, la conferenza programmatica finalizzata all'acquisizione dei pareri per l'approvazione definitiva della variante al PAI per il territorio comunale di Solarussa;

VISTA la relazione Istruttoria del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, nella quale si dà atto che nella prescritta conferenza programmatica non sono state



presentate osservazioni in merito alla proposta di variante al PAI in argomento e con la quale si esprime parere favorevole sullo studio di dettaglio presentato dal Comune di Solarussa, finalizzato alla proposta di variante al PAI, ai sensi dell'art. 37, comma 3 – lett. b delle relative Norme di Attuazione;

SENTITO il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

RITENUTO ai sensi della L.R. n. 19 del 6.12.2006 art. 31, di adottare, in via definitiva, la proposta di variante al PAI relativa alle aree a pericolosità idraulica e da frana del territorio comunale di Solarussa;

DELIBERA

- di adottare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, in conformità all'art. 37, comma 3, lett. b, delle Norme di Attuazione del PAI, la variante al PAI proposta dall'Amministrazione comunale di Solarussa, relativa alle aree a pericolosità idraulica e da frana del territorio comunale, limitatamente ai seguenti elaborati:

PARTE FRANE		
n.	Elaborato	Titolo
1	A0	Relazione illustrativa parte frane
2	Tav. 6a	Carta della pericolosità da frana - NORD
3	Tav. 6b	Carta della pericolosità da frana - SUD
4	Tav. 6c	Carta della pericolosità da frana – CENTRO URBANO
5	Tav. 7a	Carta degli elementi a rischio – NORD
6	Tav. 7b	Carta degli elementi a rischio – SUD
7	Tav. 7c	Carta degli elementi a rischio – CENTRO URBANO
8	Tav. 8a	Carta del rischio frana - NORD
9	Tav. 8b	Carta del rischio frana - SUD
10	Tav. 8c	Carta del rischio frana – CENTRO URBANO
PARTE IDRAULICA		
n.	Elaborato	Titolo
1	Elaborato 1	Relazione illustrativa Idrologica - Idraulica
2	Tav. IDRA5A	Carta di inviluppo della pericolosità idraulica – Area nord
3	Tav. IDRA5B	Carta di inviluppo della pericolosità idraulica – Area sud
4	Tav. IDRA5C	Carta di inviluppo della pericolosità idraulica – Area urbana di Solarussa
5	Tav. IDRA5D	Carta di inviluppo della pericolosità idraulica – Edificato sparso di Pardu Nou
6	Tav. IDRA6A	Carta degli elementi a rischio – Area nord
7	Tav. IDRA6B	Carta degli elementi a rischio – Area sud
8	Tav. IDRA6C	Carta degli elementi a rischio – Area urbana di Solarussa
9	Tav. IDRA6D	Carta degli elementi a rischio – Edificato sparso di Pardu Nou
10	Tav. IDRA7A	Carta del rischio idraulico – Area nord
11	Tav. IDRA7B	Carta del rischio idraulico – Area sud
12	Tav. IDRA7C	Carta del rischio idraulico – Area urbana di Solarussa
13	Tav. IDRA7D	Carta del rischio idraulico – Edificato sparso di Pardu Nou



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.6

DEL 07.04.2020

- che l'adozione di cui al precedente punto è limitata agli elaborati sopra citati ed alle aree di studio in essi esaminate;
- di adottare contestualmente anche la cartografia in formato digitale vettoriale, conforme ai corrispondenti elaborati in formato cartaceo, delle mappe della pericolosità e del rischio idrogeologico. Tale cartografia costituirà aggiornamento della banca dati del PAI pubblicata sul Geoportale della Regione Sardegna;
- che le aree di pericolosità, così come individuate dallo studio di cui ai precedenti punti, sono soggette alle Norme di Attuazione del PAI;
- che nelle zone di sovrapposizione di perimetri di aree pericolose di diversa tipologia o grado di pericolosità, fra quelle del P.A.I. vigente e quelle individuate dallo studio di dettaglio in oggetto, si applicano le prescrizioni più restrittive fino pubblicazione sul BURAS del Decreto di approvazione del Presidente della Regione della presente variante;
- di dare atto che, per le aste appartenenti al reticolo idrografico ufficiale della Regione Sardegna, così come identificato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 3 del 30.07.2015, qualora non oggetto di modellazione idraulica nel presente studio, vige l'art.30-ter delle Norme di attuazione del PAI approvate con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 35 del 27.04.2018 e sono istituite le pertinenti fasce di pericolosità quale misura di prima salvaguardia;
- che particolare considerazione dovrà essere posta nell'osservanza dell'art. 8 commi 8, 9, 10, 11 e 12 delle Norme di Attuazione del PAI in relazione alla regolamentazione delle fasce speciali di tutela per quanto concerne le aree individuate a pericolosità sia idraulica che da frana;
- che in ottemperanza all'art.47, "Invarianza Idraulica", delle Norme di Attuazione del PAI, il Comune, in relazione alla trasformazione dei luoghi, provveda a garantire il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e all'individuazione delle necessarie infrastrutture e provveda a vigilare sull'effettiva attuazione degli interventi a tal fine definiti;
- che in relazione alla presenza delle aree a pericolosità idrogeologica individuate e per le variate condizioni di rischio, il Comune dovrà predisporre o adeguare la pianificazione comunale di Protezione Civile di cui al D. Lgs.1/2018;

La presente deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale è pubblicata all'albo pretorio del Comune.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.6

DEL 07.04.2020

Gli elaborati sopra adottati di cui alla presente deliberazione sono depositati presso la Presidenza - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, in Via Mameli 88 – 1° piano, Cagliari.

La presente deliberazione è trasmessa alla Direzione Generale della Protezione Civile per gli eventuali adempimenti di competenza, è pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S.

L'efficacia della presente variante al PAI decorre dalla pubblicazione nel BURAS del decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Antonio Sanna

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Roberto Frongia0